

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Allier

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
03	317	303	13	290	14

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03001	Abrest	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03002	Agonges	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03003	Ainay-le-Château	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03004	Andelaroche	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03005	Archignat	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03006	Arfeuilles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03007	Arpheuilles-Saint-Priest	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03008	Arronnes	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03009	Aubigny	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03010	Audes	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03011	Aurouër	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03012	Autry-Issards	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03013	Avermes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03014	Avrilly	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03015	Bagneux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03016	Barberier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03017	Barrais-Bussolles	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03018	Bayet	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03019	Beaulon	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03020	Beaune-d'Allier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03021	Bègues	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03022	Bellenaves	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03023	Bellerive-sur-Allier	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03024	Bert	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03025	Bessay-sur-Allier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03026	Besson	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03027	Bézenet	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03028	Billezois	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03029	Billy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03030	Biozat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03031	Bizeneuille	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03032	Blomard	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03033	Bost	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03034	Boucé	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03035	Le Bouchaud	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03036	Bourbon-l'Archambault	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03037	Braize	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03038	Bransat	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03039	Bresnay	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03040	Bressolles	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03041	Le Brethon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03042	Le Breuil	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03043	Broût-Vernet	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03044	Brugheas	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03045	Busset	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03046	Buxières-les-Mines	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03047	La Celle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03048	Cérilly	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03049	Cesset	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03050	La Chabanne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03051	Chambérat	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03052	Chamblet	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03053	Chantelle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03054	Chapeau	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03055	La Chapelaude	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03056	La Chapelle	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03057	La Chapelle-aux-Chasses	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03058	Chappes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03059	Chareil-Cintrat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03060	Charmeil	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03061	Charmes	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03062	Charroux	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03063	Chassenard	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03064	Château-sur-Allier	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03065	Châtel-de-Neuvre	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03066	Châtel-Montagne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03067	Châtelperron	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03068	Châtelus	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03069	Châtillon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03070	Chavenon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03071	Chavroches	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03072	Chazemais	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03073	Chemilly	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03074	Chevagnes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03075	Chezelle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03076	Chézy	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03077	Chirat-l'Église	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03078	Chouvigny	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03079	Cindré	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03080	Cognat-Lyonne	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03081	Colombier	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03082	Commentry	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03083	Contigny	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03084	Cosne-d'Allier	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03085	Coulandon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03086	Coulanges	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03087	Couleuvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03088	Courçais	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03089	Coutansouze	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03090	Couzon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03091	Créchy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03092	Cressanges	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03093	Creuzier-le-Neuf	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03094	Creuzier-le-Vieux	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03095	Cusset	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03096	Deneuille-lès-Chantelle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03097	Deneuille-les-Mines	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03098	Désertines	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03099	Deux-Chaises	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03100	Diou	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03101	Domérat	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03102	Dompierre-sur-Besbre	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03103	Le Donjon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03104	Doyet	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03105	Droiturier	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03106	Durdat-Larequille	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03107	Ébreuil	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03108	Échassières	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03109	Escurolles	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03110	Espinasse-Vozelle	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03111	Estivareilles	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03112	Étroussat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03113	Ferrières-sur-Sichon	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03114	La Ferté-Hauterive	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03115	Fleuriel	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03116	Fourilles	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03117	Franchesse	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03118	Gannat	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03119	Gannay-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03120	Garnat-sur-Engièvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03121	Gennetines	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03122	Gipcy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03124	Gouise	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03125	La Guillermie	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03126	Hauterive	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03127	Hérisson	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03128	Huriel	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03129	Hyds	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03130	Isle-et-Bardais	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03131	Isserpent	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03132	Jaligny-sur-Besbre	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03133	Jenzat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03134	Laféline	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03135	Lalizolle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03136	Lamaids	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03137	Langy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03138	Lapalisse	OUI	NON	29	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03139	Laprugne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03140	Lavault-Sainte-Anne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03141	Lavoine	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03142	Lenax	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03143	Lételon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03144	Liernolles	OUI	NON	23	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03145	Lignerolles	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03146	Limoise	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03147	Loddes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03148	Loriges	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03149	Louchy-Montfand	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03150	Louroux-Bourbonnais	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03151	Louroux-de-Beaune	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03152	Louroux-de-Bouble	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03154	Luneau	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03155	Lurcy-Lévis	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03156	Lusigny	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03157	Magnet	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03158	Haut-Bocage	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03159	Malicorne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03160	Marcenat	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03161	Marcillat-en-Combraille	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03162	Marigny	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03163	Mariol	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03164	Le Mayet-d'École	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03165	Le Mayet-de-Montagne	OUI	NON	72	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03166	Mazerier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03167	Mazirat	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03168	Meaulne-Vitray	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03169	Meillard	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03170	Meillers	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03171	Mercy	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03172	Mesples	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03173	Molinet	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03174	Molles	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03175	Monestier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03176	Monétay-sur-Allier	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03177	Monétay-sur-Loire	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03178	Montaiguët-en-Forez	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03179	Montaigu-le-Blin	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03180	Montbeugny	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03181	Montcombroux-les-Mines	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03182	Monteignet-sur-l'Andelot	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03183	Le Montet	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03184	Montilly	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03185	Montluçon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03186	Montmarault	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03187	Montoldre	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03188	Montord	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03189	Montvicq	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03190	Moulins	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03191	Murat	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03192	Nades	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03193	Nassigny	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03194	Naves	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03195	Néris-les-Bains	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03196	Neuilly-en-Donjon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03197	Neuilly-le-Réal	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03198	Neure	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03200	Neuvy	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03201	Nizerolles	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03202	Noyant-d'Allier	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03203	Paray-le-Frésil	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03204	Paray-sous-Briailles	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03205	Périgny	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03206	La Petite-Marche	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03207	Pierrefitte-sur-Loire	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03208	Le Pin	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03209	Poëzat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03210	Pouzy-Mésangy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03211	Prémilhat	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03212	Quinssaines	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03213	Reugny	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03214	Rocles	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03215	Rongères	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03216	Ronnet	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03217	Saint-Angel	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03218	Saint-Aubin-le-Monial	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03219	Saint-Bonnet-de-Four	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03220	Saint-Bonnet-de-Rochefort	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03221	Saint-Bonnet-Tronçais	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03222	Saint-Caprais	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03223	Saint-Christophe	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03224	Saint-Clément	OUI	OUI	26	2	8%	4 Bq/l	30/03/2016

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03225	Saint-Désiré	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03226	Saint-Didier-en-Donjon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03227	Saint-Didier-la-Forêt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03228	Saint-Éloy-d'Allier	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03229	Saint-Ennemond	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03230	Saint-Étienne-de-Vicq	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03231	Saint-Fargeol	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03232	Saint-Félix	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03233	Saint-Genest	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03234	Saint-Gérard-de-Vaux	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03235	Saint-Gérard-le-Puy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03236	Saint-Germain-des-Fossés	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03237	Saint-Germain-de-Salles	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03238	Saint-Hilaire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03239	Saint-Léger-sur-Vouzance	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03240	Saint-Léon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03241	Saint-Léopardin-d'Augy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03242	Saint-Loup	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03243	Saint-Marcel-en-Murat	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03244	Saint-Marcel-en-Marcillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03245	Saint-Martin-des-Lais	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03246	Saint-Martinien	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03247	Saint-Menoux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03248	Saint-Nicolas-des-Biefs	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03249	Saint-Palais	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03250	Saint-Pierre-Laval	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03251	Saint-Plaisir	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03252	Saint-Pont	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03253	Saint-Pourçain-sur-Besbre	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03254	Saint-Pourçain-sur-Sioule	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03255	Saint-Priest-d'Andelot	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03256	Saint-Priest-en-Murat	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03257	Saint-Prix	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03258	Saint-Rémy-en-Rollat	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03259	Saint-Sauvier	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03260	Saint-Sornin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03261	Sainte-Thérènce	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03262	Saint-Victor	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03263	Saint-Voir	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03264	Saint-Yorre	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03265	Saligny-sur-Roudon	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03266	Sanssat	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03267	Saulcet	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03268	Saulzet	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03269	Sauvagny	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03270	Sazeret	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03271	Serbannes	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03272	Servilly	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03273	Seuillet	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03274	Sorbier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03275	Souvigny	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03276	Sussat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03277	Target	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03278	Taxat-Senat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03279	Teillet-Argenty	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03280	Terjat	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
03	03281	Le Theil	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03282	Theneuille	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03283	Thiel-sur-Acolin	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03284	Thionne	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03285	Tortezais	NON	NON	0	0	0%	-	-
03	03286	Toulon-sur-Allier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03287	Treban	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03288	Treignat	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03289	Treteau	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03290	Trévol	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03291	Trézelles	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03292	Tronget	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03293	Urçay	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03294	Ussel-d'Allier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03295	Valignat	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03296	Valigny	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03297	Vallon-en-Sully	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03298	Varennes-sur-Allier	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03299	Varennes-sur-Tèche	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03300	Vaumas	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03301	Vaux	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03302	Veauce	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03303	Venas	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03304	Vendat	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03305	Verneix	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03306	Le Vernet	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03307	Verneuil-en-Bourbonnais	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03308	Vernusse	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03309	Le Veurdre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03310	Vichy	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03311	Vicq	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03312	Vieure	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03313	Le Vilhain	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03314	Villebret	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03315	Villefranche-d'Allier	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	12/04/2016
03	03316	Villeneuve-sur-Allier	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03317	Viplaix	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
03	03319	Voussac	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03320	Ygrande	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
03	03321	Yzeure	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>