

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Aube

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
10	431	415	46	369	16

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10002	Ailleville	OUI	NON	2	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10003	Aix-Villemaur-Pâlis	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10004	Allibaudières	OUI	NON	3	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10005	Amance	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10006	Arcis-sur-Aube	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10007	Arconville	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10008	Argançon	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10009	Arrelles	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10010	Arrembécourt	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10011	Arrentières	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10012	Arsonval	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
10	10013	Assenay	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10014	Assencières	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10015	Aubeterre	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10017	Aulnay	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10018	Auxon	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10019	Val-d'Auzon	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10020	Avant-lès-Marcilly	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10021	Avant-lès-Ramerupt	OUI	NON	1	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
10	10022	Avirey-Lingey	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
10	10023	Avon-la-Pèze	OUI	NON	3	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10024	Avreuil	OUI	NON	2	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10025	Bagneux-la-Fosse	OUI	OUI	6	1	17%	15 Bq/l	06/09/2017
10	10026	Bailly-le-Franc	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10027	Balignicourt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10028	Balnot-la-Grange	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10029	Balnot-sur-Laignes	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
10	10030	Barbery-Saint-Sulpice	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10031	Barbuise	OUI	NON	6	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10032	Baroville	OUI	NON	2	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
10	10033	Bar-sur-Aube	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10034	Bar-sur-Seine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10035	Bayel	OUI	NON	4	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
10	10037	Bercenay-en-Othe	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10038	Bercenay-le-Hayer	OUI	NON	5	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10039	Bergères	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10040	Bernon	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
10	10041	Bertignolles	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10042	Bérulle	OUI	NON	2	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
10	10043	Bessy	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10044	Bétignicourt	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10045	Beurey	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10046	Blaincourt-sur-Aube	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10047	Blignicourt	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10048	Bligny	OUI	NON	2	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10049	Les Bordes-Aumont	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10050	Bossancourt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10051	Bouilly	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10052	Boulages	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10053	Bouranton	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10054	Bourdenay	OUI	NON	5	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10055	Bourguignons	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
10	10056	Bouy-Luxembourg	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10057	Bouy-sur-Orvin	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10058	Bragelonne-Beauvoir	OUI	OUI	6	1	17%	15 Bq/l	06/09/2017
10	10059	Braux	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10060	Bréviandes	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10061	Brévonnes	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10062	Briel-sur-Barse	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10063	Brienne-la-Vieille	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10064	Brienne-le-Château	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10065	Brillecourt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10066	Bucey-en-Othe	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10067	Buchères	OUI	OUI	18	1	6%	9 Bq/l	07/09/2021
10	10068	Buxeuil	OUI	NON	6	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10069	Buxières-sur-Arce	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10070	Celles-sur-Ource	OUI	NON	3	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10071	Chacenay	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10072	La Chaise	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10073	Chalette-sur-Voire	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10074	Chamoy	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
10	10075	Champfleury	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10076	Champignol-lez-Mondeville	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10077	Champigny-sur-Aube	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10078	Champ-sur-Barse	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10079	Channes	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10080	Chauruce	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10081	La Chapelle-Saint-Luc	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10082	Chapelle-Vallon	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10083	Chappes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10084	Charmont-sous-Barbuise	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10085	Charmoy	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10086	Charny-le-Bachot	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10087	Chaserey	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10089	Châtres	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10090	Chauchigny	OUI	OUI	7	1	14%	8,7 Bq/l	16/09/2021
10	10091	Chaudrey	OUI	NON	9	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10092	Chauffour-lès-Bailly	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10093	Chaumesnil	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10094	Chavanges	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10095	Le Chêne	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10096	Chenegy	OUI	NON	2	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10097	Chervey	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10098	Chesley	OUI	NON	3	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10099	Chessy-les-Prés	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10100	Clérey	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10101	Coclois	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10102	Colombé-la-Fosse	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10103	Colombé-le-Sec	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
10	10104	Cormost	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10105	Courcelles-sur-Voire	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10106	Courceroy	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	09/04/2018
10	10107	Coursan-en-Othe	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10108	Courtaoult	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10109	Courtenot	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10110	Courteranges	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10111	Courteron	OUI	NON	6	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10112	Coussegrey	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10113	Couvignon	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10114	Crancey	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10115	Creney-près-Troyes	OUI	NON	5	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10116	Crésantignes	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
10	10117	Crespy-le-Neuf	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10118	Les Croûtes	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
10	10119	Cunfin	OUI	NON	1	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10120	Cussangy	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10121	Dampierre	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10122	Davrey	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10123	Dienville	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10124	Dierrey-Saint-Julien	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
10	10125	Dierrey-Saint-Pierre	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
10	10126	Dolancourt	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10127	Dommartin-le-Coq	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10128	Donnement	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10129	Dosches	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10130	Dosnon	OUI	NON	10	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10131	Droupt-Saint-Basle	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10132	Droupt-Sainte-Marie	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10133	Eaux-Puiseaux	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
10	10134	Échemines	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10135	Éclance	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10136	Éguilly-sous-Bois	OUI	NON	5	0	0%	< 11 Bq/l	-
10	10137	Engente	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10138	Épagne	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10139	Épothémont	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10140	Ervy-le-Châtel	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
10	10141	Essoyes	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10142	Estissac	OUI	NON	15	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10143	Étourvy	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10144	Étrelles-sur-Aube	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10145	Faux-Villecerf	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10146	Fay-lès-Marcilly	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10147	Fays-la-Chapelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
10	10148	Ferreux-Quincey	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10149	Feuges	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10150	Fontaine	OUI	NON	2	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10151	Fontaine-les-Grès	OUI	NON	4	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
10	10153	Fontaine-Mâcon	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10154	Fontenay-de-Bossery	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
10	10155	Fontette	OUI	OUI	6	1	17%	4 Bq/l	04/05/2018
10	10156	Fontvannes	OUI	NON	4	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10157	La Fosse-Corduan	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10158	Fouchères	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10159	Fralignes	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10160	Fravaux	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10161	Fresnay	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10162	Fresnoy-le-Château	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10163	Fuligny	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10164	Gélannes	OUI	NON	4	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
10	10165	Géraudot	OUI	NON	5	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10166	Les Grandes-Chapelles	OUI	NON	3	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10167	Grandville	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10168	Les Granges	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10169	Gumery	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
10	10170	Gyé-sur-Seine	OUI	NON	6	0	0%	< 10,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10171	Hampigny	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10172	Herbisse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10173	Isle-Aumont	OUI	OUI	13	1	8%	9 Bq/l	07/09/2021
10	10174	Isle-Aubigny	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10175	Jasseines	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10176	Jaucourt	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
10	10177	Javernant	OUI	NON	1	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
10	10178	Jessains	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10179	Jeugny	OUI	NON	7	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
10	10180	Joncreuil	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10181	Jully-sur-Sarce	OUI	NON	3	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10182	Juvancourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10183	Juvanzé	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10184	Juzanvigny	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10185	Lagesse	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10186	Laines-aux-Bois	OUI	NON	2	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10187	Landreville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10188	Lantages	OUI	NON	6	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10189	Lassicourt	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10190	Laubressel	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10191	Lavau	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10192	Lentilles	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10193	Lesmont	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10194	Lévigny	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10195	Lhuître	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10196	Lignières	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10197	Lignol-le-Château	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10198	Lirey	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10199	Loches-sur-Ource	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10200	La Loge-aux-Chèvres	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10201	La Loge-Pomblin	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10202	Les Loges-Margueron	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10203	Longchamp-sur-Aujon	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
10	10204	Longeville-sur-Mogne	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10205	Longpré-le-Sec	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
10	10206	Longsols	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10207	Longueville-sur-Aube	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10208	La Louptière-Thénard	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10209	Lusigny-sur-Barse	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10210	Luyères	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10211	Macey	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10212	Machy	OUI	NON	7	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
10	10213	Magnant	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10214	Magnicourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10215	Magny-Fouchard	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10216	Mailly-le-Camp	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10217	Maison-des-Champs	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10218	Maisons-lès-Chaource	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10219	Maisons-lès-Soulaines	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10220	Maizières-la-Grande-Paroisse	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10221	Maizières-lès-Brienne	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10222	Maraye-en-Othe	OUI	NON	3	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10223	Marcilly-le-Hayer	OUI	NON	9	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10224	Marigny-le-Châtel	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10225	Marnay-sur-Seine	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10226	Marolles-lès-Bailly	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10227	Marolles-sous-Lignières	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
10	10228	Mathaux	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10229	Maupas	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10230	Mergey	OUI	OUI	10	1	10%	8,6 Bq/l	16/09/2021
10	10231	Le Mériot	OUI	OUI	7	3	43%	9,4 Bq/l	07/10/2019
10	10232	Merrey-sur-Arce	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10233	Méry-sur-Seine	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10234	Mesgrigny	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10235	Mesnil-la-Comtesse	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10236	Mesnil-Lettre	OUI	NON	1	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
10	10237	Mesnil-Saint-Loup	OUI	NON	4	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10238	Mesnil-Saint-Père	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10239	Mesnil-Sellières	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10240	Messon	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
10	10241	Metz-Robert	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10242	Meurville	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10243	Molins-sur-Aube	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10245	Montaulin	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10246	Montceaux-lès-Vaudes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10247	Montfey	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
10	10248	Montgueux	OUI	NON	9	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10249	Montiéramey	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10250	Montier-en-l'Isle	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
10	10251	Montigny-les-Monts	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10252	Montmartin-le-Haut	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10253	Montmorency-Beaufort	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10254	Montpothier	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10255	Montreuil-sur-Barse	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10256	Montsuzain	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10257	Morembert	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10258	Morvilliers	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10259	La Motte-Tilly	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	09/04/2018
10	10260	Moussy	OUI	OUI	13	1	8%	9 Bq/l	07/09/2021
10	10261	Mussy-sur-Seine	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10262	Neuville-sur-Seine	OUI	NON	6	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10263	Neuville-sur-Vanne	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10264	Noé-les-Mallets	OUI	NON	1	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10265	Les Noës-près-Troyes	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10266	Nogent-en-Othe	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10267	Nogent-sur-Aube	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10268	Nogent-sur-Seine	OUI	OUI	11	1	9%	11 Bq/l	15/11/2017
10	10269	Nozay	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10270	Onjon	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10271	Origny-le-Sec	OUI	NON	1	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10272	Ormes	OUI	NON	3	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10273	Ortilon	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10274	Orvilliers-Saint-Julien	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
10	10275	Ossey-les-Trois-Maisons	OUI	NON	2	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10276	Paisy-Cosdon	OUI	NON	3	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10278	Pargues	OUI	NON	6	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10279	Pars-lès-Chavanges	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10280	Pars-lès-Romilly	OUI	NON	6	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
10	10281	Le Pavillon-Sainte-Julie	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
10	10282	Payns	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10283	Pel-et-Der	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10284	Périmy-la-Rose	OUI	NON	6	0	0%	< 9,9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10285	Perthes-lès-Brienne	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10286	Petit-Mesnil	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10287	Piney	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10288	Plaines-Saint-Lange	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
10	10289	Plancy-l'Abbaye	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10290	Planty	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
10	10291	Plessis-Barbuisse	OUI	NON	4	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
10	10293	Poivres	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10294	Poligny	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10295	Polisot	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10296	Polisy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10297	Pont-Sainte-Marie	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10298	Pont-sur-Seine	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10299	Pouan-les-Vallées	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10300	Pougy	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10301	Pouy-sur-Vannes	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
10	10302	Praslin	OUI	NON	6	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10303	Précy-Notre-Dame	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10304	Précy-Saint-Martin	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10305	Prémierfait	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
10	10306	Proverville	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
10	10307	Prugny	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
10	10308	Prunay-Belleville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10309	Prusy	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10310	Puits-et-Nuisement	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10312	Racines	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10313	Radonvilliers	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10314	Ramerupt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10315	Rances	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10316	Rhèges	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10317	Les Riceys	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10318	Rigny-la-Nonneuse	OUI	NON	3	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10319	Rigny-le-Ferron	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
10	10320	Rilly-Sainte-Syre	OUI	OUI	7	1	14%	8,7 Bq/l	16/09/2021
10	10321	La Rivière-de-Corps	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10323	Romilly-sur-Seine	OUI	NON	10	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10324	Roncenay	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10325	Rosières-près-Troyes	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10326	Rosnay-l'Hôpital	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10327	La Rothière	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10328	Rouilly-Sacey	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10329	Rouilly-Saint-Loup	OUI	NON	11	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10330	Rouvres-les-Vignes	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10331	Rumilly-lès-Vaudes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10332	Ruvigny	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10333	Saint-André-les-Vergers	OUI	NON	9	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10334	Saint-Aubin	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10335	Saint-Benoist-sur-Vanne	OUI	NON	3	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10336	Saint-Benoît-sur-Seine	OUI	OUI	7	1	14%	8,6 Bq/l	16/09/2021
10	10337	Saint-Christophe-Dodinicourt	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10338	Saint-Étienne-sous-Barbuisse	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10339	Saint-Flavy	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10340	Saint-Germain	OUI	NON	13	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10341	Saint-Hilaire-sous-Romilly	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10342	Saint-Jean-de-Bonneval	OUI	NON	9	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10343	Saint-Julien-les-Villas	OUI	NON	12	0	0%	< 9,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10344	Saint-Léger-près-Troyes	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10345	Saint-Léger-sous-Brienne	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10346	Saint-Léger-sous-Margerie	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10347	Saint-Loup-de-Buffigny	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10348	Saint-Lupien	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
10	10349	Saint-Lyé	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10350	Saint-Mards-en-Othe	OUI	NON	4	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10351	Saint-Martin-de-Bossenay	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10352	Sainte-Maure	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10353	Saint-Mesmin	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10354	Saint-Nabord-sur-Aube	OUI	NON	13	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10355	Saint-Nicolas-la-Chapelle	OUI	OUI	4	1	25%	9,1 Bq/l	15/05/2020
10	10356	Saint-Oulph	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10357	Saint-Parres-aux-Tertres	OUI	OUI	11	1	9%	5 Bq/l	18/05/2016
10	10358	Saint-Parres-lès-Vaudes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10359	Saint-Phal	OUI	NON	6	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
10	10360	Saint-Pouange	OUI	NON	12	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10361	Saint-Remy-sous-Barbuise	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
10	10362	Sainte-Savine	OUI	NON	9	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
10	10363	Saint-Thibault	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10364	Saint-Usage	OUI	OUI	6	1	17%	4 Bq/l	04/05/2018
10	10365	Salon	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10366	Saulcy	OUI	NON	1	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
10	10367	La Saulsotte	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10368	Savières	OUI	OUI	7	1	14%	8,7 Bq/l	16/09/2021
10	10369	Semoine	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10370	Soligny-les-Étangs	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10371	Sommeval	OUI	NON	4	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10372	Soulaïnes-Dhuys	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10373	Souligny	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10374	Spoy	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10375	Thennelières	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10376	Thieffrain	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10377	Thil	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10378	Thors	OUI	NON	1	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
10	10379	Torcy-le-Grand	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10380	Torcy-le-Petit	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10381	Torvilliers	OUI	NON	14	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
10	10382	Traînel	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10383	Trancault	OUI	NON	13	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
10	10384	Trannes	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10386	Trouans	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10387	Troyes	OUI	NON	23	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10388	Turgy	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10389	Unienville	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10390	Urville	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10391	Vailly	OUI	NON	1	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
10	10392	Vallant-Saint-Georges	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10393	Vallentigny	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10394	Vallières	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10395	Vanlay	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10396	Vauchassis	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
10	10397	Vauchonvilliers	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10398	Vaucogne	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10399	Vaudes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10400	Vaupoisson	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
10	10401	Vendeuvre-sur-Barse	OUI	NON	16	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10402	La Vendue-Mignot	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10403	Vernonvilliers	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10404	Verpillières-sur-Ource	OUI	OUI	6	1	17%	4 Bq/l	04/05/2018
10	10405	Verricourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10406	Verrières	OUI	NON	12	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
10	10408	Viâpres-le-Petit	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10409	Villacerf	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10410	Villadin	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10411	La Ville-aux-Bois	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
10	10412	Villechétif	OUI	OUI	11	1	9%	5 Bq/l	18/05/2016
10	10414	Villeloup	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
10	10416	Villemereuil	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10417	Villemoiron-en-Othe	OUI	NON	1	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
10	10418	Villemorien	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10419	Villemoyenne	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10420	Villenauxe-la-Grande	OUI	NON	9	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
10	10421	La Villeneuve-au-Châtelot	OUI	NON	6	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
10	10422	Villeneuve-au-Chemin	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10423	La Villeneuve-au-Chêne	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10424	Villeret	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10425	Villery	OUI	NON	1	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
10	10426	Ville-sous-la-Ferté	OUI	NON	8	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
10	10427	Ville-sur-Arce	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
10	10428	Ville-sur-Terre	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
10	10429	Villette-sur-Aube	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
10	10430	Villiers-Herbisse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10431	Villiers-le-Bois	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
10	10432	Villiers-sous-Praslin	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
10	10433	Villy-en-Trodes	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10434	Villy-le-Bois	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10435	Villy-le-Maréchal	OUI	OUI	25	2	8%	9,4 Bq/l	07/09/2021
10	10436	Vinets	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
10	10437	Virey-sous-Bar	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10438	Vitry-le-Croisé	OUI	NON	5	0	0%	< 11 Bq/l	-
10	10439	Viviers-sur-Artaut	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10440	Voigny	NON	NON	0	0	0%	-	-
10	10441	Vosnon	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
10	10442	Voué	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
10	10443	Vougrey	OUI	NON	6	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
10	10444	Vulaines	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
10	10445	Yèvres-le-Petit	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>