

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Calvados

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
14	528	521	0	521	7

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14001	Ablon	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14003	Agy	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14005	Valambray	OUI	NON	18	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14006	Amayé-sur-Orne	OUI	NON	8	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14007	Amayé-sur-Seulles	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14009	Amfreville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14011	Aurseulles	OUI	NON	31	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14012	Angerville	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14014	Colomby-Anguery	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14015	Anisy	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14016	Annebault	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14019	Arganchy	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14020	Argences	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14021	Arromanches-les-Bains	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14022	Asnelles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14023	Asnières-en-Bessin	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14024	Auberville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14025	Aubigny	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14026	Audrieu	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14027	Les Monts d'Aunay	OUI	NON	25	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14030	Authie	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14032	Les Authieux-sur-Calonne	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14033	Auvillars	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14034	Avenay	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14035	Balleroy-sur-Drôme	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14036	Banneville-la-Campagne	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14037	Malherbe-sur-Ajon	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14038	Banville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14039	Barbery	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14040	Barbeville	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14041	Barneville-la-Bertran	OUI	NON	11	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14042	Baron-sur-Odon	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14043	Barou-en-Auge	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14044	Basly	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14045	Basseneville	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14046	Bavent	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14047	Bayeux	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14049	Bazenville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14050	La Bazoque	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14053	Beaumais	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14054	Beaumesnil	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14055	Beaumont-en-Auge	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14057	Bellengreville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14059	Benerville-sur-Mer	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14060	Bénouville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14061	Soulevre en Bocage	OUI	NON	26	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14062	Bény-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14063	Bernesq	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14064	Bernières-d'Ailly	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14066	Bernières-sur-Mer	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14068	Biéville-Beuville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14069	Beuvillers	OUI	NON	5	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14070	Beuvron-en-Auge	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14076	Blainville-sur-Orne	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14077	Blangy-le-Château	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14078	Blay	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14079	Blonville-sur-Mer	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14080	Le Bô	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14082	La Boissière	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14083	Bonnebosq	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14084	Bonnemaison	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14085	Bonneville-la-Louvet	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14086	Bonneville-sur-Touques	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14087	Bonnœil	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14088	Bons-Tassilly	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14089	Bougy	OUI	NON	4	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14090	Boulon	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14091	Bourgeauville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14092	Bourguébus	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14093	Branville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14096	Brémoy	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14097	Bretteville-le-Rabet	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14098	Thue et Mue	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14100	Bretteville-sur-Laize	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14101	Bretteville-sur-Odon	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14102	Le Breuil-en-Auge	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14103	Le Breuil-en-Bessin	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14104	Le Brévedent	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14106	Bréville-les-Monts	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14107	Bricqueville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14110	Brucourt	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14111	Bucéels	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14116	Le Bû-sur-Rouvres	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14117	Cabourg	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14118	Caen	OUI	NON	61	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14119	Cagny	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14120	Cahagnes	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14121	Cahagnolles	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14122	La Caine	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14123	Cairon	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14124	La Cambe	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14125	Cambes-en-Plaine	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14126	Cambremer	OUI	NON	4	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14127	Campagnolles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14130	Campigny	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14131	Canapville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14132	Canchy	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14134	Canteloup	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14135	Carcagny	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14136	Cardonville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14137	Carpiquet	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14138	Cartigny-l'Épinay	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14140	Castillon	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14141	Castillon-en-Auge	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14143	Caumont-sur-Aure	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14145	Caucicourt	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14146	Cauville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14147	Cernay	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14149	Cesny-aux-Vignes	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14150	Cesny-les-Sources	OUI	NON	12	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14159	Chouain	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14160	Cintheaux	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14161	Clarbec	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14162	Clécy	OUI	NON	17	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14163	Cléville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14165	Colleville-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14166	Colleville-Montgomery	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14167	Colombelles	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14168	Colombières	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14169	Colombiers-sur-Seulles	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14171	Combray	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14172	Commes	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14173	Condé-sur-Iffs	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14174	Condé-en-Normandie	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14175	Condé-sur-Seulles	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14177	Coquainvilliers	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14179	Cordebugle	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14180	Cordey	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14181	Cormelles-le-Royal	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14182	Cormolain	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14183	Cossesseville	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14184	Cottun	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14190	Courcy	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14191	Courseulles-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14193	Courtonne-la-Meurdrac	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14194	Courtonne-les-Deux-Églises	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14195	Courvaudon	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14196	Crépon	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14197	Cresserons	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14198	Cresseveuille	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14200	Creully sur Seulles	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14202	Cricquebœuf	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14203	Cricqueville-en-Auge	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14204	Cricqueville-en-Bessin	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14205	Cristot	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14206	Crocly	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14207	Croisilles	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14209	Crouay	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14211	Culey-le-Patry	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14214	Cussy	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14215	Cuverville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14216	Damblainville	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14218	Danestal	OUI	NON	16	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14220	Deauville	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14221	Démouville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14223	Le Déroit	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14224	Deux-Jumeaux	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14225	Dives-sur-Mer	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14226	Donnay	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14227	Douville-en-Auge	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14228	Douvres-la-Déivrande	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14229	Dozulé	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14230	Drubec	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14231	Beaufour-Druval	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14232	Ducy-Sainte-Marguerite	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14236	Ellon	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14237	Émiéville	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14238	Englesqueville-en-Auge	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14239	Englesqueville-la-Percée	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14240	Épaney	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14241	Épinay-sur-Odon	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14242	Épron	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14243	Équemauville	OUI	NON	4	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14244	Eraines	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14245	Ernes	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14246	Escoville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14248	Espins	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14249	Esquay-Notre-Dame	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14250	Esquay-sur-Seulles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14251	Esson	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14252	Estrées-la-Campagne	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14254	Éterville	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14256	Étréham	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14257	Évrecy	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14258	Falaise	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14260	Fauguernon	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14261	Le Faulq	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14266	Feuquerolles-Bully	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14269	Fierville-les-Parcs	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14270	Firfol	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14271	Fleury-sur-Orne	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14272	La Folie	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14273	La Folletière-Abenon	OUI	NON	2	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14274	Fontaine-Étoupefour	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14275	Fontaine-Henry	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14276	Fontaine-le-Pin	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14277	Fontenay-le-Marmion	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14278	Fontenay-le-Pesnel	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14280	Formentin	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14281	Formigny La Bataille	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14282	Foulognes	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14283	Fourches	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14284	Fourneaux-le-Val	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14285	Le Fournet	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14286	Fourneville	OUI	NON	4	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14287	Frénouville	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14288	Le Fresne-Camilly	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14289	Fresné-la-Mère	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14290	Fresney-le-Puceux	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14291	Fresney-le-Vieux	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14293	Fumichon	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14297	Gavrus	OUI	NON	4	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14298	Géfosse-Fontenay	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14299	Genneville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14300	Gerrots	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14301	Giberville	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14302	Glanville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14303	Glos	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14304	Gonneville-sur-Honfleur	OUI	NON	4	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14305	Gonneville-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14306	Gonneville-en-Auge	OUI	NON	5	0	0%	< 5,6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14308	Goustranville	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14309	Gouvix	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14310	Grainville-Langannerie	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14311	Grainville-sur-Odon	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14312	Grandcamp-Maisy	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14316	Grangues	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14318	Graye-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14319	Grentheville	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14320	Grimbosq	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14322	Guéron	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14325	Hermanville-sur-Mer	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14326	Hermival-les-Vaux	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14327	Hérouville-Saint-Clair	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14328	Hérouvillette	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14329	Heuland	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14332	La Hoguette	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14333	Honfleur	OUI	NON	17	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14334	L' Hôtellerie	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14335	Hotot-en-Auge	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14336	Hottot-les-Bagues	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14337	La Houblonnière	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14338	Houlgate	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14341	Iffs	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14342	Isigny-sur-Mer	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14343	Les Isles-Bardel	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14344	Janville	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14345	Jort	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14346	Juaye-Mondaye	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14347	Dialan sur Chaîne	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14348	Juvigny-sur-Seulles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14349	Laize-Clinchamps	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14352	Landelles-et-Coupigny	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14353	Landes-sur-Ajon	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14354	Langrune-sur-Mer	OUI	NON	2	0	0%	< 5,4 Bq/l	-
14	14355	Ponts sur Seulles	OUI	NON	22	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14357	Terres de Druance	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14358	Léaupartie	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14360	Leffard	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14362	Lessard-et-le-Chêne	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14364	Lingèvres	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14365	Lion-sur-Mer	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14366	Lisieux	OUI	NON	28	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14367	Lison	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14368	Lisores	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14369	Litteau	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14370	Le Moly-Littry	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14371	Livarot-Pays-d'Auge	OUI	NON	43	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14374	Les Loges	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14375	Les Loges-Saulces	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14377	Longues-sur-Mer	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14378	Longueville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14379	Longvillers	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14380	Loucelles	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14381	Louvagny	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14383	Louvigny	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14384	Luc-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14385	Magny-en-Bessin	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14389	Maisoncelles-Pelvey	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14390	Maisoncelles-sur-Ajon	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14391	Maisons	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14393	Maizet	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14394	Maizières	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14396	Maltot	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14397	Mandeville-en-Bessin	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14398	Manerbe	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14399	Manneville-la-Pipard	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14400	Le Manoir	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14401	Manvieux	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14402	Le Marais-la-Chapelle	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14403	Marolles	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14404	Martainville	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14405	Martigny-sur-l'Ante	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14406	Moulins-en-Bessin	OUI	NON	16	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14407	Mathieu	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14408	May-sur-Orne	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14409	Merville-Franceville-Plage	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14410	Méry-Bissières-en-Auge	OUI	NON	6	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14411	Meslay	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14412	Le Mesnil-au-Grain	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14419	Le Mesnil-Eudes	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14421	Le Mesnil-Guillaume	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14424	Le Mesnil-Robert	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14425	Le Mesnil-Simon	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14426	Le Mesnil-sur-Blangy	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14427	Le Mesnil-Villement	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14430	Meuvaines	OUI	NON	3	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14431	Mézidon Vallée d'Auge	OUI	NON	61	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14435	Les Monceaux	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14436	Monceaux-en-Bessin	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14437	Mondeville	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14438	Mondrainville	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14439	Monfréville	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14445	Montfiquet	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14446	Montigny	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14448	Montreuil-en-Auge	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14449	Monts-en-Bessin	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14452	Morteaux-Coulibœuf	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14453	Mosles	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14454	Mouen	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14455	Moulines	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14456	Moult-Chicheboville	OUI	NON	6	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14457	Les Moutiers-en-Auge	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14458	Les Moutiers-en-Cinglais	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14460	Moyaux	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14461	Mutrécý	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14465	Nonant	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14466	Norolles	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14467	Noron-l'Abbaye	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14468	Noron-la-Poterie	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14469	Norrey-en-Auge	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14473	Notre-Dame-de-Livaye	OUI	NON	3	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14474	Notre-Dame-d'Estrées-Corbon	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-



Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14475	Val d'Arry	OUI	NON	22	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14476	Olendon	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14478	Orbec	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14480	Osmanville	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14482	Ouézy	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14483	Ouffières	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14484	Ouilly-du-Houley	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14486	Ouilly-le-Tesson	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14487	Ouilly-le-Vicomte	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14488	Ouistreham	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14491	Parfouru-sur-Odon	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14492	Pennedepie	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14494	Périers-en-Auge	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14495	Périers-sur-le-Dan	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14496	Périgny	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14497	Perrières	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14498	Pertheville-Ners	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14499	Petiville	OUI	NON	5	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14500	Pierrefitte-en-Auge	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14501	Pierrefitte-en-Cinglais	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14502	Pierrepont	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14504	Le Pin	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14506	Planquery	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14509	Plumetot	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14510	La Pommeraye	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14511	Pont-Bellanger	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14512	Pontécoulant	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14514	Pont-l'Évêque	OUI	NON	8	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14515	Port-en-Bessin-Huppain	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14516	Potigny	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14519	Préaux-Bocage	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14520	Le Pré-d'Auge	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14522	Prêtreville	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14524	Putot-en-Auge	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14527	Belle Vie en Auge	OUI	NON	6	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14528	Quetteville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14529	Ranchy	OUI	NON	2	0	0%	< 5,4 Bq/l	-
14	14530	Ranville	OUI	NON	10	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14531	Rapilly	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14533	Repentigny	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14534	Reux	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14535	Reviere	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14536	La Rivière-Saint-Sauveur	OUI	NON	20	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14538	Castine-en-Plaine	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14540	Rocques	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14541	La Roque-Baignard	OUI	NON	2	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14542	Rosel	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14543	Rots	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14546	Rouvres	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14547	Rubercy	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14550	Rumesnil	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14552	Ryes	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14554	Le Castelet	OUI	NON	4	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14555	Saint-André-d'Hébertot	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14556	Saint-André-sur-Orne	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14557	Saint-Arnoult	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-



Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14558	Saint-Aubin-d'Arquenay	OUI	NON	2	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14559	Saint-Aubin-des-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14562	Saint-Aubin-sur-Mer	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14563	Saint-Benoît-d'Hébertot	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14565	Saint-Côme-de-Fresné	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14566	Saint-Contest	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14569	Sainte-Croix-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14570	Valorbiquet	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14571	Saint-Denis-de-Mailloc	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14572	Saint-Denis-de-Méré	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14574	Saint-Désir	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14575	Saint-Étienne-la-Thillaye	OUI	NON	9	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
14	14576	Val-de-Vie	OUI	NON	16	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14578	Saint-Gatien-des-Bois	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14579	Seulline	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14582	Saint-Germain-de-Livet	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14586	Saint-Germain-du-Pert	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14587	Saint-Germain-la-Blanche-Herbe	OUI	NON	17	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14588	Saint-Germain-Langot	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14589	Saint-Germain-le-Vasson	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14590	Sainte-Honorine-de-Ducy	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14591	Aure sur Mer	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14592	Sainte-Honorine-du-Fay	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14593	Saint-Hymer	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14595	Saint-Jean-de-Livet	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14598	Saint-Jouin	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14601	Saint-Julien-sur-Calonne	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14602	Saint-Lambert	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14603	Saint-Laurent-de-Condé	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14605	Saint-Laurent-sur-Mer	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14606	Saint-Léger-Dubosq	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14607	Saint-Louet-sur-Seulles	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14609	Saint-Loup-Hors	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14610	Saint-Manvieu-Norrey	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14613	Saint-Marcouf	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14614	Sainte-Marguerite-d'Elle	NON	NON	0	0	0%	-	-
14	14619	Sainte-Marie-Outre-l'Eau	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14620	Saint-Martin-aux-Chartrains	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14621	Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14622	Saint-Martin-de-Blagny	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14623	Saint-Martin-de-Fontenay	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14625	Saint-Martin-de-la-Lieue	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14626	Saint-Martin-de-Mailloc	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14627	Saint-Martin-de-Mieux	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14630	Saint-Martin-des-Entrées	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14635	Saint-Omer	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14637	Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14639	Saint-Ouen-le-Pin	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14640	Saint-Pair	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14643	Saint-Paul-du-Vernay	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14644	Saint-Philbert-des-Champs	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14645	Saint-Pierre-Azif	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14646	Saint-Pierre-Canivet	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14648	Saint-Pierre-des-Ifs	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14649	Saint-Pierre-du-Bû	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14650	Saint-Pierre-du-Fresne	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14651	Saint-Pierre-du-Jonquet	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14652	Saint-Pierre-du-Mont	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14654	Saint-Pierre-en-Auge	OUI	NON	50	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14656	Saint-Rémy	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14657	Saint-Samson	OUI	NON	4	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14658	Noues de Sienne	OUI	NON	52	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14659	Saint-Sylvain	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14660	Saint-Vaast-en-Auge	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14661	Saint-Vaast-sur-Seulles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14663	Saint-Vigor-le-Grand	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14664	Sallen	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14665	Sallenelles	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14666	Sannerville	OUI	NON	2	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14667	Saon	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14668	Saonnet	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14669	Sassy	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14672	Val de Drôme	OUI	NON	26	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14674	Soignolles	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14675	Soliers	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14676	Sommervieu	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14677	Soulangy	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14678	Soumont-Saint-Quentin	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14679	Subles	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14680	Sully	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14681	Surrain	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14682	Surville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14684	Tessel	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14685	Thaon	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14687	Le Theil-en-Auge	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14689	Thury-Harcourt-le-Hom	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14692	Tilly-sur-Seulles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14694	Le Torquesne	OUI	NON	3	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
14	14698	Touffréville	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14699	Touques	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14700	Tour-en-Bessin	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14701	Tourgéville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14705	Tournières	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14706	Tourville-en-Auge	OUI	NON	3	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14707	Tourville-sur-Odon	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14708	Tracy-Bocage	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14709	Tracy-sur-Mer	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14710	Tréprel	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14711	Trévières	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14712	Troarn	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14713	Montillières-sur-Orne	OUI	NON	4	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
14	14714	Le Tronquay	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14715	Trouville-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14716	Trungy	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14719	Urville	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14720	Ussy	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14721	Vacognes-Neuilly	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
14	14723	Valsemé	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14724	Varaville	OUI	NON	5	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
14	14726	Valdallière	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14728	Vaucelles	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14731	Vauville	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
14	14732	Vaux-sur-Aure	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14733	Vaux-sur-Seulles	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14734	Vendes	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14735	Vendeuvre	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14737	Versainville	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14738	Verson	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14739	Ver-sur-Mer	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14740	La Vespière-Friardel	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14741	Le Vey	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14742	Vicques	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14743	Victot-Pontfol	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14744	Vienne-en-Bessin	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14745	Vierville-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14747	Vieux	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14748	Vieux-Bourg	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14751	Vignats	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14752	Villers-Bocage	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14753	Villers-Canivet	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14754	Villers-sur-Mer	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14755	Villerville	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14756	La Villette	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14758	Villons-les-Buissons	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14759	Villy-lez-Falaise	OUI	NON	4	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
14	14760	Villy-Bocage	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14761	Vimont	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14762	Vire Normandie	OUI	NON	29	0	0%	< 6 Bq/l	-
14	14764	Pont-d'Ouilly	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b> " : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b> " : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>" <b>Quantité de résultats</b> " : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>" <b>Quantité de résultats où tritium détecté</b> " : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>" <b>Valeur maximale (Bq/l)</b> " : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection variant peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>