

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

Département : Cher

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
18	287	270	0	270	17

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18001	Achères	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18002	Ainay-le-Vieil	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18003	Les Aix-d'Angillon	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18004	Allogny	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18005	Allouis	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18006	Annoix	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18007	Apremont-sur-Allier	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18008	Arçay	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18009	Arcomps	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18010	Ardenais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18011	Argent-sur-Sauldre	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18012	Argenvières	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18013	Arpheuilles	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18014	Assigny	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18015	Aubigny-sur-Nère	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18016	Aubinges	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18017	Augy-sur-Aubois	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18018	Avord	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18019	Azy	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18020	Bannay	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18021	Bannegon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18022	Barlieu	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18023	Baugy	OUI	NON	33	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18024	Beddes	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18025	Beffes	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18026	Belleville-sur-Loire	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18027	Bengy-sur-Craon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18028	Berry-Bouy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18029	Bessais-le-Fromental	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18030	Blancafort	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18031	Blet	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18032	Bouleret	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18033	Bourges	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18034	Bouzais	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18035	Brécy	OUI	NON	20	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18036	Brinay	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18037	Brinon-sur-Sauldre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18038	Bruère-Allichamps	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18039	Bué	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18040	Bussy	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18041	La Celette	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18042	La Celle	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18043	La Celle-Condé	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18044	Cerbois	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18045	Chalivoy-Milon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18046	Chambon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18047	La Chapelle-d'Angillon	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18048	La Chapelle-Hugon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18049	La Chapelle-Montlinard	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18050	La Chapelle-Saint-Ursin	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18051	La Chapelotte	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18052	Charenton-du-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18053	Charentonnay	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18054	Charly	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18055	Chârost	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18056	Chassy	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18057	Châteaumeillant	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18058	Châteauneuf-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18059	Le Châtelet	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18060	Chaumont	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18061	Chaumoux-Marcilly	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18062	Le Chautay	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18063	Chavannes	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18064	Chéry	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18065	Chezal-Benoît	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18066	Civray	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18067	Clémont	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18068	Cogny	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18069	Colombiers	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18070	Concessault	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18071	Contres	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18072	Cornusse	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18073	Corquoy	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18074	Couargues	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18075	Cours-les-Barres	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18076	Coust	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18077	Couy	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18078	Crézançay-sur-Cher	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18079	Crézançay-en-Sancerre	OUI	NON	54	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18080	Croisy	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18081	Crosses	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18082	Cuffy	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18083	Culan	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18084	Dampierre-en-Crot	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18085	Dampierre-en-Graçay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18086	Drevant	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18087	Dun-sur-Auron	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18088	Ennordres	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18089	Épineuil-le-Fleuriel	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18090	Étréchy	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18091	Farges-Allichamps	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18092	Farges-en-Septaine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18093	Faverdines	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18094	Feux	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18095	Flavigny	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18096	Foëcy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18097	Fussy	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18098	Gardefort	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18099	Garigny	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18100	Genouilly	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18101	Germigny-l'Exempt	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18102	Givardon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18103	Graçay	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18104	Groises	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18105	Gron	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18106	Grossouvre	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18107	La Groutte	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18108	La Guerche-sur-l'Aubois	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18109	Henrichemont	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18110	Herry	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18111	Humbligny	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18112	Ids-Saint-Roch	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18113	Ignol	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18114	Ineuil	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18115	Ivoy-le-Pré	OUI	NON	49	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18116	Jalognes	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18117	Jars	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18118	Jouet-sur-l'Aubois	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18119	Jussy-Champagne	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18120	Jussy-le-Chaudrier	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18121	Lantan	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18122	Lapan	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18124	Lazenay	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18125	Léré	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18126	Levet	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18127	Lignières	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18128	Limeux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18129	Lissay-Lochy	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18130	Loye-sur-Arnon	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18131	Lugny-Bourbonnais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18132	Lugny-Champagne	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18133	Lunery	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18134	Lury-sur-Arnon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18135	Maisonnais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18136	Marçais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18137	Mareuil-sur-Arnon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18138	Marmagne	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18139	Marseilles-lès-Aubigny	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18140	Massay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18141	Mehun-sur-Yèvre	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18142	Meillant	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18143	Menetou-Couture	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18144	Menetou-Râtel	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18145	Menetou-Salon	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18146	Ménétréol-sous-Sancerre	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18147	Ménétréol-sur-Sauldre	OUI	NON	7	0	0%	< 11 Bq/l	-
18	18148	Méreau	OUI	NON	42	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18149	Méry-ès-Bois	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18150	Méry-sur-Cher	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18151	Montigny	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18152	Montlouis	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18153	Morlac	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18154	Mornay-Berry	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18155	Mornay-sur-Allier	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18156	Morogues	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18157	Morthomiers	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18158	Moulins-sur-Yèvre	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18159	Nançay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18160	Nérondes	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18161	Neuilly-en-Dun	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18162	Neuilly-en-Sancerre	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18163	Neuvy-Deux-Clochers	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18164	Neuvy-le-Barrois	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18165	Neuvy-sur-Barangeon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18166	Nohant-en-Goût	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18167	Nohant-en-Graçay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18168	Le Noyer	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18169	Nozières	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18170	Oizon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18171	Orcenais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18172	Orval	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18173	Osmery	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18174	Osmoy	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18175	Ourouer-les-Bourdelins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18176	Parassy	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18177	Parnay	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18178	La Perche	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18179	Pigny	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18180	Plainpied-Givaudins	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18181	Plou	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18182	Poisieux	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18183	Le Pondy	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18184	Précy	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18185	Presly	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18186	Preuilly	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18187	Préveranges	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18188	Primelles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18189	Quantilly	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18190	Quincy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18191	Raymond	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18192	Reigny	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18193	Rezay	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18194	Rians	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18195	Sagonne	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18196	Saint-Aignan-des-Noyers	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18197	Saint-Amand-Montrond	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18198	Saint-Ambroix	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18199	Saint-Baudel	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18200	Saint-Bouize	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18201	Saint-Caprais	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18202	Saint-Céols	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18203	Saint-Christophe-le-Chaudry	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18204	Saint-Denis-de-Palin	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18205	Saint-Doulchard	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18206	Saint-Éloy-de-Gy	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18207	Saint-Florent-sur-Cher	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18208	Sainte-Gemme-en-Sancerrois	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18209	Saint-Georges-de-Poisieux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18210	Saint-Georges-sur-la-Prée	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18211	Saint-Georges-sur-Moulon	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18212	Saint-Germain-des-Bois	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18213	Saint-Germain-du-Puy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18214	Saint-Hilaire-de-Court	OUI	NON	42	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18215	Saint-Hilaire-de-Gondilly	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18216	Saint-Hilaire-en-Lignéres	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18217	Saint-Jeanvrin	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18218	Saint-Just	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18219	Saint-Laurent	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18220	Saint-Léger-le-Petit	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18221	Saint-Loup-des-Chaumes	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18223	Saint-Martin-d'Auxigny	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18224	Saint-Martin-des-Champs	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18225	Saint-Maur	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18226	Saint-Michel-de-Volangis	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18227	Sainte-Montaine	OUI	NON	7	0	0%	< 11 Bq/l	-
18	18228	Saint-Outrille	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18229	Saint-Palais	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18230	Saint-Pierre-les-Bois	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18231	Saint-Pierre-les-Étieux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18232	Saint-Priest-la-Marche	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18233	Saint-Satur	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18234	Saint-Saturnin	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18235	Sainte-Solange	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18236	Saint-Symphorien	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18237	Sainte-Thorette	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18238	Saint-Vitte	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18240	Sancergues	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18241	Sancerre	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
18	18242	Sancoins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18243	Santranges	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18244	Saugy	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18245	Saulzais-le-Potier	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18246	Savigny-en-Sancerre	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18247	Savigny-en-Septaine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18248	Senneçay	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18249	Sens-Beaujeu	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18250	Serruelles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18251	Sévry	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18252	Sidiailles	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18253	Soulangis	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18254	Soye-en-Septaine	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18255	Le Subdray	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18256	Subligny	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18257	Sury-près-Léré	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18258	Sury-en-Vaux	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18259	Sury-ès-Bois	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18260	Tendron	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18261	Thaumiers	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18262	Thauvenay	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18263	Thénioux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18264	Thou	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18265	Torteron	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18266	Touchay	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18267	Trouy	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18268	Uzay-le-Venon	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18269	Vailly-sur-Sauldre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18270	Vallenay	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18271	Vasselay	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18272	Veaugues	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18273	Venesmes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18274	Verdigny	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18275	Vereaux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18276	Vernais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18277	Verneuil	NON	NON	0	0	0%	-	-
18	18278	Vesdun	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18279	Vierzon	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18280	Vignoux-sous-les-Aix	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
18	18281	Vignoux-sur-Barangeon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18282	Villabon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18283	Villecelin	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18284	Villegenon	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18285	Villeneuve-sur-Cher	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18286	Villequiers	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18287	Vinon	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18288	Vorly	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18289	Vornay	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
18	18290	Vouzeron	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>