

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

Département : Corrèze

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
19	280	181	1	180	99

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19001	Affieux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19002	Aix	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19003	Albignac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19004	Albussac	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19005	Allassac	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19006	Alleyrat	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19007	Altillac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19008	Ambrugeat	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19009	Les Angles-sur-Corrèze	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19010	Argentat-sur-Dordogne	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19011	Arnac-Pompadour	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19012	Astailac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19013	Aubazines	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19014	Auriac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19015	Ayen	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19016	Bar	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19017	Bassignac-le-Bas	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19018	Bassignac-le-Haut	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19019	Beaulieu-sur-Dordogne	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19020	Beaumont	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19021	Bellechassagne	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19022	Benayes	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19023	Beynat	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19024	Beyssac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19025	Beysseac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19026	Bilhac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19027	Bonnefond	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19028	Bort-les-Orgues	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19029	Branceilles	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19030	Brignac-la-Plaine	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19031	Brive-la-Gaillarde	OUI	NON	39	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19033	Bugeat	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19034	Camps-Saint-Mathurin-Léobazel	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19035	Chabrignac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19036	Chamberet	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19037	Chamboulive	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19038	Chameyrat	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19039	Champagnac-la-Noaille	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19040	Champagnac-la-Prune	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19041	Chanac-les-Mines	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19042	Chanteix	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19043	La Chapelle-aux-Brocs	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19044	La Chapelle-aux-Saints	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19045	La Chapelle-Saint-Géraud	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19046	Chapelle-Spinasse	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19047	Charrier-Ferrière	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19048	Le Chastang	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19049	Chasteaux	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19050	Chauffour-sur-Vell	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19051	Chaumeil	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19052	Chavanac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19053	Chaveroche	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19054	Chenailler-Mascheix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19055	Chirac-Bellevue	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19056	Clergoux	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19057	Collonges-la-Rouge	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19058	Combressol	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19059	Concèze	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19060	Condat-sur-Ganaveix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19061	Cornil	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19062	Corrèze	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19063	Cosnac	OUI	NON	27	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19064	Couffy-sur-Sarsonne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19065	Courteix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19066	Cublac	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19067	Curemonte	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19068	Dampniat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19069	Darzac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19070	Darnets	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19071	Davignac	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19072	Donzenac	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19073	Égletons	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19074	L' Église-aux-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19075	Espagnac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19076	Espartignac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19077	Estivals	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19078	Estivaux	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19079	Eyburie	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19080	Eygurande	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19081	Eyrein	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
19	19082	Favars	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19083	Feyt	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19084	Forgès	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19085	Gimel-les-Cascades	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19086	Gouilles	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19087	Gourdon-Murat	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19088	Grandsaigne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19089	Gros-Chastang	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19090	Gumond	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19091	Hautefage	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19092	Le Jardin	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19093	Jugeals-Nazareth	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19094	Juillac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19095	Lacelle	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19096	Ladignac-sur-Rondelles	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19097	Lafage-sur-Sombre	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19098	Lagarde-Marc-la-Tour	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19099	Lagleygeolle	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19100	Lagraulière	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19101	Laguenne-sur-Avalouze	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19102	Lamazière-Basse	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19103	Lamazière-Haute	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19104	Lamongerie	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19105	Lanteuil	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19106	Lapleau	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19107	Larche	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19108	Laroche-près-Feyt	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19109	Lascaux	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19110	Latronche	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19111	Laval-sur-Luzège	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19112	Lestards	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19113	Liginiac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19114	Lignareix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19115	Ligneyrac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19116	Liourdres	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19117	Lissac-sur-Couze	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19118	Le Lonzac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19119	Lostanges	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19120	Louignac	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19121	Lubersac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19122	Madranges	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19123	Malemort	OUI	NON	24	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19124	Mansac	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19125	Marcillac-la-Croisille	OUI	NON	9	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19126	Marcillac-la-Croze	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19128	Margerides	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19129	Masseret	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19130	Maussac	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19131	Meilhards	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19132	Ménoire	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19133	Mercœur	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19134	Merlines	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19135	Mestes	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19136	Meymac	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19137	Meyrignac-l'Église	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19138	Meysac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19139	Millevaches	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19140	Monceaux-sur-Dordogne	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19141	Monestier-Merlines	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
19	19142	Monestier-Port-Dieu	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19143	Montaignac-sur-Doustre	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19144	Montgibaud	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19145	Moustier-Ventadour	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19146	Naves	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19147	Nespouls	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19148	Neuvic	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19149	Neuville	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19150	Noailhac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19151	Noailles	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19152	Nonards	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19153	Objat	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19154	Orgnac-sur-Vézère	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19155	Orliac-de-Bar	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19156	Palazinges	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19157	Palisse	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19158	Pandrignes	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19159	Péret-Bel-Air	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19160	Pérols-sur-Vézère	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19161	Perpezac-le-Blanc	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19162	Perpezac-le-Noir	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19163	Le Pescher	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19164	Peyrelevade	OUI	OUI	3	1	33%	7,52 Bq/l	14/10/2020
19	19165	Peyrissac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19166	Pierrefitte	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19167	Confolent-Port-Dieu	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19168	Pradines	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19169	Puy-d'Arnac	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19170	Queyssac-les-Vignes	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19171	Reygade	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19172	Rilhac-Treignac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19173	Rilhac-Xaintrie	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19174	La Roche-Canillac	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19175	Roche-le-Peyroux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19176	Rosiers-d'Égletons	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19177	Rosiers-de-Juillac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19178	Sadroc	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19179	Saillac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19180	Saint-Angel	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19181	Saint-Augustin	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19182	Saint-Aulaire	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19184	Saint-Bazile-de-Meyssac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19186	Saint-Bonnet-Elvert	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19187	Saint-Bonnet-la-Rivière	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19188	Saint-Bonnet-l'Enfantier	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19189	Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19190	Saint-Bonnet-près-Bort	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19191	Saint-Cernin-de-Larche	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
19	19192	Saint-Chamant	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19193	Saint-Cirgues-la-Loutre	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19194	Saint-Clément	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19195	Saint-Cyprien	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19196	Saint-Cyr-la-Roche	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19198	Saint-Éloy-les-Tuileries	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19199	Saint-Étienne-aux-Clos	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19200	Saint-Étienne-la-Geneste	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19201	Saint-Exupéry-les-Roches	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19202	Sainte-Féréole	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19203	Sainte-Fortunade	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19204	Saint-Fréjoux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19205	Saint-Geniez-ô-Merle	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19206	Saint-Germain-Lavolps	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19207	Saint-Germain-les-Vergnes	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19208	Saint-Hilaire-Foissac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19209	Saint-Hilaire-les-Courbes	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19210	Saint-Hilaire-Luc	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19211	Saint-Hilaire-Peyroux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19212	Saint-Hilaire-Taurieux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19213	Saint-Jal	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19214	Saint-Julien-aux-Bois	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19215	Saint-Julien-le-Pèlerin	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19216	Saint-Julien-le-Vendômois	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19217	Saint-Julien-Maumont	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19219	Sainte-Marie-Lapanouze	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19220	Saint-Martial-de-Gimel	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
19	19221	Saint-Martial-Entraygues	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19222	Saint-Martin-la-Méanne	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19223	Saint-Martin-Sepert	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19225	Saint-Merd-de-Lapleau	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19226	Saint-Merd-les-Oussines	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19227	Saint-Mexant	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19228	Saint-Pantaléon-de-Lapleau	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19229	Saint-Pantaléon-de-Larche	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19230	Saint-Pardoux-Corbier	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19231	Saint-Pardoux-la-Croisille	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19232	Saint-Pardoux-le-Neuf	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19233	Saint-Pardoux-le-Vieux	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19234	Saint-Pardoux-l'Ortigier	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19235	Saint-Paul	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19236	Saint-Priest-de-Gimel	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
19	19237	Saint-Privat	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19238	Saint-Rémy	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19239	Saint-Robert	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19240	Saint-Salvador	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19241	Saint-Setiers	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19242	Saint-Solve	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19243	Saint-Sornin-Lavolps	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19244	Saint-Sulpice-les-Bois	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19245	Saint-Sylvain	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19246	Saint-Viance	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19247	Saint-Victour	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19248	Saint-Ybard	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19249	Saint-Yrieix-le-Déjalat	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19250	Salon-la-Tour	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19251	Sarran	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19252	Sarroux - Saint Julien	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19253	Segonzac	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19254	Séguir-le-Château	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19255	Seilhac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19256	Sérandon	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19257	Sérilhac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19258	Servières-le-Château	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19259	Sexcles	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19260	Sioniac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19261	Sornac	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19262	Soudaine-Lavinadière	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19263	Soudeilles	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19264	Soursac	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19265	Tarnac	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19266	Thalamy	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19268	Toy-Viam	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19269	Treignac	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19270	Troche	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19271	Tudeils	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19272	Tulle	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19273	Turenne	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19274	Ussac	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19275	Ussel	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19276	Uzerche	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19277	Valiergues	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19278	Varetz	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19279	Vars-sur-Roseix	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19280	Végennes	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19281	Veix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19283	Veyrières	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19284	Viam	NON	NON	0	0	0%	-	-
19	19285	Vigeois	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19286	Vignols	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
19	19287	Vitrac-sur-Montane	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
19	19288	Voutezac	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
19	19289	Yssandon	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>