

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Creuse

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
23	256	174	0	174	82

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
23	23001	Ahun	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23002	Ajain	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23003	Alleyrat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23004	Anzême	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23005	Arfeuille-Châtain	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23006	Arrènes	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23007	Ars	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23008	Aubusson	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23009	Auge	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23010	Augères	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23011	Aulon	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23012	Auriat	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23013	Auzances	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23014	Azat-Châtenet	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23015	Azerables	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23016	Banize	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23017	Basville	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23018	Bazelat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23019	Beissat	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23020	Bellegarde-en-Marche	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23021	Bénévent-l'Abbaye	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
23	23022	Bétête	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23023	Blaudeix	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23024	Blessac	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
23	23025	Bonnat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23026	Bord-Saint-Georges	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23027	Bosmoreau-les-Mines	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23028	Bosroger	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23029	Le Bourg-d'Hem	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23030	Bourganeuf	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23031	Boussac	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23032	Boussac-Bourg	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23033	La Brionne	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23034	Brousse	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23035	Budelière	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23036	Bussière-Dunoise	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23037	Bussière-Nouvelle	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23038	Bussière-Saint-Georges	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23039	La Celle-Dunoise	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23040	La Celle-sous-Gouzon	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23041	La Cellette	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23042	Ceyroux	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23043	Chamberaud	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23044	Chambon-Sainte-Croix	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23045	Chambon-sur-Voueize	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23046	Chambonchard	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23047	Chamborand	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23048	Champagnat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23049	Champsanglard	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23050	La Chapelle-Baloue	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23051	La Chapelle-Saint-Martial	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23052	La Chapelle-Taillefert	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23053	Chard	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
23	23054	Charron	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23055	Châtelard	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23056	Châtelus-le-Marcheix	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23057	Châtelus-Malvaleix	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23058	Le Chauchet	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23059	La Chaussade	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23060	Chavanat	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23061	Chénérailles	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23062	Chéniers	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23063	Clairavaux	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23064	Clugnat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23065	Colondannes	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23066	Le Compas	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23067	La Courtine	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23068	Cressat	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23069	Crocq	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23070	Crozant	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23071	Croze	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23072	Domeyrot	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23073	Dontreix	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23074	Le Donzeil	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23075	Dun-le-Palestel	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23076	Évaux-les-Bains	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23077	Faux-la-Montagne	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23078	Faux-Mazuras	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23079	Felletin	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23080	Féniers	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23081	Flayat	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23082	Fleurat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23083	Fontanières	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23084	La Forêt-du-Temple	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23086	Fransèches	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23087	Fresselines	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23088	Gartempe	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23089	Genouillac	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23090	Gentioux-Pigerolles	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23091	Gioux	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23092	Glénic	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23093	Gouzou	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23095	Le Grand-Bourg	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23096	Guéret	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23097	Issoudun-Létrieix	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23098	Jalesches	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23099	Janaillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23100	Jarnages	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23101	Jouillat	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23102	Ladapeyre	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23103	Lafat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23104	Lavauf Franche	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23105	Lavaveix-les-Mines	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23106	Lépaud	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23107	Lépinas	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23108	Leyrat	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23109	Linard-Malval	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23110	Lioux-les-Monges	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23111	Lizières	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
23	23112	Lourdoueix-Saint-Pierre	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23113	Lupersat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23114	Lussat	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23115	Magnat-l'Étrange	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23116	Mainsat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23117	Maison-Feyne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23118	Maisonnières	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23119	Malleret	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23120	Malleret-Boussac	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23122	Mansat-la-Courrière	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23123	Les Mars	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23124	Marsac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23125	Le Mas-d'Artige	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23127	Mautes	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23128	Mazeirat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23129	La Mazière-aux-Bons-Hommes	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23130	Méasnes	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23131	Mérinchal	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23132	Montaigut-le-Blanc	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23133	Montboucher	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23134	Le Monteil-au-Vicomte	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23136	Mortroux	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23137	Mourioux-Vieilleville	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23138	Moutier-d'Ahun	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23139	Moutier-Malcard	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23140	Moutier-Rozeille	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23141	Naillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23142	Néoux	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23143	Noth	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23144	La Nouaille	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23145	Nouhant	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23146	Nouzerines	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23147	Nouzerolles	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23148	Nouziers	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23149	Parsac-Rimondeix	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23150	Peyrabout	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23151	Peyrat-la-Nonière	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23152	Pierrefitte	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
23	23154	Pionnat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23155	Pontarion	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23156	Pontcharraud	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23157	La Pougé	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23158	Poussanges	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23159	Puy-Malsignat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23160	Reterre	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23162	Roches	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23164	Rougnat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23165	Royère-de-Vassivière	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23166	Sagnat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23167	Sannat	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23168	Sardent	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23169	La Saunière	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23170	Savennes	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23171	Sermur	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23172	La Serre-Bussière-Vieille	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23173	Soubrebost	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
23	23174	Soumans	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23175	Sous-Parsat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23176	La Souterraine	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23177	Saint-Agnant-de-Versillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23178	Saint-Agnant-près-Crocq	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23179	Saint-Alpinien	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23180	Saint-Amand	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23181	Saint-Amand-Jartoudeix	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23182	Saint-Avit-de-Tardes	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23183	Saint-Avit-le-Pauvre	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23184	Saint-Bard	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23185	Saint-Chabrais	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
23	23186	Saint-Christophe	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23187	Saint-Dizier-la-Tour	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23188	Saint-Dizier-les-Domains	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23189	Saint-Dizier-Masbaraud	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
23	23190	Saint-Domet	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23191	Saint-Éloi	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23192	Fursac	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23193	Sainte-Feyre	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23194	Sainte-Feyre-la-Montagne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23195	Saint-Fiel	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23196	Saint-Frion	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23197	Saint-Georges-la-Pouge	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23198	Saint-Georges-Nigremont	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23199	Saint-Germain-Beaupré	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23200	Saint-Goussaud	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23201	Saint-Hilaire-la-Plaine	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23202	Saint-Hilaire-le-Château	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23203	Saint-Julien-la-Genête	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23204	Saint-Julien-le-Châtel	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23205	Saint-Junien-la-Bregère	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23206	Saint-Laurent	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23207	Saint-Léger-Bridereix	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23208	Saint-Léger-le-Guérétois	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23209	Saint-Loup	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
23	23210	Saint-Maixant	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23211	Saint-Marc-à-Frongier	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
23	23212	Saint-Marc-à-Loubaud	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23213	Saint-Marien	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23214	Saint-Martial-le-Mont	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23215	Saint-Martial-le-Vieux	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23216	Saint-Martin-Château	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23217	Saint-Martin-Sainte-Catherine	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23218	Saint-Maurice-près-Crocq	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23219	Saint-Maurice-la-Souterraine	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23220	Saint-Médard-la-Rochette	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23221	Saint-Merd-la-Breuille	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23222	Saint-Michel-de-Veisse	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
23	23223	Saint-Moreil	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23224	Saint-Oradoux-de-Chirouze	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23225	Saint-Oradoux-près-Crocq	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23226	Saint-Pardoux-d'Arnet	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23227	Saint-Pardoux-Mortierolles	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23228	Saint-Pardoux-le-Neuf	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23229	Saint-Pardoux-les-Cards	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
23	23230	Saint-Pierre-Chérignat	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23232	Saint-Pierre-Bellevue	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23233	Saint-Pierre-le-Bost	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23234	Saint-Priest	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23235	Saint-Priest-la-Feuille	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23236	Saint-Priest-la-Plaine	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23237	Saint-Priest-Palus	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23238	Saint-Quentin-la-Chabanne	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
23	23239	Saint-Sébastien	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23240	Saint-Silvain-Bas-le-Roc	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23241	Saint-Silvain-Bellegarde	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23242	Saint-Silvain-Montaigut	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23243	Saint-Silvain-sous-Toulx	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23244	Saint-Sulpice-le-Dunois	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23245	Saint-Sulpice-le-Guérotois	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23246	Saint-Sulpice-les-Champs	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23247	Saint-Vaury	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23248	Saint-Victor-en-Marche	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23249	Saint-Yrieix-la-Montagne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23250	Saint-Yrieix-les-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23251	Tardes	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23252	Tercillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23253	Thauron	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23254	Toulx-Sainte-Croix	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23255	Trois-Fonds	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23257	Vallière	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23258	Vareilles	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23259	Verneiges	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23260	Vidaillat	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23261	Viersat	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23262	Vigeville	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23263	Villard	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23264	La Villedieu	NON	NON	0	0	0%	-	-
23	23265	La Villeneuve	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
23	23266	La Villetelle	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>