

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Doubs

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
25	572	544	2	542	28

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25001	Abbans-Dessous	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
25	25002	Abbans-Dessus	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
25	25003	Abbenans	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25004	Abbévillers	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25005	Accolans	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25006	Adam-lès-Passavant	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25007	Adam-lès-Vercel	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25008	Aibre	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25009	Aissey	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25011	Allenjoie	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25012	Les Alliés	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25013	Allondans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25014	Amagney	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25015	Amancey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25016	Amathay-Vésigneux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25017	Amondans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25018	Anteuil	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25019	Appenans	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25020	Arbouans	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25021	Arc-et-Senans	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25022	Arcey	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25024	Arçon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25025	Arc-sous-Cicon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25026	Arc-sous-Montenot	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25029	Aubonne	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25030	Audeux	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25031	Audincourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25032	Autechaux	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
25	25033	Autechaux-Roide	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25035	Les Auxons	OUI	NON	30	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25036	Avanne-Aveney	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25038	Avilley	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25039	Avoudrey	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25040	Badevel	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25041	Bannans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25042	Le Barboux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25043	Bart	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25044	Bartherans	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25045	Battenans-les-Mines	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25046	Battenans-Varin	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25047	Baume-les-Dames	OUI	NON	12	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
25	25048	Bavans	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25049	Belfays	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25050	Le Bélieu	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25051	Belleherbe	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25052	Belmont	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25053	Belvoir	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25054	Berche	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25055	Berthelange	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25056	Besançon	OUI	NON	107	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25057	Bethoncourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25058	Beure	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25059	Beutal	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25060	Bians-les-Usiers	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25061	Bief	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25062	Le Bizot	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25063	Blamont	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25065	Blarians	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25066	Blussangeaux	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25067	Blussans	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25070	Bolandoz	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25071	Bondeval	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25072	Bonnal	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25073	Bonnay	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25074	Bonnétage	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25075	Bonnevaux	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25077	La Bosse	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25078	Bouclans	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25079	Boujailles	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25082	Bourguignon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25083	Bournois	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25084	Boussières	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25085	Bouverans	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
25	25086	Braillans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25087	Branne	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25088	Breconchaux	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25089	Bremondans	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25090	Brères	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25091	Les Bréseux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25092	La Bretenière	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25093	Bretigny	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25094	Bretigny-Notre-Dame	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25095	Bretonvillers	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25096	Brey-et-Maison-du-Bois	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25097	Brognard	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25098	Buffard	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25099	Bugny	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25100	Bulle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25101	Burgille	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25102	Burnevillers	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25103	Busy	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25104	By	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
25	25105	Byans-sur-Doubs	OUI	NON	6	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
25	25106	Cademène	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25107	Cendrey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25108	Cernay-l'Église	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25109	Cessey	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25110	Chaffois	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25111	Chalèze	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25112	Chalezeule	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25113	Chamesey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25114	Chamesol	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25115	Champagney	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25116	Champlive	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25117	Champoux	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25119	Champvans-les-Moulins	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25120	Chantrans	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25121	Chapelle-des-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25122	Chapelle-d'Huin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25124	Charmavillers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25125	Charmoille	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25126	Charnay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25127	Charquemont	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25129	Chassagne-Saint-Denis	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25130	Châteauvieux-les-Fossés	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25131	Châtelblanc	OUI	OUI	2	1	50%	4 Bq/l	23/05/2018
25	25132	Châtillon-Guyotte	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25133	Châtillon-le-Duc	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25136	Chaucenne	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
25	25138	Les Terres-de-Chaux	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25139	La Chaux	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25141	Chaux-lès-Passavant	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25142	Chaux-Neuve	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25143	Chay	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25145	Chazot	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25147	Chemaudin et Vaux	OUI	NON	30	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25148	La Chenalotte	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25149	Chenecey-Buillon	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25150	Chevigney-sur-l'Ognon	OUI	OUI	4	1	25%	8,2 Bq/l	21/01/2019
25	25151	Chevigney-lès-Vercel	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25152	La Chevillotte	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25153	Chevroz	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25154	Chouzelot	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25155	Cléron	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25156	Pays-de-Clerval	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25157	La Cluse-et-Mijoux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25159	Colombier-Fontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25160	Les Combes	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25161	Consolation-Maisonnettes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25162	Corcelles-Ferrières	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25163	Corcelle-Mieslot	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25164	Corcondray	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25166	Côtebrune	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25170	Courcelles-lès-Montbéliard	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25171	Courcelles	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25172	Courchapon	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25173	Cour-Saint-Maurice	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25174	Courtefontaine	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25175	Courtetaim-et-Salans	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25176	Courvières	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25177	Crosey-le-Grand	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25178	Crosey-le-Petit	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25179	Le Crouzet	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25180	Crouzet-Migette	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25181	Cubrial	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25182	Cubry	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25183	Cusance	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25184	Cuse-et-Adrisans	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25185	Cussey-sur-Lison	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25186	Cussey-sur-l'Ognon	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25187	Dambelin	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25188	Dambenois	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25189	Dammartin-les-Templiers	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25190	Dampierre-les-Bois	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25191	Dampierre-sur-le-Doubs	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25192	Dampjoux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25193	Damprichard	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25194	Dannemarie	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25195	Dannemarie-sur-Crète	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25196	Dasle	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25197	Deluz	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25198	Désandans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25199	Déservillers	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25200	Devecey	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25201	Dommartin	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25202	Dompierre-les-Tilleuls	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25203	Domprel	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25204	Doubs	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25207	Dung	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25208	Durnes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25209	Échay	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25210	Échenans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25211	Échevannes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25212	École-Valentin	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25213	Les Écorces	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25214	Écot	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25215	L'Écouvotte	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25216	Écurcey	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25217	Émagny	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25218	Épenouse	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25219	Épenoy	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25220	Épeugney	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25221	Esnans	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
25	25222	Étalans	OUI	NON	57	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25223	Éternoz	OUI	NON	58	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25224	Étouvens	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25225	Étrabonne	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25226	Étrappe	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25227	Étray	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25228	Étupes	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25229	Évillers	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25230	Exincourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25231	Eysson	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25232	Faimbe	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25233	Fallerans	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25234	Ferrières-le-Lac	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25235	Ferrières-les-Bois	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25236	Fertans	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25237	Fesches-le-Châtel	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25238	Fessevillers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25239	Feule	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25240	Les Fins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25241	Flagey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25242	Flagey-Rigney	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25243	Flangebouche	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25244	Fleurey	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
25	25245	Fontain	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25246	Fontaine-lès-Clerval	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25247	Fontenelle-Montby	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
25	25248	Les Fontenelles	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25249	Fontenotte	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25251	Fourbanne	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25252	Fourcatier-et-Maison-Neuve	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25253	Fourg	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
25	25254	Les Fourgs	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25255	Fournet-Blancheroche	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25256	Frambouhans	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25257	Franey	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25258	François	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25259	Frasne	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25261	Froidevaux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25262	Fuans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25263	Gellin	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25264	Gémonval	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25265	Geneuille	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25266	Geney	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25267	Gennes	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25268	Germéfontaine	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25269	Germondans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25270	Gevresin	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25271	Gilley	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25273	Glamondans	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25274	Glây	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25275	Glère	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25276	Gondenans-Montby	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25277	Gondenans-les-Moulins	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25278	Gonsans	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25279	Gouhelans	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25280	Goumois	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25281	Goux-lès-Dambelin	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25282	Goux-les-Usiers	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25283	Goux-sous-Landet	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25284	Grand-Charmont	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25285	Grand'Combe-Châteleu	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25286	Grand'Combe-des-Bois	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25287	Grandfontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25288	Fournets-Luisans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25289	Grandfontaine-sur-Creuse	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25290	La Grange	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25293	Granges-Narboz	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25295	Les Grangettes	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25296	Les Gras	OUI	NON	9	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
25	25297	Le Gratteris	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25298	Grosbois	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25299	Guillon-les-Bains	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25300	Guyans-Durnes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25301	Guyans-Vennes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25303	Hauterive-la-Fresse	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25304	Hérimoncourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25305	L' Hôpital-du-Grosbois	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25306	L' Hôpital-Saint-Lieffroy	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25307	Les Hôpitaux-Neufs	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25308	Les Hôpitaux-Vieux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25309	Houtaud	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25310	Huanne-Montmartin	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25311	Hyémondans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25312	Hyèvre-Magny	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25313	Hyèvre-Paroisse	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25314	Indevillers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25315	L' Isle-sur-le-Doubs	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25316	Issans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25317	Jallerange	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25318	Jougne	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25320	Labergement-Sainte-Marie	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25321	Villers-le-Lac	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25322	Laire	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25323	Laissey	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25324	Lanans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25325	Landresse	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25326	Lantenne-Vertière	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25327	Lanthenans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25328	Larnod	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25329	Laval-le-Prieuré	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25330	Lavans-Quingey	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25331	Lavans-Vuillafans	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25332	Lavernay	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25333	Laviron	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25334	Levier	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25335	Liebvillers	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25336	Liesle	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25338	Lizine	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25339	Lods	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25340	Lombard	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25341	Lomont-sur-Crête	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25342	Longechaux	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25343	Longemaison	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25344	Longeville-lès-Russey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25345	Longeville-sur-Doubs	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25346	Longeville	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25347	La Longeville	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25348	Longevilles-Mont-d'Or	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25349	Loray	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25350	Lougres	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25351	Le Luhier	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25354	Luxiol	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
25	25355	Magny-Châtelard	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25356	Maîche	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25357	Maisons-du-Bois-Lièvreumont	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25359	Malans	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25360	Malbrans	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25361	Malbuisson	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25362	Malpas	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25364	Mamirolle	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25365	Mancenans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25366	Mancenans-Lizerne	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25367	Mandeure	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25368	Marchaux-Chaufontaine	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25369	Marvelise	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25370	Mathay	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25371	Mazerolles-le-Salin	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25372	Médière	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25373	Le Mémont	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25374	Mercey-le-Grand	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25375	Les Monts-Ronds	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25376	Mérey-Vieille	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25377	Mésandans	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25378	Meslières	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25379	Mesmay	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25380	Métabief	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25381	Miserey-Salines	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25382	Moncey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25383	Moncley	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25384	Mondon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25385	Montagney-Servigny	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25386	Montancy	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25387	Montandon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25388	Montbéliard	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25389	Montbéliardot	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25390	Montbenoît	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25391	Mont-de-Laval	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25392	Mont-de-Vougney	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25393	Montécheroux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25394	Montenois	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25395	Montfaucon	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25397	Montferrand-le-Château	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25398	Montflovin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25400	Montgesoye	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
25	25401	Montivernage	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25402	Montjoie-le-Château	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25403	Montlebon	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25404	Montmahoux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25405	Montperreux	OUI	NON	9	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25406	Montrond-le-Château	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25408	Montussaint	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25410	Morre	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25411	Morteau	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25413	Mouthe	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25414	Le Moutherot	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25415	Mouthier-Haute-Pierre	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25416	Myon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25417	Naisey-les-Granges	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25418	Nancray	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25419	Nans	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25420	Nans-sous-Sainte-Anne	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25421	Narbief	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25422	Neuchâtel-Urtière	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25424	Les Premiers Sapins	OUI	NON	90	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25425	Noël-Cerneux	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25426	Noirefontaine	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25427	Noironte	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25428	Nommay	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25429	Novillars	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25430	Ollans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25431	Onans	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25432	Orchamps-Vennes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25433	Orgeans-Blanchefontaine	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25434	Ornans	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25435	Orsans	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25436	Orve	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25437	Osse	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25438	Osselle-Routelle	OUI	NON	12	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
25	25439	Ougney-Douvot	OUI	NON	2	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
25	25440	Ouhans	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25441	Ouvans	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25442	Oye-et-Pallet	OUI	NON	14	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25443	Palantine	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25444	Palise	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25445	Paroy	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25446	Passavant	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25447	Passonfontaine	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25448	Pelousey	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25449	Péseux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25450	Pessans	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25451	Petite-Chaux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25452	Pierrefontaine-lès-Blamont	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25453	Pierrefontaine-les-Varans	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25454	Pirey	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25455	Placey	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25456	Plaimbois-du-Miroir	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25457	Plaimbois-Vennes	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25458	Les Plains-et-Grands-Essarts	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25459	La Planée	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25460	Le Val	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25461	Pompierre-sur-Doubs	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25462	Pontarlier	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25463	Pont-de-Roide-Vermondans	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25464	Les Pontets	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25465	Pont-les-Moulins	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25466	Pouilley-Français	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25467	Pouilley-les-Vignes	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25468	Poulligny-Lusans	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25469	Présentevillers	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25470	La Prétière	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25471	Provenchère	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25472	Puessans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25473	Pugey	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25474	Le Puy	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25475	Quingey	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25476	Rahon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25477	Rancenay	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25478	Randevillers	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25479	Rang	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25481	Raynans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25482	Recologne	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25483	Reculfoz	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25485	Rémondans-Vaivre	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25486	Remoray-Boujeons	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25487	Renédale	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25488	Rennes-sur-Loue	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25489	Reugney	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25490	Rigney	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25491	Rignosot	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25492	Rillans	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
25	25493	La Rivière-Drugeon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25494	Rochejean	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25495	Roche-lez-Beaupré	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25496	Roche-lès-Clerval	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25497	Roches-lès-Blamont	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25498	Rognon	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25499	Romain	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
25	25500	Ronchaux	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25501	Rondefontaine	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25502	Roset-Fluans	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25503	Rosières-sur-Barbèche	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25504	Rosureux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25505	Rougemont	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25506	Rougemontot	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25507	Rouhe	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25508	Roulans	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25510	Ruffey-le-Château	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25511	Rurey	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25512	Le Russey	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25513	Sainte-Anne	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25514	Saint-Antoine	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25515	Sainte-Colombe	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25516	Saint-Georges-Armont	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25517	Saint-Gorgon-Main	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25518	Saint-Hilaire	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25519	Saint-Hippolyte	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25520	Saint-Juan	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25521	Saint-Julien-lès-Montbéliard	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25522	Saint-Julien-lès-Russey	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25523	Sainte-Marie	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25524	Saint-Maurice-Colombier	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25525	Saint-Point-Lac	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25526	Sainte-Suzanne	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25527	Saint-Vit	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25528	Samson	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25529	Sancey	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25532	Saône	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25533	Saraz	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25534	Sarrageois	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25535	Saules	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25536	Sauvagny	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25537	Scay-Maisières	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25538	Séchin	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25539	Seloncourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25540	Semondans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25541	Septfontaines	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25542	Serre-les-Sapins	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25544	Servin	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25545	Silley-Amancey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25546	Silley-Bléfond	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25547	Sochaux	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25548	Solemont	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25549	Sombacour	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25550	La Sommette	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25551	Soulce-Cernay	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25552	Sourans	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25553	Soye	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25554	Surmont	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25555	Taillecourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25556	Tallans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25557	Tallenay	OUI	NON	15	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
25	25558	Tarcey-Foucherans	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25559	Thiébouhans	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25560	Thise	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25561	Thoraise	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25562	Thulay	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25563	Thurey-le-Mont	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25564	Torpes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
25	25565	Touillon-et-Loutelet	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25566	La Tour-de-Sçay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25567	Tournans	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
25	25569	Trépot	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25570	Tressandans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25571	Trévillers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25572	Trouvans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25573	Urtière	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25574	Uzelle	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
25	25575	Vaire	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25578	Valdahon	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25579	Val-de-Roulans	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25580	Valentigney	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25582	Valleroy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25583	Valonne	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25584	Valoreille	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25586	Vandoncourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25588	Vaucluse	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25589	Vauclusotte	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25590	Vaudrivillers	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25591	Vaufrey	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25592	Vaux-et-Chantegrue	OUI	NON	7	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
25	25594	Velesmes-Essarts	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25595	Vellerot-lès-Belvoir	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25596	Vellerot-lès-Vercel	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25597	Vellevans	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25598	Venise	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25599	Vennans	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25600	Vennes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25601	Vercel-Villedieu-le-Camp	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25602	Vergranne	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25604	Verne	OUI	NON	7	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
25	25605	Vernierfontaine	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25607	Vernois-lès-Belvoir	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25608	Le Vernoy	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25609	Verrières-de-Joux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25611	La Vèze	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25612	Vieilley	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25613	Viéthorey	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25614	Vieux-Charmont	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25615	Villars-lès-Blamont	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25616	Villars-Saint-Georges	OUI	NON	6	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
25	25617	Villars-sous-Dampjoux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25618	Villars-sous-Écot	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25619	Les Villedieu	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25620	Ville-du-Pont	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
25	25621	Villeneuve-d'Amont	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25622	Villers-Buzon	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
25	25623	Villers-Chief	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25624	Villers-Grélot	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
25	25625	Villers-la-Combe	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25626	Villers-Saint-Martin	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25627	Villers-sous-Chalamont	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25628	Villers-sous-Montrond	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25629	Voillans	NON	NON	0	0	0%	-	-
25	25630	Voires	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25631	Vorges-les-Pins	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25632	Voujeaucourt	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
25	25633	Vuillafans	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25634	Vuillecin	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
25	25635	Vyt-lès-Belvoir	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>