

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Haute-Corse

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
2B	236	182	12	170	54

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
2B	2B002	Aghione	OUI	NON	3	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
2B	2B003	Aiti	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B005	Alando	OUI	NON	1	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B007	Albertacce	OUI	NON	4	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
2B	2B009	Aléria	OUI	NON	8	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B010	Algajola	OUI	NON	2	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
2B	2B012	Altiani	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B013	Alzi	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B015	Ampriani	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B016	Antisanti	OUI	NON	9	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B020	Aregno	OUI	OUI	28	1	4%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B023	Asco	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B025	Avapessa	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B029	Barbaggio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B030	Barrettali	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B033	Bastia	OUI	OUI	27	1	4%	9,4 Bq/l	22/11/2021
2B	2B034	Belgodère	OUI	NON	17	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B036	Bigorno	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B037	Biguglia	OUI	NON	20	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B039	Bisinchi	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B042	Borgo	OUI	NON	11	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B043	Brando	OUI	NON	7	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B045	Bustanico	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B046	Cagnano	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B047	Calacuccia	OUI	NON	3	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
2B	2B049	Calenzana	OUI	NON	16	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
2B	2B050	Calvi	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
2B	2B051	Cambia	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B052	Campana	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B053	Campi	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B054	Campile	OUI	NON	2	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B055	Campitello	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B057	Canale-di-Verde	OUI	NON	5	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B058	Canari	OUI	NON	2	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B059	Canavaggia	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B063	Carcheto-Brustico	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B067	Carpineto	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B068	Carticasi	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B069	Casabianca	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B072	Casalta	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B073	Casamaccioli	OUI	NON	2	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
2B	2B074	Casanova	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
2B	2B075	Casevecchie	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B077	Castellare-di-Casinca	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B078	Castellare-di-Mercurio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B079	Castello-di-Rostino	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B080	Castifao	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B081	Castiglione	OUI	NON	1	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
2B	2B082	Castineta	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B083	Castirla	OUI	NON	2	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
2B	2B084	Cateri	OUI	OUI	10	1	10%	7,3 Bq/l	03/07/2019
2B	2B086	Centuri	OUI	NON	2	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B087	Cervione	OUI	NON	12	0	0%	< 9,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
2B	2B088	Chiatra	OUI	NON	2	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B093	Corbara	OUI	OUI	38	5	13%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B095	Corscia	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B096	Corte	OUI	NON	8	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B097	Costa	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
2B	2B101	Croce	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B102	Crocchia	OUI	NON	1	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
2B	2B105	Erbajolo	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B106	Érone	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B107	Ersa	OUI	NON	3	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B109	Farinole	OUI	NON	2	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B110	Favalello	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B111	Felce	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B112	Feliceto	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B113	Ficaja	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B116	Focicchia	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B120	Furiani	OUI	OUI	36	1	3%	9,4 Bq/l	22/11/2021
2B	2B121	Galéria	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B122	Gavignano	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B123	Ghisonaccia	OUI	NON	8	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B124	Ghisoni	OUI	NON	3	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B125	Giocatojo	OUI	NON	1	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
2B	2B126	Giuncaggio	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B134	L' Île-Rousse	OUI	NON	15	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B135	Isolaccio-di-Fiumorbo	OUI	NON	6	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B136	Lama	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
2B	2B137	Lano	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B138	Lavatoggio	OUI	OUI	16	2	13%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B140	Lento	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B143	Linguizzetta	OUI	NON	4	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B145	Loreto-di-Casinca	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B147	Lozzi	OUI	NON	2	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
2B	2B148	Lucciana	OUI	NON	26	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B149	Lugo-di-Nazza	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B150	Lumio	OUI	NON	8	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B152	Luri	OUI	NON	8	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B153	Manso	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
2B	2B155	Matra	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B156	Mausoléo	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B157	Mazzola	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B159	Meria	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B161	Moïta	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B162	Moltifao	OUI	NON	4	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B164	Monacia-d'Orezza	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B165	Moncale	OUI	NON	13	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
2B	2B166	Monte	OUI	NON	17	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B167	Montegrosso	OUI	NON	15	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
2B	2B168	Monticello	OUI	NON	19	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B169	Morosaglia	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B170	Morsiglia	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B171	Muracciole	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B172	Murato	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
2B	2B173	Muro	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B175	Nessa	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B176	Nocario	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B177	Noceta	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
2B	2B178	Nonza	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B179	Novale	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B180	Novella	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
2B	2B182	Occhiatana	OUI	NON	15	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B183	Ogliastro	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B184	Olcani	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B185	Oletta	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
2B	2B187	Olmeta-di-Capocorso	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B188	Olmeta-di-Tuda	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B190	Olmi-Cappella	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B192	Olmo	OUI	NON	15	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B193	Omessa	OUI	NON	5	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B194	Ortale	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
2B	2B195	Ortiporio	OUI	NON	2	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
2B	2B199	Palasca	OUI	NON	13	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B201	Pancheraccia	OUI	NON	12	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B202	Parata	OUI	NON	1	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
2B	2B205	Patrimonio	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B206	Penta-Acquatella	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B207	Penta-di-Casinca	OUI	NON	10	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B208	Perelli	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B210	Pero-Casevecchie	OUI	NON	1	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B213	Pianello	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B214	Piano	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B216	Piazzali	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B217	Piazzole	OUI	NON	1	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
2B	2B218	Piedicorte-di-Gaggio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B219	Piedicroce	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B220	Piedigriggio	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B221	Piedipartino	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B222	Pie-d'Orezza	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B223	Pietralba	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
2B	2B224	Pietracorbara	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
2B	2B225	Pietra-di-Verde	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B226	Pietraserena	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B227	Pietricaggio	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B229	Pietroso	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
2B	2B230	Piève	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
2B	2B231	Pigna	OUI	OUI	16	2	13%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B233	Pino	OUI	NON	2	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B234	Piobetta	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B235	Pioggiola	OUI	NON	1	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
2B	2B236	Poggio-di-Nazza	OUI	NON	2	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
2B	2B238	Poggio-di-Venaco	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B239	Poggio-d'Oletta	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B241	Poggio-Marinaccio	OUI	NON	1	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
2B	2B242	Poggio-Mezzana	OUI	NON	11	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B243	Polveroso	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B244	Popolasca	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B245	Porri	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B246	La Porta	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
2B	2B248	Prato-di-Giovellina	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B250	Prunelli-di-Casacconi	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B251	Prunelli-di-Fiumorbo	OUI	NON	10	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B252	Pruno	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B255	Quercitello	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
2B	2B256	Rapaggio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B257	Rapale	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B260	Riventosa	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B261	Rogliano	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
2B	2B263	Rospigliani	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B264	Rusio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B265	Rutali	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B267	Saliceto	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B273	Scata	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B274	Scolca	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B275	Sermano	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B277	Serra-di-Fiumorbo	OUI	NON	11	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B280	Silvareccio	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B281	Sisco	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B283	Solaro	OUI	NON	2	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B286	Sorbo-Ocagnano	OUI	NON	13	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B287	Sorio	OUI	NON	1	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B289	Soveria	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B290	Speloncato	OUI	NON	3	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
2B	2B291	Stazzona	OUI	NON	1	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
2B	2B292	Sant'Andréa-di-Bozio	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B293	Sant'Andréa-di-Cotone	OUI	NON	1	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
2B	2B296	Sant'Antonino	OUI	OUI	16	2	13%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B297	San-Damiano	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B298	Saint-Florent	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B299	San-Gavino-d'Ampugnani	OUI	NON	1	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
2B	2B301	San-Gavino-di-Tenda	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B302	San-Giovanni-di-Moriani	OUI	NON	1	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B303	San-Giuliano	OUI	NON	4	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B304	San-Lorenzo	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B305	San-Martino-di-Lota	OUI	OUI	40	1	3%	9,4 Bq/l	22/11/2021
2B	2B306	Santa-Lucia-di-Mercurio	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
2B	2B307	Santa-Lucia-di-Moriani	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
2B	2B309	Santa-Maria-di-Lota	OUI	OUI	29	1	3%	9,4 Bq/l	22/11/2021
2B	2B311	Santa-Maria-Poggio	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
2B	2B313	San-Nicolao	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
2B	2B314	Santo-Pietro-di-Tenda	OUI	NON	2	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B315	Santo-Pietro-di-Venaco	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
2B	2B316	Santa-Reparata-di-Balagna	OUI	OUI	12	1	8%	8,6 Bq/l	24/03/2021
2B	2B317	Santa-Reparata-di-Moriani	OUI	NON	1	0	0%	< 6,9 Bq/l	-
2B	2B318	Taglio-Isolaccio	OUI	NON	11	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B319	Talasani	OUI	NON	8	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
2B	2B320	Tallone	OUI	NON	12	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
2B	2B321	Tarrano	OUI	NON	1	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
2B	2B327	Tomino	OUI	NON	2	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
2B	2B328	Tox	OUI	NON	2	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
2B	2B329	Tralonca	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B332	Urtaca	OUI	NON	2	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B333	Vallecalle	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B334	Valle-d'Alesani	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B335	Valle-di-Campoloro	OUI	NON	2	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B337	Valle-di-Rostino	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
2B	2B338	Valle-d'Orezza	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
2B	2B339	Vallica	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B340	Velone-Orneto	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B341	Venaco	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
2B	2B342	Ventiseri	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
2B	2B343	Venzolasca	OUI	NON	14	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B344	Verdèse	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B346	Vescovato	OUI	NON	16	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B347	Vezzani	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
2B	2B350	Vignale	OUI	NON	15	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
2B	2B352	Ville-di-Paraso	NON	NON	0	0	0%	-	-
2B	2B353	Ville-di-Pietrabugno	OUI	OUI	36	1	3%	9,4 Bq/l	22/11/2021
2B	2B354	Vivario	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
2B	2B355	Volpajola	OUI	NON	3	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
2B	2B356	Zalana	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
2B	2B361	Zilia	OUI	NON	2	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
2B	2B364	Zuani	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
2B	2B365	San-Gavino-di-Fiumorbo	OUI	NON	2	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
2B	2B366	Chisa	NON	NON	0	0	0%	-	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>