

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Haute-Garonne

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
31	586	573	0	573	13

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31001	Agassac	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31002	Aignes	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31003	Aigrefeuille	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31004	Ayguesvives	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31005	Alan	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31006	Albiac	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31007	Ambax	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31008	Anan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31009	Antichan-de-Frontignes	OUI	NON	2	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31010	Antignac	OUI	NON	1	0	0%	< 5,66 Bq/l	-
31	31011	Arbas	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31012	Arbon	OUI	NON	2	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
31	31013	Ardiège	OUI	NON	5	0	0%	< 7,01 Bq/l	-
31	31014	Arguenos	OUI	NON	8	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31015	Argut-Dessous	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31017	Arlos	OUI	NON	1	0	0%	< 5,99 Bq/l	-
31	31018	Arnaud-Guilhem	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31019	Artigue	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31020	Aspet	OUI	NON	13	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31021	Aspret-Sarrat	OUI	NON	3	0	0%	< 6,74 Bq/l	-
31	31022	Aucamville	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31023	Aulon	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31024	Auragne	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31025	Aureville	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31026	Auriac-sur-Vendinelle	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31027	Auribail	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31028	Aurignac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31029	Aurin	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31030	Ausseing	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31031	Ausson	OUI	NON	14	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31032	Aussonne	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31033	Auterive	OUI	NON	30	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31034	Auzas	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31035	Auzeville-Tolosane	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31036	Auzielle	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31037	Avignonet-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31038	Azas	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31039	Bachas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31040	Bachos	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31041	Bagiry	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31042	Bagnères-de-Luchon	OUI	NON	11	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31043	Balesta	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31044	Balma	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31045	Barbazan	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31046	Baren	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31047	Bax	OUI	NON	6	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31048	Baziège	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31049	Bazus	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31050	Beauchalot	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31051	Beaufort	OUI	NON	31	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31052	Beaumont-sur-Lèze	OUI	NON	36	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31053	Beaupuy	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31054	Beauteville	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31055	Beauville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31056	Beauzelle	OUI	NON	101	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
31	31057	Belberaud	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31058	Belbèze-de-Lauragais	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31059	Belbèze-en-Comminges	OUI	NON	14	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31060	Béresta-en-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31061	Bellegarde-Sainte-Marie	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31062	Belleserre	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31063	Benque	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31064	Benque-Dessous-et-Dessus	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
31	31065	Bérat	OUI	NON	19	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31066	Bessières	OUI	NON	36	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31067	Bezins-Garraux	OUI	NON	3	0	0%	< 7,06 Bq/l	-
31	31068	Billière	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
31	31069	Blagnac	OUI	NON	101	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
31	31070	Blajan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31071	Bois-de-la-Pierre	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31072	Boissède	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31073	Bondigoux	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31074	Bonrepos-Riquet	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31075	Bonrepos-sur-Aussonnelle	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31076	Bordes-de-Rivière	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31077	Le Born	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31078	Boudrac	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31079	Bouloc	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31080	Boulogne-sur-Gesse	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31081	Bourg-d'Oueil	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31082	Bourg-Saint-Bernard	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31083	Boussan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31084	Boussens	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31085	Boutx	OUI	NON	11	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
31	31086	Bouzin	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31087	Bragayrac	OUI	NON	32	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31088	Brax	OUI	NON	19	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31089	Bretx	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31090	Brignemont	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31091	Bruguières	OUI	NON	119	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31092	Burgalays	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
31	31093	Le Burgaud	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31094	Buzet-sur-Tarn	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31095	Cabanac-Cazaux	OUI	NON	3	0	0%	< 6,74 Bq/l	-
31	31096	Cabanac-Séguenville	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31097	Le Cabanial	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31098	Cadours	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31099	Caignac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31100	Calmont	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31101	Cambernard	OUI	NON	31	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31102	Cambiac	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31103	Canens	OUI	NON	6	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31104	Capens	OUI	NON	36	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31105	Caragoudes	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31106	Caraman	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31107	Carbonne	OUI	NON	23	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31108	Cardeilhac	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31109	Cassagnabère-Tournas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31110	Cassagne	OUI	NON	14	0	0%	< 7,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31111	Castagnac	OUI	NON	25	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31112	Castagnède	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31113	Castanet-Tolosan	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31114	Castelbiague	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31115	Castellaillard	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31116	Castelginest	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31117	Castelmaurou	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31118	Castelnau-d'Estrétefonds	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31119	Castelnau-Picampeau	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31120	Le Castéra	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31121	Castéra-Vignoles	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31122	Casties-Labrande	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31123	Castillon-de-Larboust	OUI	NON	2	0	0%	< 6,23 Bq/l	-
31	31124	Castillon-de-Saint-Martory	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31125	Cathervielle	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
31	31126	Caubiach	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31127	Caubous	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31128	Caujac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31129	Cazarilh-Laspènes	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31130	Cazaril-Tambourès	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31131	Cazaunous	OUI	NON	8	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31132	Cazaux-Layrisse	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31133	Cazeaux-de-Larboust	OUI	NON	1	0	0%	< 6,23 Bq/l	-
31	31134	Cazeneuve-Montaut	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31135	Cazères	OUI	NON	13	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31136	Cépet	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31137	Cessaies	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31138	Charlas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31139	Chaum	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31140	Chein-Dessus	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
31	31141	Ciadoux	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31142	Cier-de-Luchon	OUI	NON	2	0	0%	< 6,91 Bq/l	-
31	31143	Cier-de-Rivière	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
31	31144	Cierp-Gaud	OUI	NON	5	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
31	31145	Cintegabelle	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31146	Cirès	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31147	Clarac	OUI	NON	14	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31148	Clermont-le-Fort	OUI	NON	59	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31149	Colomiers	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31150	Cornebarrieu	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31151	Corronsac	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31152	Coueilles	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31153	Couladère	OUI	NON	13	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31155	Couret	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31156	Cox	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31157	Cugnaux	OUI	NON	21	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31158	Cuguron	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31159	Le Cuing	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31160	Daux	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31161	Deyme	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31162	Donneville	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31163	Drémil-Lafage	OUI	NON	113	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31164	Drudas	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31165	Eaunes	OUI	NON	27	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31166	Empeaux	OUI	NON	32	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31167	Encausse-les-Thermes	OUI	NON	3	0	0%	< 6,74 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31168	Eoux	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31169	Escalquens	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31170	Escanecrabe	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31171	Espanès	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31172	Esparron	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31173	Esperce	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31174	Estadens	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
31	31175	Estancarbon	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31176	Esténos	OUI	NON	2	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
31	31177	Eup	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31178	Fabas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31179	Le Faget	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31180	Falga	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31181	Le Fauga	OUI	NON	40	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31182	Fenouillet	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31183	Figarol	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31184	Flourens	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31185	Folcarde	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31186	Fonbeuzard	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31187	Fonsorbes	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31188	Fontenilles	OUI	NON	31	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31189	Forgues	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31190	Fos	OUI	NON	2	0	0%	< 5,93 Bq/l	-
31	31191	Fougaron	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31192	Fourquevaux	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31193	Le Fousseret	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31194	Francaurville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31195	Francazal	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31196	Francon	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31197	Franquevielle	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31198	Le Fréchet	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31199	Fronsac	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31200	Frontignan-de-Comminges	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
31	31201	Frontignan-Savès	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31202	Fronton	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31203	Frouzins	OUI	NON	21	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31204	Fustignac	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31205	Gagnac-sur-Garonne	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31206	Gaillac-Toulza	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31207	Galié	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31208	Ganties	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31209	Garac	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31210	Gardouch	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31211	Gargas	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31212	Garidech	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31213	Garin	OUI	NON	2	0	0%	< 5,88 Bq/l	-
31	31215	Gauré	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31216	Gémil	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31217	Génos	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31218	Gensac-de-Boulogne	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31219	Gensac-sur-Garonne	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31220	Gibel	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31221	Gouaux-de-Larboust	OUI	NON	4	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
31	31222	Gouaux-de-Luchon	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31223	Goudex	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31224	Gourdan-Polignan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31225	Goutevernisse	OUI	NON	9	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
31	31226	Gouzens	OUI	NON	27	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31227	Goyrans	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31228	Gragnague	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31229	Gratens	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31230	Gratentour	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31231	Grazac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31232	Grenade	OUI	NON	46	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31233	Grépiac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31234	Le Grès	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31235	Guran	OUI	NON	1	0	0%	< 6,04 Bq/l	-
31	31236	Herran	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31237	His	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31238	Huos	OUI	NON	14	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31239	L' Isle-en-Dodon	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31240	Issus	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31241	Izaut-de-l'Hôtel	OUI	NON	7	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31242	Jurvielle	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31243	Juzes	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31244	Juzet-de-Luchon	OUI	NON	2	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
31	31245	Juzet-d'Izaut	OUI	NON	8	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31246	Labarthe-Inard	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31247	Labarthe-Rivière	OUI	NON	5	0	0%	< 7,01 Bq/l	-
31	31248	Labarthe-sur-Lèze	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31249	Labastide-Beauvoir	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31250	Labastide-Clermont	OUI	NON	21	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
31	31251	Labastide-Paumès	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31252	Labastide-Saint-Semin	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31253	Labastidette	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31254	Labège	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31255	Labroquère	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31256	Labruyère-Dorsa	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31258	Lacaugne	OUI	NON	23	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31259	Lacroix-Falgarde	OUI	NON	59	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31260	Laffite-Toupière	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31261	Lafitte-Vigordane	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31262	Lagarde	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31263	Lagardelle-sur-Lèze	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31264	Lagrâce-Dieu	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31265	Lagraulet-Saint-Nicolas	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31266	Lahage	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31267	Lahitère	OUI	NON	27	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31268	Lalouret-Laffiteau	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31269	Lamasquère	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31270	Landorthe	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31271	Lanta	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31272	Lapeyrière	OUI	NON	6	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31273	Lapeyrouse-Fossat	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31274	Larcac	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31275	Laréole	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31276	Larroque	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31277	Lasserre-Pradère	OUI	NON	38	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31278	Latoue	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31279	Latour	OUI	NON	6	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31280	Latrape	OUI	NON	6	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31281	Launac	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31282	Launaguet	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31283	Lautignac	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31284	Lauzerville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31285	Lavalette	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31286	Lavelanet-de-Comminges	OUI	NON	13	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31287	Lavernose-Lacasse	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31288	Layrac-sur-Tarn	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31289	Lécussan	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31290	Lège	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31291	Léguévin	OUI	NON	34	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31292	Lescuns	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31293	Lespinasse	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31294	Lespiteau	OUI	NON	5	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31295	Lespugue	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31296	Lestelle-de-Saint-Martory	OUI	NON	2	0	0%	< 6,08 Bq/l	-
31	31297	Lévigac	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31299	Lherm	OUI	NON	31	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31300	Lieoux	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31301	Lilhac	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31302	Lodes	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31303	Longages	OUI	NON	18	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31304	Loubens-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31305	Loudet	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31306	Lourde	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
31	31308	Luscan	OUI	NON	14	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31309	Lussan-Adeilhac	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31310	Lux	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31311	La Magdelaine-sur-Tarn	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31312	Mailholas	OUI	NON	23	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31313	Malvezie	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31314	Mancioux	OUI	NON	1	0	0%	< 5,75 Bq/l	-
31	31315	Mane	OUI	NON	26	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31316	Marignac	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31317	Marignac-Lasclares	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31318	Marignac-Laspeyres	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31319	Marliac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31320	Marquefave	OUI	NON	36	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31321	Marsoulas	OUI	NON	14	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31322	Martisserre	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31323	Martres-de-Rivière	OUI	NON	5	0	0%	< 7,01 Bq/l	-
31	31324	Martres-Tolosane	OUI	NON	7	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
31	31325	Mascarville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31326	Massabrac	OUI	NON	25	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
31	31327	Mauran	OUI	NON	5	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31328	Mauremont	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31329	Maurens	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31330	Mauressac	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31331	Maureville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31332	Mauvaisin	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31333	Mauvezin	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31334	Mauzac	OUI	NON	25	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31335	Mayrègne	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31336	Mazères-sur-Salat	OUI	NON	4	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
31	31337	Melles	OUI	NON	5	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
31	31338	Menville	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31339	Mérenvielle	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31340	Mervilla	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31341	Merville	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31342	Milhas	OUI	NON	4	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31343	Mirambeau	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31344	Miramont-de-Comminges	OUI	NON	7	0	0%	< 6,66 Bq/l	-
31	31345	Miremont	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31346	Mirepoix-sur-Tarn	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31347	Molas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31348	Moncaup	OUI	NON	1	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
31	31349	Mondavezan	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31350	Mondilhan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31351	Mondonville	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31352	Mondouzil	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31353	Monès	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31354	Monestrol	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31355	Mons	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31356	Montaigut-sur-Save	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31357	Montastruc-de-Salies	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31358	Montastruc-la-Conseillère	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31359	Montastruc-Savès	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31360	Montauban-de-Luchon	OUI	NON	7	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31361	Montaut	OUI	NON	37	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31362	Montberaud	OUI	NON	27	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31363	Montbernard	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31364	Montberon	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31365	Montbrun-Bocage	OUI	NON	27	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31366	Montbrun-Lauragais	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31367	Montclar-de-Comminges	OUI	NON	5	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31368	Montclar-Lauragais	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31369	Mont-de-Galié	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
31	31370	Montégut-Bourjac	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31371	Montégut-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31372	Montespan	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31373	Montesquieu-Guittaut	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31374	Montesquieu-Lauragais	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31375	Montesquieu-Volvestre	OUI	NON	53	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31376	Montgaillard-de-Salies	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31377	Montgaillard-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31378	Montgaillard-sur-Save	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31379	Montgazin	OUI	NON	18	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31380	Montgeard	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31381	Montgiscard	OUI	NON	43	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31382	Montgras	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31383	Montjoire	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31384	Montlaur	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31385	Montmaurin	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31386	Montouliou-Saint-Bernard	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31387	Montoussin	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31388	Montpitol	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31389	Montrabé	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31390	Montréjeau	OUI	NON	30	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31391	Montsaunès	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31392	Mourvilles-Basses	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31393	Mourvilles-Hautes	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31394	Moustajon	OUI	NON	11	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31395	Muret	OUI	NON	27	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31396	Nailloux	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31397	Nénigan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31398	Nizan-Gesse	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31399	Noé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31400	Nogaret	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31401	Nouailles	OUI	NON	43	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31402	Odars	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31403	Ondes	OUI	NON	6	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31404	Oô	OUI	NON	3	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31405	Ore	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
31	31406	Palaminy	OUI	NON	5	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31407	Paulhac	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31408	Paysous	OUI	NON	3	0	0%	< 6,74 Bq/l	-
31	31409	Péchabou	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31410	Pechbonnieu	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31411	Pechbusque	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31412	Péguilhan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31413	Pelleport	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31414	Peyrissas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31415	Peyrouzet	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31416	Peysgies	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31417	Pibrac	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31418	Pin-Balma	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31419	Le Pin-Murelet	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31420	Pinsaguel	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31421	Pins-Justaret	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31422	Plagne	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31423	Plagnole	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31424	Plaisance-du-Touch	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31425	Le Plan	OUI	NON	35	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31426	Pointis-de-Rivière	OUI	NON	7	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
31	31427	Pointis-Inard	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31428	Polastron	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31429	Pompertuzat	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31430	Ponlat-Taillebourg	OUI	NON	30	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31431	Portet-d'Aspet	OUI	NON	2	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
31	31432	Portet-de-Luchon	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31433	Portet-sur-Garonne	OUI	NON	57	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31434	Poubeau	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
31	31435	Poucharramet	OUI	NON	41	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31436	Pouy-de-Touges	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31437	Pouze	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31439	Préserville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31440	Proupiary	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31441	Prunet	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31442	Puydaniel	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31443	Puymaurin	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31444	Puysséguir	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31445	Quint-Fonsegrives	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31446	Ramonville-Saint-Agne	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31447	Razecueillé	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
31	31448	Rebigue	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31449	Régades	OUI	NON	3	0	0%	< 6,74 Bq/l	-
31	31450	Renneville	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31451	Revel	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31452	Rieucazé	OUI	NON	5	0	0%	< 7,13 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31453	Rieumajou	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31454	Rieumes	OUI	NON	41	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31455	Rieux-Volvestre	OUI	NON	31	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
31	31456	Riolas	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31457	Roquefort-sur-Garonne	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31458	Roques	OUI	NON	21	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31459	Roquesérière	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31460	Roquettes	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31461	Rouède	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31462	Rouffiac-Tolosan	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31463	Roumens	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31464	Sabonnères	OUI	NON	32	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31465	Saccourvielle	OUI	NON	3	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
31	31466	Saiguède	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31467	Saint-Alban	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31468	Saint-André	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31469	Saint-Araïlle	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31470	Saint-Aventin	OUI	NON	4	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
31	31471	Saint-Béat-Lez	OUI	NON	14	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
31	31472	Saint-Bertrand-de-Comminges	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31473	Saint-Cézert	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31474	Saint-Christaud	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31475	Saint-Clar-de-Rivière	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31476	Saint-Élix-le-Château	OUI	NON	17	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31477	Saint-Élix-Séglan	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31478	Saint-Félix-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31479	Saint-Ferréol-de-Comminges	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31480	Sainte-Foy-d'Aigrefeuille	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31481	Sainte-Foy-de-Peyrolières	OUI	NON	31	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31482	Saint-Frajou	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31483	Saint-Gaudens	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31484	Saint-Geniès-Bellevue	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31485	Saint-Germier	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31486	Saint-Hilaire	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31487	Saint-Ignan	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31488	Saint-Jean	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31489	Saint-Jean-Lherm	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31490	Saint-Jory	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31491	Saint-Julia	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31492	Saint-Julien-sur-Garonne	OUI	NON	13	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
31	31493	Saint-Lary-Boujean	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31494	Saint-Laurent	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31495	Saint-Léon	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31496	Sainte-Livrade	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31497	Saint-Loup-Cammas	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31498	Saint-Loup-en-Comminges	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31499	Saint-Lys	OUI	NON	22	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31500	Saint-Mamet	OUI	NON	6	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31501	Saint-Marcel-Paulel	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31502	Saint-Marcet	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31503	Saint-Martory	OUI	NON	4	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31504	Saint-Médard	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31505	Saint-Michel	OUI	NON	2	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
31	31506	Saint-Orens-de-Gameville	OUI	NON	119	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31507	Saint-Paul-sur-Save	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31508	Saint-Paul-d'Oueil	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31509	Saint-Pé-d'Ardet	OUI	NON	4	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
31	31510	Saint-Pé-Delbosc	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31511	Saint-Pierre	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31512	Saint-Pierre-de-Lages	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31513	Saint-Plancard	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31514	Saint-Rome	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31515	Saint-Rustice	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31516	Saint-Sauveur	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31517	Saint-Sulpice-sur-Lèze	OUI	NON	37	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31518	Saint-Thomas	OUI	NON	32	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31519	Saint-Vincent	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31520	Sajas	OUI	NON	48	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31521	Saleich	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
31	31522	Salerm	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31523	Salies-du-Salat	OUI	NON	19	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31524	Salles-et-Pratviel	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
31	31525	Salles-sur-Garonne	OUI	NON	18	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31526	La Salvetat-Saint-Gilles	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31527	La Salvetat-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31528	Saman	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31529	Samouillan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31530	Sana	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31531	Sarrecave	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31532	Sarremezan	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31533	Saubens	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31534	Saussens	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31535	Sauveterre-de-Comminges	OUI	NON	7	0	0%	< 6,24 Bq/l	-
31	31536	Saux-et-Pomarède	OUI	NON	45	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31537	Savarthès	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31538	Savères	OUI	NON	21	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
31	31539	Sédeilhac	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31540	Ségreville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31541	Seilh	OUI	NON	66	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
31	31542	Seilhan	OUI	NON	30	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31543	Sénarens	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
31	31544	Sengouagnet	OUI	NON	8	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
31	31545	Sepx	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31546	Seyre	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31547	Seysses	OUI	NON	21	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31548	Signac	OUI	NON	1	0	0%	< 5,68 Bq/l	-
31	31549	Sode	NON	NON	0	0	0%	-	-
31	31550	Soueix	OUI	NON	5	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
31	31551	Tarabel	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31552	Terrebasse	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31553	Thil	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31554	Touille	OUI	NON	14	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31555	Toulouse	OUI	NON	124	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
31	31556	Les Tourreilles	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31557	Tournefeuille	OUI	NON	35	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31558	Toutens	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31559	Trébons-de-Luchon	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
31	31560	Trébons-sur-la-Grasse	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31561	L'Union	OUI	NON	96	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31562	Urau	OUI	NON	12	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
31	31563	Vacquiers	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31564	Valcabrère	OUI	NON	15	0	0%	< 6,32 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
31	31565	Valentine	OUI	NON	21	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31566	Vallègue	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31567	Vallesvilles	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31568	Varennes	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31569	Vaudreuille	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31570	Vaux	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31571	Vendine	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31572	Venerque	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31573	Verfeil	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31574	Vernet	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31575	Vieille-Toulouse	OUI	NON	59	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31576	Vieillevigine	OUI	NON	19	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
31	31577	Vignaux	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31578	Vigoulet-Auzil	OUI	NON	24	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31579	Villariès	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31580	Villate	OUI	NON	36	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
31	31581	Villaudric	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31582	Villefranche-de-Lauragais	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31583	Villematier	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
31	31584	Villemur-sur-Tarn	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
31	31585	Villeneuve-de-Rivière	OUI	NON	19	0	0%	< 7,18 Bq/l	-
31	31586	Villeneuve-Lécussan	OUI	NON	16	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
31	31587	Villeneuve-lès-Bouloc	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31588	Villeneuve-Tolosane	OUI	NON	21	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
31	31589	Villenouvelle	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
31	31590	Binos	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
31	31591	Escoulis	OUI	NON	27	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
31	31592	Larra	OUI	NON	23	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
31	31593	Cazac	OUI	NON	29	0	0%	< 8,1 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>