

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Indre

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
36	241	230	11	219	11

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
36	36001	Aigurande	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36002	Aize	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36003	Ambrault	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36004	Anjouin	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36005	Ardentes	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36006	Argenton-sur-Creuse	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36007	Argy	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36008	Arpheuilles	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36009	Arthon	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36010	Azay-le-Ferron	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36011	Bagneux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36012	Baraize	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36013	Baudres	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36014	Bazaiges	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36015	Beaulieu	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36016	Bélâbre	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36017	La Berthenoux	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36018	Le Blanc	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36019	Bommiers	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36020	Bonneuil	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36021	Les Bordes	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36022	Bouesse	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36023	Bouges-le-Château	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36024	Bretagne	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36025	Briantes	OUI	OUI	13	1	8%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36026	Brion	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36027	Brives	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36028	La Buxerette	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36029	Buxeuil	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36030	Buxières-d'Aillac	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36031	Buzançais	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36032	Ceaumont	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36033	Celon	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36034	Chabris	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36035	Chaillac	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36036	Chalais	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36037	La Champenoise	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36038	Champillet	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36040	La Chapelle-Orthemale	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36041	La Chapelle-Saint-Laurian	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36042	Chasseneuil	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36043	Chassignolles	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36044	Châteauroux	OUI	NON	23	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36045	Châtillon-sur-Indre	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36046	La Châtre	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36047	La Châtre-Langlin	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36048	Chavin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36049	Chazelet	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36050	Chezelles	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36051	Chitray	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36052	Chouday	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36053	Ciron	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36054	Cléré-du-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
36	36055	Clion	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36056	Cluis	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36057	Coings	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36058	Concremiers	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36059	Condé	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36060	Crevant	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36061	Crozon-sur-Vauvre	OUI	OUI	16	1	6%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36062	Cuzion	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36063	Déols	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36064	Diors	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36065	Diou	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36066	Douadic	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36067	Dunet	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36068	Dun-le-Poëlier	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36069	Écueillé	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36070	Éguzon-Chantôme	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36071	Étrechet	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36073	Feusines	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36074	Fléré-la-Rivière	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36075	Fontenay	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36076	Fontgombault	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36077	Fontguenand	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36078	Fougerolles	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36079	Francillon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36080	Frédille	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36081	Gargilesse-Dampierre	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36082	Gehée	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36083	Giroux	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36084	Gournay	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36085	Guilly	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36086	Heugnes	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36087	Ingrandes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36088	Issoudun	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36089	Jeu-les-Bois	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36090	Jeu-Maloches	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36091	Lacs	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36092	Langé	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36093	Levroux	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36094	Lignac	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36095	Lignerolles	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36096	Lingé	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36097	Liniez	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36098	Lizeray	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36099	Lourdoux-Saint-Michel	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36100	Lourouer-Saint-Laurent	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36101	Luant	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36102	Luçay-le-Libre	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36103	Luçay-le-Mâle	OUI	NON	4	0	0%	< 11 Bq/l	-
36	36104	Lurais	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36105	Lureuil	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36106	Luzeret	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36107	Lye	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36108	Lys-Saint-Georges	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36109	Le Magny	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36110	Maillet	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36111	Malicornay	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
36	36112	Mâron	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36113	Martizay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36114	Mauvières	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36115	Menetou-sur-Nahon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36116	Ménétréols-sous-Vatan	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36117	Le Menoux	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36118	Méobecq	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36119	Mérigny	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36120	Mers-sur-Indre	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36121	Meunet-Planches	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36122	Meunet-sur-Vatan	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36123	Mézières-en-Brenne	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36124	Migné	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36125	Migny	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36126	Montchevrier	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36127	Montgivray	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36128	Montierchaume	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36129	Montipouret	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36130	Montlevicq	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36131	Mosnay	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36132	La Motte-Feuilly	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36133	Mouhers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36134	Mouhet	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36135	Moulins-sur-Céphons	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36136	Murs	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36137	Néons-sur-Creuse	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36138	Néret	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36139	Neuillay-les-Bois	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36140	Neuvy-Pailloux	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36141	Neuvy-Saint-Sépulchre	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36142	Niherne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36143	Nohant-Vic	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36144	Nuret-le-Ferron	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36145	Obterre	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36146	Orsennes	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36147	Orville	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36148	Oulches	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36149	Palluau-sur-Indre	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36150	Parnac	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36152	Paudy	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36153	Paulnay	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36154	Le Pêchereau	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36155	Pellevoisin	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36156	Pérassay	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36157	La Pérouille	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36158	Badecon-le-Pin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36159	Le Poinçonnet	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36160	Pommiers	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36161	Le Pont-Chrétien-Chabenet	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36162	Poulaines	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36163	Pouigny-Notre-Dame	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36164	Pouigny-Saint-Martin	OUI	OUI	7	1	14%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36165	Pouigny-Saint-Pierre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36166	Préaux	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36167	Preuilly-la-Ville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36168	Prissac	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
36	36169	Pruniers	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36170	Reboursin	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36171	Reuilly	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36172	Rivarennes	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36173	Rosnay	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36174	Roussines	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36175	Rouvres-les-Bois	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36176	Ruffec	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36177	Saciersges-Saint-Martin	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36178	Saint-Aigny	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36179	Saint-Aoustrille	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36180	Saint-Août	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36181	Saint-Aubin	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36182	Saint-Benoît-du-Sault	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36184	Saint-Chartier	OUI	OUI	12	1	8%	5 Bq/l	05/05/2017
36	36185	Saint-Christophe-en-Bazelle	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36186	Saint-Christophe-en-Boucherie	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36187	Saint-Civran	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36188	Saint-Cyran-du-Jambot	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36189	Saint-Denis-de-Jouhet	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36190	Sainte-Fauste	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36191	Saint-Florentin	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36192	Saint-Gaultier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36193	Sainte-Gemme	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36194	Saint-Genou	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36195	Saint-Georges-sur-Arnon	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36196	Saint-Gilles	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36197	Saint-Hilaire-sur-Benaize	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36198	Saint-Lactencin	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36199	Sainte-Lizaigne	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36200	Saint-Marcel	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36202	Saint-Maur	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36203	Saint-Médard	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36204	Saint-Michel-en-Brenne	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36205	Saint-Pierre-de-Jards	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36207	Saint-Plantaire	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36208	Sainte-Sévère-sur-Indre	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
36	36209	Saint-Valentin	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36210	Sarzac	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36211	Sassierges-Saint-Germain	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36212	Saulnay	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36213	Sauzelles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36214	Sazeray	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36215	Ségry	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36216	Selles-sur-Nahon	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36217	Sembleçay	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36218	Sougé	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36219	Tendu	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36220	Thenay	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36221	Thevet-Saint-Julien	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36222	Thizay	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36223	Tilly	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36224	Tournon-Saint-Martin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36225	Le Tranger	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36226	Tranzault	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36227	Urciers	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
36	36228	Valençay	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36229	Val-Fouzon	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36230	Vatan	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36231	Velles	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36232	Vendœuvres	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36233	La Vernelle	NON	NON	0	0	0%	-	-
36	36234	Verneuil-sur-Igneraie	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36235	Veuil	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36236	Vicq-Exempt	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36237	Vicq-sur-Nahon	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36238	Vigoulant	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36239	Vigoux	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36240	Vijon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36241	Villedieu-sur-Indre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36242	Villegongis	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
36	36243	Villegouin	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36244	Villentrois-Faverolles-en-Berry	OUI	NON	4	0	0%	< 11 Bq/l	-
36	36246	Villiers	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36247	Vineuil	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
36	36248	Vouillon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>