

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Indre-et-Loire

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
37	272	263	57	206	9

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
37	37001	Abilly	OUI	NON	16	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37002	Ambillou	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37003	Amboise	OUI	NON	45	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37004	Anché	OUI	NON	7	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
37	37005	Antogny-le-Tillac	OUI	NON	8	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37006	Artannes-sur-Indre	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
37	37007	Assay	OUI	NON	11	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
37	37008	Athée-sur-Cher	OUI	NON	10	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37009	Autrèche	OUI	NON	3	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37010	Auzouer-en-Touraine	OUI	NON	10	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37011	Avoine	OUI	OUI	9	6	67%	22,2 Bq/l	24/10/2019
37	37012	Avon-les-Roches	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37013	Avrillé-les-Ponceaux	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
37	37014	Azay-le-Rideau	OUI	NON	9	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37015	Azay-sur-Cher	OUI	NON	20	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37016	Azay-sur-Indre	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37018	Ballan-Miré	OUI	NON	16	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37019	Barrou	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37020	Beaulieu-lès-Loches	OUI	NON	31	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37021	Beaumont-Louestault	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37022	Beaumont-en-Véron	OUI	OUI	9	6	67%	22,2 Bq/l	24/10/2019
37	37023	Beaumont-Village	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37024	Benais	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37025	Berthenay	OUI	NON	12	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37026	Betz-le-Château	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37027	Bléré	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37028	Bossay-sur-Claise	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37029	Bossée	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
37	37030	Le Boulay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37031	Bourgueil	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37032	Bournan	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
37	37033	Boussay	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37034	Braslou	OUI	NON	14	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37035	Braye-sous-Faye	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37036	Braye-sur-Maulne	OUI	OUI	8	1	13%	3,4 Bq/l	09/11/2021
37	37037	Brèches	OUI	OUI	7	1	14%	6,9 Bq/l	18/11/2020
37	37038	Bréhémont	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37039	Bridoré	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37040	Brizay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37041	Bueil-en-Touraine	OUI	NON	8	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37042	Candes-Saint-Martin	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37043	Cangey	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37044	La Celle-Guenand	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37045	La Celle-Saint-Avant	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37046	Céré-la-Ronde	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37047	Cerelles	OUI	NON	5	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37048	Chambon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37049	Chambourg-sur-Indre	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37050	Chambray-lès-Tours	OUI	NON	26	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37051	Champigny-sur-Veude	OUI	NON	9	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
37	37052	Chançay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37053	Chanceaux-près-Loches	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37054	Chanceaux-sur-Choisille	OUI	NON	30	0	0%	< 8,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
37	37055	Channay-sur-Lathan	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37056	La Chapelle-aux-Naux	OUI	NON	6	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
37	37057	La Chapelle-Blanche-Saint-Martin	OUI	OUI	21	2	10%	5,8 Bq/l	08/06/2022
37	37058	La Chapelle-sur-Loire	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37059	Charentilly	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
37	37060	Chargé	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37061	Charnizay	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37062	Château-la-Vallière	OUI	OUI	8	1	13%	7,7 Bq/l	18/11/2020
37	37063	Château-Renault	OUI	NON	13	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37064	Chaumussay	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37065	Chaveignes	OUI	NON	14	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37066	Chédigny	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37067	Cheillé	OUI	NON	20	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
37	37068	Chemillé-sur-Dême	OUI	OUI	10	2	20%	43 Bq/l	04/11/2020
37	37069	Chemillé-sur-Indrois	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37070	Chenonceaux	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37071	Chezelles	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37072	Chinon	OUI	NON	15	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37073	Chisseaux	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37074	Chouzé-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37075	Cigogné	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37076	Cinçais	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37077	Cinq-Mars-la-Pile	OUI	OUI	14	1	7%	3,1 Bq/l	07/07/2022
37	37078	Ciran	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37079	Civray-de-Touraine	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37080	Civray-sur-Esves	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
37	37081	Cléré-les-Pins	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
37	37082	Continvoir	OUI	NON	11	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
37	37083	Cormery	OUI	NON	15	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37084	Couesmes	OUI	OUI	7	1	14%	6,9 Bq/l	18/11/2020
37	37085	Courçay	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37086	Courcelles-de-Touraine	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37087	Courcoué	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37088	Couziers	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37089	Cravant-les-Côteaux	OUI	NON	7	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
37	37090	Crissay-sur-Manse	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37091	La Croix-en-Touraine	OUI	OUI	7	2	29%	20,8 Bq/l	29/06/2022
37	37092	Crotelles	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37093	Crouzilles	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37094	Cussay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37095	Dame-Marie-les-Bois	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37096	Dierre	OUI	OUI	7	2	29%	20,8 Bq/l	29/06/2022
37	37097	Dolus-le-Sec	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37098	Draché	OUI	NON	8	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37099	Druye	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37100	Épeigné-les-Bois	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37101	Épeigné-sur-Dême	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37103	Esves-le-Moutier	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37104	Esvres	OUI	NON	15	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37105	Faye-la-Vineuse	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37106	La Ferrière	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37107	Ferrière-Larçon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37108	Ferrière-sur-Beaulieu	OUI	NON	31	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37109	Fondettes	OUI	OUI	32	13	41%	27,5 Bq/l	06/05/2019
37	37110	Francueil	OUI	NON	12	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37111	Genillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
37	37112	Gizeux	OUI	NON	11	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
37	37113	Le Grand-Pressigny	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37114	La Guerche	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37115	Descartes	OUI	NON	16	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37116	Les Hermites	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37117	Hommes	OUI	OUI	13	1	8%	17 Bq/l	29/06/2022
37	37118	Huïsmes	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37119	L'Île-Bouchard	OUI	OUI	8	1	13%	6 Bq/l	14/12/2020
37	37121	Jaulnay	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37122	Joué-lès-Tours	OUI	NON	29	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37123	Langeais	OUI	OUI	12	1	8%	3,1 Bq/l	07/07/2022
37	37124	Larçay	OUI	NON	2	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37125	Lémeré	OUI	NON	9	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
37	37126	Lerné	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37127	Le Liège	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37128	Lignières-de-Touraine	OUI	NON	13	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37129	Ligré	OUI	NON	16	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37130	Ligueil	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37131	Limeray	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37132	Loches	OUI	NON	31	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37133	Loché-sur-Indrois	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37134	Louans	OUI	OUI	7	1	14%	9,3 Bq/l	05/05/2021
37	37136	Le Louroux	OUI	OUI	7	1	14%	9,3 Bq/l	05/05/2021
37	37137	Lublé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37138	Lussault-sur-Loire	OUI	OUI	7	1	14%	11,3 Bq/l	16/01/2018
37	37139	Luynes	OUI	NON	13	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37140	Luzé	OUI	NON	14	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37141	Luzillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37142	Maillé	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	17/09/2020
37	37143	Manthelan	OUI	OUI	7	1	14%	9,3 Bq/l	05/05/2021
37	37144	Marçay	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37145	Marcé-sur-Esves	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37146	Marcilly-sur-Maulne	OUI	OUI	8	1	13%	3,4 Bq/l	09/11/2021
37	37147	Marcilly-sur-Vienne	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	17/09/2020
37	37148	Marigny-Marmande	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	17/11/2022
37	37149	Marray	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37150	Mazières-de-Touraine	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
37	37151	La Membrolle-sur-Choisille	OUI	OUI	25	24	96%	45,3 Bq/l	06/09/2022
37	37152	Mettray	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37153	Monnaie	OUI	NON	13	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37154	Montbazou	OUI	OUI	23	1	4%	8 Bq/l	17/09/2019
37	37155	Monthodon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37156	Montlouis-sur-Loire	OUI	OUI	20	4	20%	9,3 Bq/l	23/09/2020
37	37157	Montrésor	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37158	Montreuil-en-Touraine	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37159	Monts	OUI	NON	16	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37160	Morand	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37161	Mosnes	OUI	OUI	7	1	14%	8,3 Bq/l	06/01/2021
37	37162	Mouzay	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37163	Nazelles-Négron	OUI	OUI	20	1	5%	12 Bq/l	22/06/2020
37	37165	Neuil	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37166	Neuillé-le-Lierre	OUI	NON	10	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37167	Neuillé-Pont-Pierre	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37168	Neuilly-le-Brignon	OUI	NON	16	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
37	37169	Neuville-sur-Brenne	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37170	Neuvy-le-Roi	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
37	37171	Noizay	OUI	OUI	7	1	14%	12 Bq/l	22/06/2020
37	37172	Notre-Dame-d'Oé	OUI	NON	22	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
37	37173	Nouans-les-Fontaines	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37174	Nouâtre	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	17/09/2020
37	37175	Nouzilly	OUI	OUI	14	1	7%	3,3 Bq/l	07/07/2022
37	37176	Noyant-de-Touraine	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37177	Orbigny	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37178	Panzoult	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37179	Parçay-Meslay	OUI	OUI	11	9	82%	17 Bq/l	02/09/2020
37	37180	Parçay-sur-Vienne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37181	Paulmy	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37182	Pernay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37183	Perrusson	OUI	NON	31	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37184	Le Petit-Pressigny	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37185	Pocé-sur-Cisse	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37186	Pont-de-Ruan	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
37	37187	Ports-sur-Vienne	OUI	NON	8	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37188	Pouzay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37189	Pruilly-sur-Claise	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37190	Pussigny	OUI	NON	8	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
37	37191	Razines	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37192	Reignac-sur-Indre	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37193	Restigné	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37194	Reugny	OUI	OUI	7	1	14%	8 Bq/l	25/03/2021
37	37195	La Riche	OUI	OUI	65	44	68%	47,9 Bq/l	24/10/2019
37	37196	Richelieu	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37197	Rigny-Ussé	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37198	Rillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37199	Rilly-sur-Vienne	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37200	Rivarennnes	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37201	Rivière	OUI	NON	7	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
37	37202	La Roche-Clermault	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37203	Rochecorbon	OUI	OUI	11	9	82%	17 Bq/l	02/09/2020
37	37204	Rouziers-de-Touraine	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37205	Saché	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
37	37206	Saint-Antoine-du-Rocher	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
37	37207	Saint-Aubin-le-Dépeint	OUI	OUI	6	1	17%	6,3 Bq/l	18/11/2020
37	37208	Saint-Avertin	OUI	OUI	32	5	16%	40 Bq/l	06/09/2022
37	37210	Saint-Benoît-la-Forêt	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37211	Saint-Branches	OUI	NON	17	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37212	Sainte-Catherine-de-Fierbois	OUI	OUI	13	2	15%	4 Bq/l	29/10/2020
37	37213	Saint-Christophe-sur-le-Nais	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
37	37214	Saint-Cyr-sur-Loire	OUI	OUI	29	26	90%	45,3 Bq/l	06/09/2022
37	37216	Saint-Épain	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37217	Saint-Étienne-de-Chigny	OUI	NON	13	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37218	Saint-Flovier	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37219	Saint-Genouph	OUI	OUI	27	16	59%	39,7 Bq/l	06/09/2022
37	37220	Saint-Germain-sur-Vienne	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37221	Saint-Hippolyte	OUI	OUI	7	1	14%	8,2 Bq/l	30/05/2017
37	37222	Saint-Jean-Saint-Germain	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37223	Saint-Laurent-de-Lin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37224	Saint-Laurent-en-Gâtines	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
37	37225	Saint-Martin-le-Beau	OUI	NON	11	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37226	Sainte-Maure-de-Touraine	OUI	NON	14	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37228	Saint-Nicolas-de-Bourgueil	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37229	Saint-Nicolas-des-Motets	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
37	37230	Saint-Ouen-les-Vignes	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37231	Saint-Paterne-Racan	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
37	37232	Coteaux-sur-Loire	OUI	OUI	35	1	3%	3,1 Bq/l	07/07/2022
37	37233	Saint-Pierre-des-Corps	OUI	NON	21	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37234	Saint-Quentin-sur-Indrois	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37236	Saint-Règle	OUI	NON	8	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37237	Saint-Roch	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
37	37238	Saint-Senoche	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
37	37240	Saunay	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37241	Savigné-sur-Lathan	OUI	OUI	13	1	8%	17 Bq/l	29/06/2022
37	37242	Savigny-en-Véron	OUI	NON	9	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37243	Savonnières	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37244	Sazilly	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
37	37245	Semblançay	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
37	37246	Sennevières	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37247	Sepmes	OUI	NON	6	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37248	Seuilly	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37249	Sonzay	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37250	Sorigny	OUI	NON	18	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37251	Souvigné	OUI	OUI	7	1	14%	10 Bq/l	18/11/2020
37	37252	Souvigny-de-Touraine	OUI	NON	4	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37253	Sublaines	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37254	Tauxigny-Saint-Bauld	OUI	NON	22	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
37	37255	Tavant	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
37	37256	Theneuil	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
37	37257	Thilouze	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37258	Thizay	OUI	NON	13	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37259	Tournon-Saint-Pierre	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37260	La Tour-Saint-Gelin	OUI	NON	14	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
37	37261	Tours	OUI	OUI	83	73	88%	47,9 Bq/l	24/10/2019
37	37262	Trogues	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37263	Truyes	OUI	NON	15	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
37	37264	Vallères	OUI	NON	6	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37265	Varennes	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37266	Veigné	OUI	OUI	23	1	4%	8 Bq/l	17/09/2019
37	37267	Véretz	OUI	NON	20	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
37	37268	Verneuil-le-Château	NON	NON	0	0	0%	-	-
37	37269	Verneuil-sur-Indre	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
37	37270	Vernou-sur-Brenne	OUI	OUI	20	7	35%	21 Bq/l	22/10/2020
37	37271	Villaines-les-Rochers	OUI	OUI	9	1	11%	12,3 Bq/l	11/04/2022
37	37272	Villandry	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
37	37273	La Ville-aux-Dames	OUI	OUI	9	1	11%	8,2 Bq/l	05/11/2020
37	37274	Villebourg	OUI	NON	8	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37275	Villedomain	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37276	Villedômer	OUI	NON	10	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
37	37277	Villeloin-Coulangé	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
37	37278	Villeperdue	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
37	37279	Villiers-au-Bouin	OUI	OUI	7	1	14%	6,9 Bq/l	18/11/2020
37	37280	Vou	OUI	OUI	7	1	14%	4,9 Bq/l	07/04/2021
37	37281	Vouvray	OUI	OUI	20	7	35%	21 Bq/l	22/10/2020
37	37282	Yzeures-sur-Creuse	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>