

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Landes

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
40	327	317	0	317	10

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40001	Aire-sur-l'Adour	OUI	NON	23	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40002	Amou	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40003	Angoumé	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40004	Angresse	OUI	NON	5	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
40	40005	Arboucave	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40006	Arengosse	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40007	Argelos	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40008	Argelouse	OUI	NON	3	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
40	40011	Arsague	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40012	Artassenx	OUI	NON	2	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40013	Arthez-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40014	Arue	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40015	Arx	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40016	Aubagnan	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40017	Audignon	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40018	Audon	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40019	Aureilhan	OUI	NON	6	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40020	Aurice	OUI	NON	2	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
40	40021	Azur	OUI	NON	5	0	0%	< 6,82 Bq/l	-
40	40022	Bahus-Soubiran	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40023	Baigts	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40024	Banos	OUI	NON	8	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40025	Bascons	OUI	NON	2	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40026	Bas-Mauco	OUI	NON	2	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
40	40027	Bassercles	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40028	Bastennes	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40029	Bats	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40030	Baudignan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40031	Bégaar	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
40	40032	Belhade	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40033	Bélis	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40034	Bélus	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40035	Bénesse-lès-Dax	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40036	Bénesse-Maremne	OUI	NON	2	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
40	40037	Benquet	OUI	NON	4	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40038	Bergouey	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40039	Betbezer-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40040	Beylongue	OUI	NON	1	0	0%	< 6,18 Bq/l	-
40	40041	Beyries	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40042	Biarrotte	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40043	Bias	OUI	NON	6	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40044	Biaudos	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40046	Biscarrosse	OUI	NON	5	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40047	Bonnegarde	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40049	Bordères-et-Lamensans	OUI	NON	2	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40050	Bostens	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
40	40051	Bogue	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40052	Bourdalat	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40053	Bourriot-Bergonce	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40054	Brassempouy	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40055	Bretagne-de-Marsan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40056	Brocas	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40057	Buanes	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40058	Cachen	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40059	Cagnotte	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40060	Callen	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
40	40061	Campagne	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40062	Campet-et-Lamolère	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40063	Candresse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40064	Canenx-et-Réaut	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40065	Capbreton	OUI	NON	5	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
40	40066	Carcarès-Sainte-Croix	OUI	NON	6	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40067	Carcen-Ponson	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40068	Cassen	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40069	Castaignos-Souslens	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40070	Castandet	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40071	Castelnau-Chalosse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40072	Castelnau-Tursan	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40073	Castelner	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40074	Castel-Sarrazin	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40075	Castets	OUI	NON	2	0	0%	< 5,76 Bq/l	-
40	40076	Cauna	OUI	NON	2	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
40	40077	Cauneille	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
40	40078	Caupenne	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40079	Cazalis	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40080	Cazères-sur-l'Adour	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40081	Cère	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40082	Classun	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40083	Clèdes	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40084	Clermont	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40085	Commensacq	OUI	NON	2	0	0%	< 6,99 Bq/l	-
40	40086	Coudures	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40087	Créon-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40088	Dax	OUI	NON	10	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
40	40089	Doazit	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40090	Donzacq	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40091	Duhort-Bachen	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40092	Dumes	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40093	Escalans	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40094	Escource	OUI	NON	3	0	0%	< 6,86 Bq/l	-
40	40095	Estibeaux	OUI	NON	2	0	0%	< 6,65 Bq/l	-
40	40096	Estigarde	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40097	Eugénie-les-Bains	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40098	Eyres-Moncube	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40099	Fargues	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40100	Le Frêche	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40101	Gaas	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40102	Gabarret	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40103	Gaillères	OUI	NON	2	0	0%	< 6,04 Bq/l	-
40	40104	Garnade-les-Bains	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40105	Garein	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40106	Garrey	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40108	Gastes	OUI	NON	3	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
40	40109	Gaujacq	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40110	Geaune	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40111	Geloux	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40112	Gibret	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40113	Goos	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40114	Gourbera	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40115	Gousse	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40116	Gouts	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40117	Grenade-sur-l'Adour	OUI	NON	4	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40118	Habas	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40119	Hagetmau	OUI	NON	12	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40120	Hastingues	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
40	40121	Hauriet	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40122	Haut-Mauco	OUI	NON	4	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40123	Herm	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40124	Herré	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40125	Heugas	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40126	Hinx	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40127	Hontanx	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40128	Horsarrieu	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40129	Josse	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40130	Labastide-Chalosse	OUI	NON	5	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40131	Labastide-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40132	Labatut	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40133	Labenne	OUI	NON	9	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
40	40134	Labouheyre	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40135	Labrit	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40136	Lacajunte	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40137	Lacquy	OUI	NON	2	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
40	40138	Lacrabe	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40139	Laglorieuse	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40140	Lagrange	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40141	Lahosse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40142	Laluque	OUI	NON	2	0	0%	< 6,3 Bq/l	-
40	40143	Lamothe	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40144	Larbey	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40145	Larivière-Saint-Savin	OUI	NON	8	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40146	Latrille	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40147	Laurède	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40148	Lauret	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40149	Lencouacq	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40150	Léon	OUI	NON	2	0	0%	< 5,89 Bq/l	-
40	40151	Lesgor	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40152	Lesperon	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40153	Le Leuy	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40154	Lévigacq	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40155	Linxe	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
40	40156	Liposthey	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40157	Lit-et-Mixe	OUI	NON	5	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
40	40158	Losse	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40159	Louer	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40160	Lourquen	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40161	Lubbon	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40162	Lucbardez-et-Bargues	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
40	40163	Lüe	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40164	Retjons	OUI	NON	1	0	0%	< 5,57 Bq/l	-
40	40165	Luglon	OUI	NON	1	0	0%	< 6,14 Bq/l	-
40	40166	Lussagnet	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40167	Luxey	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
40	40168	Magescq	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
40	40169	Maillas	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40170	Maillères	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40171	Mano	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40172	Mant	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40173	Marpaps	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40174	Mauries	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40175	Maurrin	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40176	Mauvezin-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40177	Maylis	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40178	Mazerolles	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40179	Mées	OUI	NON	2	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
40	40180	Meilhan	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40181	Messanges	OUI	NON	7	0	0%	< 6,45 Bq/l	-
40	40182	Mézos	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40183	Mimbaste	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40184	Mimizan	OUI	NON	8	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
40	40185	Miramont-Sensacq	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40186	Misson	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40187	Moliets-et-Maa	OUI	NON	3	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
40	40188	Momuy	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40189	Monget	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40190	Monségur	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40191	Montaut	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40192	Mont-de-Marsan	OUI	NON	20	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
40	40193	Montégut	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40194	Montfort-en-Chalosse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40195	Montgaillard	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40196	Montsoué	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40197	Morcenx-la-Nouvelle	OUI	NON	3	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40198	Morganx	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40199	Mouscardès	OUI	NON	2	0	0%	< 6,65 Bq/l	-
40	40200	Moustey	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40201	Mugron	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40202	Narrosse	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40203	Nassiet	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40204	Nerbis	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40205	Nousse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40206	Oeyregave	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
40	40207	Oeyreluy	OUI	NON	8	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
40	40208	Onard	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40209	Ondres	OUI	NON	6	0	0%	< 6,11 Bq/l	-
40	40210	Onesse-Laharie	OUI	NON	2	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40211	Orist	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40212	Orthevielle	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40213	Orx	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40214	Ossages	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40215	Ousse-Suzan	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40216	Ozourt	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40217	Parentis-en-Born	OUI	NON	7	0	0%	< 6,23 Bq/l	-
40	40218	Parleboscq	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40219	Payros-Cazautets	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40220	Pécorade	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40221	Perquie	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40222	Pey	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40223	Peyre	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40224	Peyrehorade	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
40	40225	Philondenx	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40226	Pimbo	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40227	Pissos	OUI	NON	3	0	0%	< 6,26 Bq/l	-
40	40228	Pomarez	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40229	Pontenx-les-Forges	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40230	Pontonx-sur-l'Adour	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40231	Port-de-Lanne	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40232	Poudenx	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40233	Pouillon	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40234	Poydesseaux	OUI	NON	2	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
40	40235	Poyanne	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40236	Poyartin	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40237	Préchacq-les-Bains	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40238	Pujo-le-Plan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40239	Puyol-Cazalet	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40240	Renung	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40242	Rimbez-et-Baudiets	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40243	Rion-des-Landes	OUI	NON	3	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40244	Rivière-Saas-et-Gourby	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40245	Roquefort	OUI	NON	2	0	0%	< 5,86 Bq/l	-
40	40246	Sabres	OUI	NON	2	0	0%	< 6,31 Bq/l	-
40	40247	Saint-Agnet	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40248	Saint-André-de-Seignanx	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40249	Saint-Aubin	OUI	NON	10	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40250	Saint-Avit	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
40	40251	Saint-Barthélemy	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40252	Sainte-Colombe	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40253	Saint-Cricq-Chalosse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40254	Saint-Cricq-du-Gave	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40255	Saint-Cricq-Villeneuve	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40256	Saint-Étienne-d'Orthe	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40257	Sainte-Eulalie-en-Born	OUI	NON	3	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
40	40258	Sainte-Foy	OUI	NON	2	0	0%	< 6,73 Bq/l	-
40	40259	Saint-Gein	OUI	NON	2	0	0%	< 5,98 Bq/l	-
40	40260	Saint-Geours-d'Auribat	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40261	Saint-Geours-de-Maremne	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40262	Saint-Gor	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40263	Saint-Jean-de-Lier	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40264	Saint-Jean-de-Marsacq	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40265	Saint-Julien-d'Armagnac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40266	Saint-Julien-en-Born	OUI	NON	2	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
40	40267	Saint-Justin	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40268	Saint-Laurent-de-Gosse	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40269	Saint-Lon-les-Mines	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40270	Saint-Loubouer	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40271	Sainte-Marie-de-Gosse	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40272	Saint-Martin-de-Hinx	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40273	Saint-Martin-de-Seignanx	OUI	NON	6	0	0%	< 6,11 Bq/l	-
40	40274	Saint-Martin-d'Oney	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40275	Saint-Maurice-sur-Adour	OUI	NON	4	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40276	Saint-Michel-Escalus	OUI	NON	2	0	0%	< 5,89 Bq/l	-
40	40277	Saint-Pandelon	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40278	Saint-Paul-en-Born	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
40	40279	Saint-Paul-lès-Dax	OUI	NON	3	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
40	40280	Saint-Perdon	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
40	40281	Saint-Pierre-du-Mont	OUI	NON	20	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
40	40282	Saint-Sever	OUI	NON	11	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
40	40283	Saint-Vincent-de-Paul	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
40	40284	Saint-Vincent-de-Tyrosse	OUI	NON	4	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
40	40285	Saint-Yaguen	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40286	Samadet	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40287	Sanguinet	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40288	Sarbazan	OUI	NON	2	0	0%	< 5,86 Bq/l	-
40	40289	Sarraziet	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40290	Sarron	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40291	Saubion	OUI	NON	4	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
40	40292	Saubrigues	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40293	Saubusse	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40294	Saunac-et-Cambran	OUI	NON	10	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
40	40295	Saunac-et-Muret	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40296	Seignosse	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40297	Le Sen	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40298	Serres-Gaston	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40299	Serreslous-et-Arribans	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40300	Seyresse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
40	40301	Siest	OUI	NON	6	0	0%	< 6,28 Bq/l	-
40	40303	Solférino	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40304	Soorts-Hossegor	OUI	NON	5	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
40	40305	Sorbets	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40306	Sorde-l'Abbaye	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
40	40307	Sore	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
40	40308	Sort-en-Chalosse	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40309	Souprosse	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40310	Soustons	OUI	NON	5	0	0%	< 6,82 Bq/l	-
40	40311	Taller	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
40	40312	Tarnos	OUI	NON	6	0	0%	< 6,11 Bq/l	-
40	40313	Tartas	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40314	Tercis-les-Bains	OUI	NON	8	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
40	40315	Téthieu	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40316	Tilh	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40317	Tosse	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
40	40318	Toulouzette	OUI	NON	10	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40319	Trensacq	OUI	NON	2	0	0%	< 6,99 Bq/l	-
40	40320	Uchacq-et-Parentis	OUI	NON	3	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
40	40321	Urgons	OUI	NON	9	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
40	40322	Uza	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
40	40323	Vert	OUI	NON	3	0	0%	< 5,85 Bq/l	-
40	40324	Vicq-d'Auribat	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
40	40325	Vielle-Tursan	OUI	NON	16	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
40	40326	Vielle-Saint-Girons	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40327	Vielle-Soubiran	OUI	NON	2	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
40	40328	Vieux-Boucau-les-Bains	OUI	NON	6	0	0%	< 6,45 Bq/l	-
40	40329	Le Vignau	NON	NON	0	0	0%	-	-
40	40330	Villeneuve	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
40	40331	Villeneuve-de-Marsan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
40	40332	Ychoux	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
40	40333	Ygos-Saint-Saturnin	OUI	NON	2	0	0%	< 7,13 Bq/l	-
40	40334	Yzosse	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>