

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Loir-et-Cher

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
41	267	251	8	243	16

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
41	41001	Ambloy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41002	Angé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41003	Areines	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41004	Artins	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41006	Autainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41007	Authon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41008	Avaray	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41009	Averdon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41010	Azé	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41012	Baillou	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41013	Bauzy	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41014	Beauchêne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41016	Billy	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41017	Binas	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41018	Blois	OUI	OUI	28	15	54%	31 Bq/l	31/07/2018
41	41019	Boisseau	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41020	Bonneveau	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41022	Bouffry	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41024	Boursay	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41025	Bracieux	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41026	Brévainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41027	Briou	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41028	Busloup	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41029	Candé-sur-Beuvron	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41030	Cellé	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41031	Cellettes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41032	Chailles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41034	Chambord	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41035	Champigny-en-Beauce	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41036	Chaon	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41037	La Chapelle-Enchérie	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41038	La Chapelle-Montmartin	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41039	La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41040	La Chapelle-Vendômoise	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41041	La Chapelle-Vicomtesse	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41042	Châteaueux	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41043	Châtillon-sur-Cher	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41044	Châtres-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41045	Chaumont-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41046	Chaumont-sur-Tharonne	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41047	La Chaussée-Saint-Victor	OUI	OUI	16	3	19%	23 Bq/l	20/11/2020
41	41048	Chauvigny-du-Perche	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41049	Chémery	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41050	Cheverny	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41051	Chissay-en-Touraine	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41052	Chitenay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41053	Choue	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41054	Choussy	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41055	Valloire-sur-Cisse	OUI	OUI	15	1	7%	33 Bq/l	27/04/2021
41	41057	Conan	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41058	Concriers	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41059	Le Controis-en-Sologne	OUI	NON	24	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41060	Cormenon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
41	41061	Cormery	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41062	Couddes	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41063	Couffy	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41065	Coulommiers-la-Tour	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41066	Courbouzon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41067	Cour-Cheverny	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41068	Courmemin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41069	Cour-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41070	Vallée-de-Ronsard	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41071	Crouy-sur-Cosson	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41072	Crucheray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41073	Danzé	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41074	Dhuizon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41075	Droué	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41077	Épiais	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41078	Épuisay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41079	Les Essarts	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41080	Faverolles-sur-Cher	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41081	Faye	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41083	La Ferté-Beauharnais	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41084	La Ferté-Imbault	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41085	La Ferté-Saint-Cyr	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41086	Fontaines-en-Sologne	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41087	Fontaine-les-Coteaux	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41088	Fontaine-Raoul	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41089	La Fontenelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41090	Fortan	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41091	Fossé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41093	Françay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41094	Fresnes	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41095	Fréteval	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41096	Le Gault-du-Perche	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41097	Gièvres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41098	Gombergean	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41099	Gy-en-Sologne	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41100	Les Hayes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41101	Herbault	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41102	Houssay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41103	Huisseau-en-Beauce	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41104	Huisseau-sur-Cosson	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41105	Josnes	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41106	Lamotte-Beuvron	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41107	Lancé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41108	Lancôme	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41109	Landes-le-Gaulois	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41110	Langon-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41112	Lassay-sur-Croisne	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41113	Lavardin	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41114	Lestiu	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41115	Lignéres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41116	Lisle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41118	Loreux	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41119	Lorges	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41120	Lunay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41121	La Madeleine-Villefrouin	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41122	Maray	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
41	41123	Marchenoir	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41124	Marcilly-en-Beauce	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41125	Marcilly-en-Gault	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41126	Mareuil-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41127	La Marolle-en-Sologne	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41128	Marolles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41129	Maslives	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41130	Maves	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41131	Mazangé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41132	Méhers	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41134	Menars	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41135	Mennetou-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41136	Mer	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41137	Mesland	OUI	OUI	15	1	7%	33 Bq/l	27/04/2021
41	41138	Meslay	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41139	Meusnes	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41140	Millançay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41141	Moisy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41142	Valencisse	OUI	OUI	21	1	5%	33 Bq/l	27/04/2021
41	41143	Mondoubleau	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41144	Monteaux	OUI	OUI	15	1	7%	33 Bq/l	27/04/2021
41	41145	Monthou-sur-Bièvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41146	Monthou-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41147	Les Montils	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41148	Montlivault	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41149	Montoire-sur-le-Loir	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41150	Mont-près-Chambord	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41151	Montrichard Val de Cher	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41152	Montrieux-en-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41153	Montrouveau	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41154	Morée	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41155	Muides-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41156	Mulsans	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41157	Mur-de-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41158	Naveil	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41159	Neung-sur-Beuvron	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41160	Nevy	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41161	Nouan-le-Fuzelier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41163	Nourray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41164	Noyers-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41166	Oisly	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41167	Veuzain-sur-Loire	OUI	OUI	15	1	7%	33 Bq/l	27/04/2021
41	41168	Orçay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41171	Oucques La Nouvelle	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41172	Ouzouer-le-Doyen	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41173	Beauce la Romaine	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41174	Périgny	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41175	Pezou	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41176	Pierrefitte-sur-Sauldre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41177	Le Plessis-Dorin	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41178	Le Plessis-l'Échelle	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41179	Le Poislay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41180	Pontlevoy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41181	Pouillé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41182	Pray	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41184	Prunay-Cassereau	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
41	41185	Pruniers-en-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41186	Rahart	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41187	Renay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41188	Rhodon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41189	Rilly-sur-Loire	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41190	Rocé	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41191	Roches	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41192	Les Roches-l'Évêque	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41193	Romilly	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41194	Romorantin-Lanthenay	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41195	Rougeou	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41196	Ruan-sur-Eggonne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
41	41198	Saint-Aignan	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41199	Saint-Amand-Longpré	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41200	Sainte-Anne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41201	Saint-Arnoult	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41203	Saint-Bohaire	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41204	Saint-Claude-de-Diray	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41205	Saint-Cyr-du-Gault	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
41	41206	Saint-Denis-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41207	Saint-Dyé-sur-Loire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41208	Saint-Étienne-des-Guérets	OUI	NON	7	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
41	41209	Saint-Firmin-des-Prés	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41211	Saint-Georges-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41212	Saint-Gervais-la-Forêt	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41213	Saint-Gourgon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41214	Saint-Hilaire-la-Gravelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41215	Saint-Jacques-des-Guérets	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41216	Saint-Jean-Froidmentel	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41217	Saint-Julien-de-Chédon	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41218	Saint-Julien-sur-Cher	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41219	Saint-Laurent-des-Bois	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41220	Saint-Laurent-Nouan	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41221	Saint-Léonard-en-Beauce	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41222	Saint-Loup	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41223	Saint-Lubin-en-Vergonnois	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41224	Saint-Marc-du-Cor	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41225	Saint-Martin-des-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41226	Saint-Ouen	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41228	Saint-Rimay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41229	Saint-Romain-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41230	Saint-Sulpice-de-Pommeray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41231	Saint-Viâtre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41232	Salbris	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41233	Sambin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41234	Santenay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41235	Sargé-sur-Braye	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41236	Sasnières	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41237	Sassay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41238	Savigny-sur-Braye	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41239	Seigy	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41241	Selles-Saint-Denis	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41242	Selles-sur-Cher	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41243	Selommes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41245	Séris	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41246	Seur	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
41	41247	Soings-en-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41248	Couëtron-au-Perche	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41249	Souesmes	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41250	Sougé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41251	Souigny-en-Sologne	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41252	Suèvres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41253	Talcy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41254	Le Temple	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41255	Ternay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41256	Theillay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41258	Thésée	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41259	Thoré-la-Rochette	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41260	Thoury	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41261	Tourailles	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41262	Tour-en-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41265	Troo	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41266	Valaire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41267	Vallières-les-Grandes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41268	Veilleins	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41269	Vendôme	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41271	Vernou-en-Sologne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41273	Vievy-le-Rayé	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41274	Villavard	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41275	La Ville-aux-Clercs	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41276	Villebarou	OUI	OUI	12	6	50%	18 Bq/l	23/04/2021
41	41277	Villebout	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41278	Villechauve	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41279	Villedieu-le-Château	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41280	Villefranche-sur-Cher	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41281	Villefrancœur	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41282	Villeherviers	NON	NON	0	0	0%	-	-
41	41283	Villemardy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41284	Villeneuve-Frouville	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41285	Villeny	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
41	41286	Villeporcher	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41287	Villerable	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41288	Villerbon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41289	Villermain	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41290	Villeromain	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41291	Villetrun	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41292	Villexanton	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41293	Villiersfaux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41294	Villiers-sur-Loir	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
41	41295	Vineuil	OUI	NON	41	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41296	Vouzon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
41	41297	Yvoy-le-Marron	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>