

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Manche

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
50	446	426	0	426	20

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50002	Agneaux	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50003	Agon-Coutainville	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50004	Airel	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50006	Amigny	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50008	Anctoville-sur-Boscq	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50013	Anneville-en-Saire	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50015	Annoville	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50016	Appesville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50019	Aucey-la-Plaine	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50021	Audouville-la-Hubert	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50022	Aumeville-Lestre	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50023	Auvers	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50024	Auxais	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50025	Avranches	OUI	NON	22	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
50	50026	Azeville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50027	Bacilly	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50028	La Baleine	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50029	Barenton	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50030	Barfleur	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50031	Barneville-Carteret	OUI	NON	20	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50032	La Barre-de-Semilly	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50033	Baubigny	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50034	Baudre	OUI	NON	22	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50036	Baupte	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50038	Beauchamps	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50039	Beaucoudray	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50040	Beauficel	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50041	La Hague	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50042	Beauvoir	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50044	Belval	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50045	Benoîtville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50046	Bérigny	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50048	Beslon	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50049	Besneville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50050	Beuvrigny	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
50	50052	Beuzeville-la-Bastille	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50054	Biéville	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50055	Biniville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50058	Blainville-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50059	Blosville	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50060	La Bloutière	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50062	Boisyvon	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50064	La Bonneville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50066	Jullouville	OUI	NON	24	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
50	50069	Bourguenolles	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50070	Boutteville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50072	Brainville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50074	Brécéy	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50076	Bréhal	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50077	Bretteville	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50078	Bretteville-sur-Ay	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50079	Breuville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50081	Bréville-sur-Mer	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50082	Bricquebec-en-Cotentin	OUI	NON	34	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50083	Bricquebosq	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50084	Bricqueville-la-Blouette	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50085	Bricqueville-sur-Mer	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50086	Brillevast	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50087	Brix	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50088	Brouains	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50090	Buais-Les-Monts	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50092	Camberton	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50093	Cametours	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50094	Camprond	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50095	Canisy	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50096	Canteloup	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50097	Canville-la-Rocque	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50098	Carantilly	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50099	Carentan-les-Marais	OUI	NON	48	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50101	Carneville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50102	Carolles	OUI	NON	16	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
50	50105	Catteville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50106	Cavigny	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50108	Céaux	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50109	Cérences	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50110	Cerisy-la-Forêt	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50111	Cerisy-la-Salle	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50112	La Chaise-Baudouin	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50115	Le Grippon	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50117	Champeaux	OUI	NON	16	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
50	50118	Champrepus	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50120	Chanteloup	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50121	La Chapelle-Cécelin	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50124	La Chapelle-Urée	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50126	Chavoy	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50129	Cherbourg-en-Cotentin	OUI	NON	89	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50130	Chérencé-le-Héron	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50135	Clitourps	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50137	La Colombe	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50138	Colomby	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50139	Condé-sur-Vire	OUI	NON	58	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50142	Vicq-sur-Mer	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50143	Coudeville-sur-Mer	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50144	Coulouvray-Boisbenâtre	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50145	Courcy	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50146	Courtils	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50147	Coutances	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50148	Couvains	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50149	Couville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50150	Crasville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50151	Créances	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50152	Les Cresnays	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50155	Crollon	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50156	Crosville-sur-Douve	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50158	Cuves	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50159	Dangy	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50161	Le Désert	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50162	Digosville	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50164	Domjean	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50165	Donville-les-Bains	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50166	Doville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50167	Dragey-Ronthon	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50168	Ducey-Les Chéris	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50169	Écausseville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50172	Émondeville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50174	Équilly	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50175	Éroudeville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50176	L' Étang-Bertrand	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50177	Étienville	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50178	Fernanville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50181	Feugères	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50182	La Feuillie	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50183	Fierville-les-Mines	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50184	Flamanville	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50185	Fleury	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50186	Flottemanville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50188	Folligny	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50190	Fontenay-sur-Mer	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50192	Fourneaux	OUI	NON	2	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
50	50193	Le Fresne-Poret	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50194	Fresville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50195	Gathemo	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50196	Gatteville-le-Phare	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50197	Gavray-sur-Sienne	OUI	NON	34	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50198	Geffosses	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50199	Genêts	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50200	Ger	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50205	La Godefroy	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50207	Golleville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50208	Gonfreville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50209	Gonneville-Le Theil	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50210	Gorges	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50214	Gouvets	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50215	Gouville-sur-Mer	OUI	NON	20	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50216	Graignes-Mesnil-Angot	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50217	Le Grand-Celland	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50218	Granville	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50219	Gratot	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50221	Grimesnil	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50222	Grosville	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50225	Le Guislain	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50227	Le Ham	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50228	Hambye	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50229	Hamelin	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50230	Hardinvast	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50231	Hauteville-sur-Mer	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50232	Hauteville-la-Guichard	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50233	Hautteville-Bocage	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50234	La Haye-Bellefond	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50235	La Haye-d'Ectot	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50236	La Haye	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50237	La Haye-Pesnel	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50238	Héauville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50239	Thèreval	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50240	Helleville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50241	Hémevez	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50243	Heugueville-sur-Sienne	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50246	Hiesville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50247	Hocquigny	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50251	Huberville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50252	Hudimesnil	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50253	Huisnes-sur-Mer	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50256	Isigny-le-Buat	OUI	NON	51	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50258	Joganville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50259	Juilley	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50260	Juvigny les Vallées	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50261	Lamberville	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50262	La Lande-d'Airou	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50263	Lapenty	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50265	Laulne	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50266	Lengronne	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50267	Lessay	OUI	NON	29	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50268	Lestre	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50269	Liesville-sur-Douve	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50270	Lieusaint	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50271	Lingard	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50272	Lingreville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50273	Montsenelle	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50274	Les Loges-Marchis	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50275	Les Loges-sur-Brécey	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50276	Lolif	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50277	Longueville	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50278	Le Loreur	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50279	Le Lorey	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50281	La Lucerne-d'Outremer	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50282	Le Luot	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50283	La Luzerne	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50285	Magneville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50288	Marcey-les-Grèves	OUI	NON	16	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50289	Marchésieux	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50290	Marcilly	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50291	Margueray	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50292	Marigny-Le-Lozon	OUI	NON	37	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50294	Martinvast	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50295	Maupertuis	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50296	Maupertus-sur-Mer	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50297	La Meauffe	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50298	Méautis	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50299	Le Mesnil	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50300	Le Mesnil-Adelée	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50302	Le Mesnil-Amey	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50304	Le Mesnil-Aubert	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50305	Le Mesnil-au-Val	OUI	NON	11	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50310	Le Mesnil-Eury	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50311	Le Mesnil-Garnier	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50312	Le Mesnil-Gilbert	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50315	Le Mesnillard	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50317	Le Mesnil-Ozenne	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50321	Le Mesnil-Rouxelin	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50324	Le Mesnil-Véneron	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50326	Le Mesnil-Villeman	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50327	La Meurdraquière	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50328	Millières	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50332	Les Moitiers-d'Allonne	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50334	Montabot	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50335	Montaigu-la-Brisette	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50336	Montaigu-les-Bois	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50338	Montbray	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50340	Montcuit	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50341	Montebourg	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50342	Montfarville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50345	Monthuchon	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50347	Montjoie-Saint-Martin	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50349	Montmartin-sur-Mer	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50350	Montpinchon	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50351	Monrabot	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50352	Montreuil-sur-Lozon	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50353	Le Mont-Saint-Michel	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50356	Moon-sur-Elle	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50357	Morigny	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50359	Mortain-Bocage	OUI	NON	32	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50360	Morville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50361	La Mouche	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50362	Moulines	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50363	Moyon Villages	OUI	NON	60	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50364	Muneville-le-Bingard	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50365	Muneville-sur-Mer	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50368	Nay	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50369	Négreville	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50370	Néhou	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50371	Le Neufbourg	OUI	NON	9	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50372	Neufmesnil	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50373	Neuville-au-Plain	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50374	Neuville-en-Beaumont	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50376	Nicorps	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50378	Notre-Dame-de-Cenilly	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50379	Notre-Dame-de-Livoye	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50382	Nouainville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50384	Octeville-l'Avenel	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50387	Orglandes	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50388	Orval sur Sienne	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50389	Ouville	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50390	Ozeville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50391	Grandparigny	OUI	NON	28	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50393	Percy-en-Normandie	OUI	NON	74	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50394	Périers	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50395	La Pernelle	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50397	Perriers-en-Beauficel	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50398	Le Perron	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50399	Le Petit-Celland	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50400	Picauville	OUI	NON	28	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50401	Pierreville	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50402	Les Pieux	OUI	NON	25	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50403	Pirou	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50405	Le Plessis-Lastelle	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50407	Poilly	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50408	Pontaubault	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50409	Pont-Hébert	OUI	NON	27	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
50	50410	Pontorson	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50411	Ponts	OUI	NON	10	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50412	Port-Bail-sur-Mer	OUI	NON	9	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
50	50413	Précey	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50417	Quettehou	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50419	Quettreville-sur-Sienne	OUI	NON	52	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50420	Quibou	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50421	Quinéville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50422	Raids	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50423	Rampan	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50425	Rauville-la-Bigot	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50426	Rauville-la-Place	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50428	Reffuveille	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50429	Regnéville-sur-Mer	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50430	Reigneville-Bocage	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50431	Remilly Les Marais	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50433	Réville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50435	Rocheville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50436	Romagny Fontenay	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50437	Roncey	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50442	Le Rozel	OUI	NON	25	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50443	Sacey	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50444	Saint-Amand-Villages	OUI	NON	42	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50445	Saint-André-de-Bohon	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50446	Saint-André-de-l'Épine	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50447	Saint-Aubin-des-Préaux	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50448	Saint-Aubin-de-Terregatte	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50450	Saint-Barthélemy	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50451	Saint-Brice	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50452	Saint-Brice-de-Landelles	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50453	Sainte-Cécile	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50454	Saint-Christophe-du-Foc	OUI	NON	20	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50455	Saint-Clair-sur-l'Elle	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50456	Saint-Clément-Rancoudray	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50457	Sainte-Colombe	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50461	Saint-Cyr	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50462	Saint-Cyr-du-Bailleul	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50463	Saint-Denis-le-Gast	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50464	Saint-Denis-le-Vétu	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50467	Saint-Floxel	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50468	Saint-Fromond	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50469	Sainte-Geneviève	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50471	Saint-Georges-de-la-Rivière	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50472	Saint-Georges-de-Livoye	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50473	Saint-Georges-d'Elle	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50474	Saint-Georges-de-Rouelley	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50475	Saint-Georges-Montcocq	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50476	Saint-Germain-d'Elle	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50478	Saint-Germain-de-Tournebut	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50479	Saint-Germain-de-Varreville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50480	Saint-Germain-le-Gaillard	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50481	Saint-Germain-sur-Ay	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50482	Saint-Germain-sur-Sèves	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50483	Saint-Gilles	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50484	Saint-Hilaire-du-Harcouët	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50486	Saint-Jacques-de-Néhou	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50487	Saint-James	OUI	NON	20	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50488	Saint-Jean-de-Daye	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50489	Saint-Jean-de-la-Haize	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50490	Saint-Jean-de-la-Rivière	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50491	Saint-Jean-de-Savigny	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50492	Saint-Jean-d'Elle	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50493	Saint-Jean-des-Champs	OUI	NON	19	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50495	Saint-Jean-du-Corail-des-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50496	Saint-Jean-le-Thomas	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50498	Saint-Joseph	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50499	Saint-Laurent-de-Cuves	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50500	Saint-Laurent-de-Terregatte	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50502	Saint-Lô	OUI	NON	60	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50504	Saint-Louet-sur-Vire	OUI	NON	28	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50505	Saint-Loup	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50506	Saint-Malo-de-la-Lande	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50507	Saint-Marcouf	OUI	NON	29	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50509	Sainte-Marie-du-Mont	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50510	Saint-Martin-d'Aubigny	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50511	Saint-Martin-d'Audouville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50512	Saint-Martin-de-Bonfossé	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50513	Saint-Martin-de-Cenilly	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50514	Chaulieu	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50517	Saint-Martin-de-Varreville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50518	Saint-Martin-le-Bouillant	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50519	Saint-Martin-le-Gréard	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50521	Saint-Maur-des-Bois	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50522	Saint-Maurice-en-Cotentin	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50523	Sainte-Mère-Église	OUI	NON	24	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50525	Saint-Michel-de-Montjoie	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50528	Saint-Nicolas-de-Pierrepont	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50529	Saint-Nicolas-des-Bois	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50531	Saint-Ovin	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50532	Saint-Pair-sur-Mer	OUI	NON	8	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50533	Saint-Patrice-de-Claims	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50535	Le Parc	OUI	NON	16	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50536	Saint-Pierre-d'Arthéglise	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50537	Saint-Pierre-de-Coutances	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50538	Saint-Pierre-de-Semilly	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50539	Saint-Pierre-Église	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50540	Saint-Pierre-Langers	OUI	NON	16	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
50	50541	Saint-Planchers	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50542	Saint-Pois	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50543	Saint-Quentin-sur-le-Homme	OUI	NON	20	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50546	Bourgvallées	OUI	NON	54	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50548	Saint-Sauveur-de-Pierrepont	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50549	Saint-Sauveur-la-Pommeraye	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50550	Saint-Sauveur-Villages	OUI	NON	52	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
50	50551	Saint-Sauveur-le-Vicomte	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50552	Saint-Sébastien-de-Raids	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50553	Saint-Senier-de-Beuvron	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50554	Saint-Senier-sous-Avranches	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50556	Sainte-Suzanne-sur-Vire	OUI	NON	28	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50562	Saint-Vaast-la-Hougue	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50563	Saint-Vigor-des-Monts	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50564	Terre-et-Marais	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50565	Sartilly-Baie-Bocage	OUI	NON	49	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
50	50567	Saussemesnil	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50568	Saussey	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50569	Savigny	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50570	Savigny-le-Vieux	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50571	Sébeville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50572	Sénoville	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50574	Servon	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50575	Sideville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50576	Siouville-Hague	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50577	Sortosville-en-Beaumont	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50578	Sortosville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50579	Sottevast	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50580	Sotteville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50582	Sourdeval	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50584	Subigny	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50585	Surtainville	OUI	NON	13	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50587	Taillepie	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50588	Tamerville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50589	Tanis	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50590	Le Tanu	OUI	NON	12	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50591	Le Teilleul	OUI	NON	21	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50592	Tessy-Bocage	OUI	NON	33	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50593	Teurthéville-Bocage	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50594	Teurthéville-Hague	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50596	Théville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50597	Tirepie-sur-Sée	OUI	NON	17	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
50	50598	Tocqueville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50599	Tollevast	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50601	Torigny-les-Villes	OUI	NON	78	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50603	Tourville-sur-Sienne	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50604	Tréauville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50606	Tribehou	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50607	La Trinité	NON	NON	0	0	0%	-	-
50	50609	Turqueville	OUI	NON	18	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50610	Urville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50612	Vains	OUI	NON	6	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
50	50613	Valcanville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50615	Valognes	OUI	NON	24	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50616	Le Val-Saint-Père	OUI	NON	23	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50617	Varenguebec	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50618	Varouville	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50619	Le Vast	OUI	NON	20	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50621	Vaudreville	OUI	NON	15	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50624	La Vendelée	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50626	Ver	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50628	Vernix	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50629	Vesly	OUI	NON	14	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50633	Le Vicel	OUI	NON	6	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50634	Videosville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50637	Villebaudon	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50639	Villedieu-les-Poêles-Rouffigny	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50641	Villiers-Fossard	OUI	NON	49	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50643	Virandeville	OUI	NON	7	0	0%	< 6 Bq/l	-
50	50647	Yquelon	OUI	NON	12	0	0%	< 5,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
50	50648	Yvetot-Bocage	OUI	NON	8	0	0%	< 6 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>