

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Mayenne

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
53	242	231	106	125	11

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
53	53001	Ahuillé	OUI	OUI	14	3	21%	4,5 Bq/l	09/03/2022
53	53002	Alexain	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53003	Ambrières-les-Vallées	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53005	Andouillé	OUI	OUI	14	1	7%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53007	Argentré	OUI	OUI	42	3	7%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53008	Aron	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53009	Arquenay	OUI	OUI	10	1	10%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53010	Assé-le-Bénger	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
53	53011	Astillé	OUI	NON	16	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53012	Athée	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53013	Averton	OUI	OUI	7	1	14%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53015	La Baconnière	OUI	OUI	14	1	7%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53016	Bais	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53017	Val-du-Maine	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53018	Ballots	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53019	Bannes	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
53	53021	La Bazoge-Montpinçon	OUI	OUI	27	1	4%	4 Bq/l	08/10/2020
53	53022	La Bazouge-de-Chemeré	OUI	OUI	10	1	10%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53023	La Bazouge-des-Alleux	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53025	Bazougers	OUI	OUI	8	1	13%	3,2 Bq/l	11/03/2021
53	53026	Beaulieu-sur-Oudon	OUI	OUI	35	2	6%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53027	Beaumont-Pied-de-Bœuf	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53028	Belgard	OUI	OUI	22	1	5%	4 Bq/l	08/10/2020
53	53029	Bierné-les-Villages	OUI	OUI	28	4	14%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53030	Le Bignon-du-Maine	OUI	OUI	3	1	33%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53031	La Bigottière	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53033	La Boissière	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53034	Bonchamp-lès-Laval	OUI	OUI	36	2	6%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53035	Bouchamps-lès-Craon	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53036	Bouère	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53037	Bouessay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53038	Boulay-les-Ifs	OUI	NON	4	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53039	Le Bourgneuf-la-Forêt	OUI	NON	6	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
53	53040	Bourgon	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53041	Brains-sur-les-Marches	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53042	Brecé	OUI	OUI	20	2	10%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53043	Brée	OUI	NON	11	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53045	La Brûlatte	OUI	OUI	35	2	6%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53046	Le Buret	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
53	53047	Carellés	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53048	Chailland	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53049	Châlons-du-Maine	OUI	OUI	11	1	9%	3,3 Bq/l	14/04/2021
53	53051	Champéon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53052	Champfrémont	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
53	53053	Champgenéteux	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53054	Changé	OUI	OUI	27	2	7%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53055	Chantrigné	OUI	OUI	39	1	3%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53056	La Chapelle-Anthenaise	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	14/04/2021
53	53057	La Chapelle-au-Riboul	OUI	OUI	30	1	3%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53058	La Chapelle-Craonnaise	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53059	La Chapelle-Rainsouin	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53061	Charchigné	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53062	Château-Gontier-sur-Mayenne	OUI	OUI	48	3	6%	11,3 Bq/l	23/03/2022

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
53	53063	Châtelain	OUI	OUI	15	1	7%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53064	Châtillon-sur-Colmont	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
53	53066	Chemazé	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53067	Chémeré-le-Roi	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53068	Chérencé	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53069	Chevaigné-du-Maine	OUI	NON	10	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53071	Colombiers-du-Plessis	OUI	NON	13	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53072	Commer	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53073	Congrier	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
53	53074	Contest	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53075	Cosmes	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53076	Cossé-en-Champagne	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
53	53077	Cossé-le-Vivien	OUI	NON	5	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53078	Coudray	OUI	OUI	15	1	7%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53079	Couesmes-Vaucé	OUI	OUI	39	2	5%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53080	Couptrain	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53082	Courbeville	OUI	NON	16	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53083	Courcité	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53084	Craon	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53085	Crennes-sur-Fraubée	OUI	OUI	8	1	13%	3,7 Bq/l	14/10/2020
53	53086	La Croixille	OUI	NON	10	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
53	53087	La Cropte	OUI	OUI	10	1	10%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53088	Cuillé	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53089	Daon	OUI	OUI	15	1	7%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53090	Denazé	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53091	Désertines	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53093	La Dorée	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
53	53094	Entrammes	OUI	OUI	14	2	14%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53096	Ernée	OUI	NON	19	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53097	Évron	OUI	OUI	36	2	6%	17,3 Bq/l	17/05/2022
53	53098	Fontaine-Couverte	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53099	Forcé	OUI	OUI	36	2	6%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53100	Fougerolles-du-Plessis	OUI	OUI	8	2	25%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53101	Fromentières	OUI	OUI	4	1	25%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53102	Gastines	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53103	Le Genest-Saint-Isle	OUI	OUI	48	2	4%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53104	Gennes-Longuefuye	OUI	OUI	14	2	14%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53105	Gesnes	OUI	NON	11	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53106	Gesvres	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53107	Gorron	OUI	OUI	20	2	10%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53108	La Gravelle	OUI	OUI	27	2	7%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53109	Grazay	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53110	Grez-en-Bouère	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53111	La Haie-Traversaine	OUI	NON	23	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
53	53112	Le Ham	OUI	OUI	15	2	13%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53113	Hambers	OUI	OUI	30	1	3%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53114	Hardanges	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53115	Hercé	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53116	Le Horps	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53117	Houssay	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53118	Le Housseau-Brétagne	OUI	NON	10	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53119	L' Huisserie	OUI	OUI	22	2	9%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53120	Izé	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53121	Javron-les-Chapelles	OUI	OUI	39	1	3%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53122	Jublains	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53123	Juvigné	OUI	NON	21	0	0%	< 8,4 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
53	53124	Prée-d'Anjou	OUI	OUI	10	2	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53125	Landivy	OUI	OUI	8	2	25%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53126	Larchamp	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
53	53127	Lassay-les-Châteaux	OUI	NON	10	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53128	Laubrières	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53129	Launay-Villiers	OUI	NON	4	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
53	53130	Laval	OUI	OUI	27	2	7%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53131	Lesbois	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53132	Levaré	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
53	53133	Lignéres-Orgères	OUI	NON	6	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53134	Livet	OUI	NON	12	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53135	Livré-la-Touche	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53136	La Roche-Neuville	OUI	OUI	8	2	25%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53137	Loiron-Ruillé	OUI	OUI	35	2	6%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53139	Loupfougères	OUI	NON	6	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
53	53140	Louverné	OUI	NON	5	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
53	53141	Louvigné	OUI	OUI	42	3	7%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53142	Madré	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53143	Maisoncelles-du-Maine	OUI	OUI	6	1	17%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53144	Marcillé-la-Ville	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53145	Marigné-Peuton	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53146	Martigné-sur-Mayenne	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53147	Mayenne	OUI	OUI	28	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53148	Mée	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53150	Ménil	OUI	OUI	15	1	7%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53151	Méral	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53152	Meslay-du-Maine	OUI	OUI	26	1	4%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53153	Mézangers	OUI	NON	9	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53154	Montaudin	OUI	OUI	13	1	8%	4,7 Bq/l	12/10/2021
53	53155	Montenay	OUI	NON	19	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53156	Montflours	OUI	OUI	20	1	5%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53157	Montigné-le-Brillant	OUI	OUI	14	2	14%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53158	Montjean	OUI	OUI	35	2	6%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53160	Montreuil-Poulay	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53161	Montsûrs	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53162	Moulay	OUI	OUI	32	2	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53163	Neau	OUI	NON	9	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53164	Neuilly-le-Vendin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53165	Niaffes	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53168	Nuillé-sur-Vicoin	OUI	OUI	14	2	14%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53169	Olivet	OUI	NON	13	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
53	53170	Oisseau	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53172	Origné	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53173	La Pallu	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53174	Parigné-sur-Braye	OUI	NON	2	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
53	53175	Parné-sur-Roc	OUI	OUI	36	2	6%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53176	Le Pas	OUI	OUI	39	2	5%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53177	La Pellerine	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53178	Peuton	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53179	Placé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53180	Pommerieux	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53181	Pontmain	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
53	53182	Port-Brillet	OUI	NON	13	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
53	53184	Préaux	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	16/03/2021
53	53185	Pré-en-Pail-Saint-Samson	OUI	NON	11	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53186	Quelaines-Saint-Gault	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
53	53187	Ravigny	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
53	53188	Renazé	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53189	Rennes-en-Grenouilles	OUI	NON	10	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53190	Le Ribay	OUI	NON	4	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
53	53191	La Roë	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53192	La Rouaudière	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
53	53193	Ruillé-Froid-Fonds	OUI	OUI	8	1	13%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53195	Sacé	OUI	OUI	14	1	7%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53196	Saint-Aignan-de-Couptrain	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53197	Saint-Aignan-sur-Roë	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
53	53198	Saint-Aubin-du-Désert	OUI	OUI	7	1	14%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53199	Saint-Aubin-Fosse-Louvain	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53200	Saint-Baudelle	OUI	OUI	27	2	7%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53201	Saint-Berthevin	OUI	NON	6	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
53	53202	Saint-Berthevin-la-Tannière	OUI	OUI	13	1	8%	4,7 Bq/l	12/10/2021
53	53203	Saint-Brice	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53204	Saint-Calais-du-Désert	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53206	Saint-Charles-la-Forêt	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
53	53208	Saint-Cyr-en-Pail	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
53	53209	Saint-Cyr-le-Gravelais	OUI	OUI	35	2	6%	7,4 Bq/l	04/03/2021
53	53210	Saint-Denis-d'Anjou	OUI	OUI	15	1	7%	4,8 Bq/l	09/09/2020
53	53211	Saint-Denis-de-Gastines	OUI	NON	33	0	0%	< 14 Bq/l	-
53	53212	Saint-Denis-du-Maine	OUI	OUI	7	1	14%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53213	Saint-Ellier-du-Maine	OUI	NON	5	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
53	53214	Saint-Erblon	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
53	53216	Saint-Fraimbault-de-Prières	OUI	OUI	28	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53218	Sainte-Gemmes-le-Robert	OUI	NON	10	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
53	53219	Saint-Georges-Buttavent	OUI	NON	5	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53220	Saint-Georges-le-Flécharde	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53221	Saint-Georges-sur-Erve	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
53	53222	Saint-Germain-d'Anxure	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
53	53223	Saint-Germain-de-Coulamer	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53224	Saint-Germain-le-Fouilloux	OUI	OUI	20	1	5%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53225	Saint-Germain-le-Guillaume	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
53	53226	Saint-Hilaire-du-Maine	OUI	NON	22	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53228	Blandouet-Saint Jean	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53229	Saint-Jean-sur-Mayenne	OUI	OUI	20	1	5%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53230	Saint-Julien-du-Terroux	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53232	Saint-Léger	OUI	NON	9	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
53	53233	Saint-Loup-du-Dorat	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53234	Saint-Loup-du-Gast	OUI	OUI	26	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53235	Sainte-Marie-du-Bois	OUI	NON	10	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53236	Saint-Mars-du-Désert	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53237	Saint-Mars-sur-Colmont	OUI	OUI	39	2	5%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53238	Saint-Mars-sur-la-Futaie	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
53	53239	Saint-Martin-de-Connée	OUI	NON	10	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
53	53240	Saint-Martin-du-Limet	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53242	Saint-Michel-de-la-Roë	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53243	Saint-Ouën-des-Toits	OUI	OUI	14	1	7%	3,1 Bq/l	01/12/2021
53	53245	Saint-Pierre-des-Landes	OUI	NON	19	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
53	53246	Saint-Pierre-des-Nids	OUI	NON	12	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
53	53247	Saint-Pierre-la-Cour	OUI	NON	13	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
53	53248	Saint-Pierre-sur-Erve	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53249	Vimartin-sur-Orthe	OUI	NON	19	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
53	53250	Saint-Poix	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53251	Saint-Quentin-les-Anges	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
53	53253	Saint-Saturnin-du-Limet	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53255	Sainte-Suzanne-et-Chammes	OUI	NON	4	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
53	53256	Saint-Thomas-de-Courceriers	OUI	OUI	18	1	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53257	Saulges	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53258	La Selle-Craonnaise	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53259	Senonnes	OUI	NON	13	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
53	53260	Simplé	OUI	OUI	5	1	20%	3 Bq/l	23/09/2020
53	53261	Soucé	OUI	OUI	39	2	5%	4,1 Bq/l	12/10/2021
53	53262	Soulgé-sur-Ouette	OUI	OUI	42	3	7%	5,3 Bq/l	02/11/2020
53	53263	Thubœuf	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53264	Thorigné-en-Charnie	NON	NON	0	0	0%	-	-
53	53265	Torcé-Viviers-en-Charnie	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
53	53266	Trans	OUI	OUI	18	1	6%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53267	Vaiges	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53269	Vautorte	OUI	OUI	28	1	4%	7,9 Bq/l	08/03/2021
53	53270	Vieuvy	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
53	53271	Villaines-la-Juhel	OUI	OUI	34	3	9%	12 Bq/l	14/06/2022
53	53272	Villepail	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
53	53273	Villiers-Charlemagne	OUI	OUI	10	2	20%	4,8 Bq/l	09/11/2021
53	53274	Vimarcé	OUI	NON	10	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
53	53276	Voutré	OUI	NON	8	0	0%	< 7,6 Bq/l	-

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>