

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Meuse

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
55	499	452	14	438	47

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55001	Abainville	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55002	Abaucourt-Hautecourt	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
55	55004	Aincreville	OUI	OUI	4	1	25%	8,9 Bq/l	13/12/2022
55	55005	Amanty	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55007	Ambly-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55008	Amel-sur-l'Étang	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55009	Ancemont	OUI	OUI	9	1	11%	7 Bq/l	10/11/2017
55	55010	Ancerville	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55011	Andernay	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55012	Apremont-la-Forêt	OUI	NON	6	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55013	Arrancy-sur-Crusnes	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55014	Aubrville	OUI	NON	14	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55015	Aulnois-en-Perthois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55017	Autrécourt-sur-Aire	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55018	Autréville-Saint-Lambert	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55021	Avillers-Sainte-Croix	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55022	Avioth	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55023	Avocourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55024	Azannes-et-Soumazannes	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55025	Baâlon	OUI	NON	4	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55026	Badonvilliers-Gérauwillers	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55027	Bannoncourt	OUI	NON	4	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
55	55028	Bantheville	OUI	OUI	4	1	25%	8,9 Bq/l	13/12/2022
55	55029	Bar-le-Duc	OUI	NON	29	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55031	Baudonvilliers	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55032	Baudrémont	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55033	Baulny	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55034	Bazeilles-sur-Othain	OUI	NON	2	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
55	55035	Bazincourt-sur-Saulx	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55036	Beauclair	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55037	Beaufort-en-Argonne	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55038	Beaulieu-en-Argonne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55039	Beaumont-en-Verdunois	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55040	Beausite	OUI	NON	28	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55041	Behonne	OUI	NON	29	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55042	Belleray	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55043	Belleville-sur-Meuse	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55044	Belrain	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55045	Belrupt-en-Verdunois	OUI	NON	5	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55046	Beney-en-Woëvre	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55047	Béthelainville	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55048	Béthincourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55049	Beurey-sur-Saulx	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55050	Bezouvaux	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55051	Biencourt-sur-Orge	OUI	NON	4	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55053	Billy-sous-Mangiennes	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55054	Bislée	OUI	NON	5	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55055	Blanzée	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55057	Boinville-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55058	Boncourt-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55059	Bonnet	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
55	55060	Bonzée	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55061	Le Bouchon-sur-Saulx	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55062	Bouconville-sur-Madt	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55063	Boulogny	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55064	Bouquemont	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55065	Boureuilles	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55066	Bovée-sur-Barboure	OUI	NON	5	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55067	Boviolles	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55068	Brabant-en-Argonne	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55069	Brabant-le-Roi	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55070	Brabant-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55071	Brandeville	OUI	NON	6	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
55	55072	Braquis	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55073	Bras-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55075	Brauvilliers	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55076	Bréhéville	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55077	Breux	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55078	Briouilles-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55079	Brillon-en-Barrois	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55080	Brixy-aux-Chanoines	OUI	NON	1	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55081	Brizeaux	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55082	Brocourt-en-Argonne	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55083	Brouennes	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55084	Broussey-en-Blais	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55085	Broussey-Raulecourt	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55087	Bure	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55088	Burey-en-Vaux	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55089	Burey-la-Côte	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55093	Buxières-sous-les-Côtes	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55094	Buzy-Darmont	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55095	Cesse	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55096	Chaillon	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55097	Chalaines	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55099	Champneuville	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55100	Champougny	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55101	Chardogne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55102	Charny-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55103	Charpentry	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55104	Chassey-Beaupré	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55105	Châtillon-sous-les-Côtes	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55106	Chattancourt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55107	Chaumont-devant-Damvillers	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55108	Chaumont-sur-Aire	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55109	Chauvency-le-Château	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55110	Chauvency-Saint-Hubert	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55111	Chauvencourt	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55113	Cheppy	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55114	Chonville-Malaumont	OUI	NON	2	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55115	Cierges-sous-Montfaucon	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55116	Le Claon	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55117	Clermont-en-Argonne	OUI	NON	25	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55118	Cléry-le-Grand	OUI	OUI	4	1	25%	8,9 Bq/l	13/12/2022
55	55119	Cléry-le-Petit	OUI	OUI	4	1	25%	8,9 Bq/l	13/12/2022
55	55120	Combles-en-Barrois	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55121	Combres-sous-les-Côtes	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55122	Commercy	OUI	NON	14	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55123	Les Hauts-de-Chée	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55124	Consenvoye	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55125	Contrisson	OUI	OUI	7	1	14%	8,4 Bq/l	18/06/2019
55	55127	Courcelles-en-Barrois	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
55	55128	Courcelles-sur-Aire	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55129	Courouvre	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55132	Cousances-les-Forges	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55133	Couvertpuis	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55134	Couvonges	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55137	Cuisy	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55138	Culey	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55139	Cumières-le-Mort-Homme	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55140	Cunel	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55141	Dagonville	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55142	Dainville-Bertheléville	OUI	NON	2	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55143	Damloup	OUI	NON	2	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
55	55144	Dammarie-sur-Saulx	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55145	Damvillers	OUI	OUI	7	1	14%	9 Bq/l	28/09/2018
55	55146	Dannevoux	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55148	Delouze-Rosières	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55149	Delut	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55150	Demange-Baudignécourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55153	Dieppe-sous-Douaumont	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55154	Dieue-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55155	Dombasle-en-Argonne	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55156	Dombras	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55157	Dommartin-la-Montagne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55158	Dommary-Baroncourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55159	Dompcevrin	OUI	NON	1	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55160	Dompierre-aux-Bois	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55162	Domremy-la-Canne	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55163	Doncourt-aux-Templiers	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55165	Doulcon	OUI	NON	5	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55166	Dugny-sur-Meuse	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55167	Dun-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55168	Duzey	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55169	Écouvies	OUI	NON	1	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55170	Écurey-en-Verdunois	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55171	Eix	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55172	Les Éparges	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55173	Épiez-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55174	Épinonville	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55175	Érize-la-Brûlée	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55177	Érize-la-Petite	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55178	Érize-Saint-Dizier	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55179	Erneville-aux-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55180	Esnès-en-Argonne	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55181	Étain	OUI	NON	10	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55182	Éton	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55183	Étraye	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55184	Euville	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55185	Èvres	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55186	Fains-Véel	OUI	NON	8	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55188	Flassigny	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55189	Fleury-devant-Douaumont	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55191	Foameix-Ornel	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55192	Fontaines-Saint-Clair	OUI	NON	2	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55193	Forges-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55194	Foucaucourt-sur-Thabas	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55195	Fouchères-aux-Bois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55196	Fréméreville-sous-les-Côtes	OUI	NON	10	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55197	Fresnes-au-Mont	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55198	Fresnes-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55199	Froidos	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55200	Froméreville-les-Vallons	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55201	Fromezey	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55202	Futeau	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55204	Génicourt-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55206	Gercourt-et-Drillancourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55207	Géry	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55208	Gesnes-en-Argonne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55210	Gimécourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55211	Gincrey	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55212	Girauvoisin	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55214	Givrauval	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55215	Gondrecourt-le-Château	OUI	NON	10	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55216	Gouraincourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55217	Goussaincourt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55218	Gremilly	OUI	NON	3	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55219	Grimaucourt-en-Woëvre	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55220	Grimaucourt-près-Sampigny	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55221	Guerpont	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
55	55222	Gussainville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55224	Haironville	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55225	Halles-sous-les-Côtes	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55226	Han-lès-Juvigny	OUI	NON	2	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55228	Hannonville-sous-les-Côtes	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55229	Han-sur-Meuse	OUI	NON	5	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55232	Harville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55236	Haudainville	OUI	NON	5	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55237	Haudiomont	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
55	55239	Haumont-près-Samogneux	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55241	Heippes	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55242	Hennemont	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55243	Herbeuville	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
55	55244	Herméville-en-Woëvre	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55245	Heudicourt-sous-les-Côtes	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55246	Héville	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55247	Horville-en-Ornois	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
55	55248	Houdelaincourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55250	Inor	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55251	Ippécourt	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55252	Iré-le-Sec	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55253	Les Islettes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55254	Les Trois-Domaines	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55255	Jametz	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55256	Jonville-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55257	Jouy-en-Argonne	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55258	Geville	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55260	Julvécourt	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55261	Juvigny-en-Perthois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55262	Juvigny-sur-Loison	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55263	Kœur-la-Grande	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55264	Kœur-la-Petite	OUI	NON	5	0	0%	< 9,2 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55265	Labeuville	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55266	Lachalade	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55267	Lachaussée	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55268	Lacroix-sur-Meuse	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55269	Lahaymeix	OUI	NON	2	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55270	Lahayville	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55271	Laheycourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55272	Laimont	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55274	Lamorville	OUI	NON	5	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55275	Lamouilly	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55276	Landrecourt-Lempire	OUI	NON	1	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55278	Laneuville-au-Rupt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55279	Laneuville-sur-Meuse	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55280	Lanhères	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55281	Latour-en-Woëvre	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55282	Lavallée	OUI	NON	2	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
55	55284	Lavincourt	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55285	Lavoye	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55286	Lemmes	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55288	Lérouville	OUI	NON	5	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55289	Levoncourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55290	Lignières-sur-Aire	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55291	Ligny-en-Barrois	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55292	Liny-devant-Dun	OUI	NON	2	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55293	Lion-devant-Dun	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55295	Lisle-en-Barrois	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55296	L' Isle-en-Rigault	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55297	Lissey	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55298	Loisey	OUI	NON	3	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55299	Loison	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55300	Longeaux	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55301	Longchamps-sur-Aire	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55302	Longeville-en-Barrois	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55303	Loupmont	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55304	Louppy-le-Château	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55306	Louppy-sur-Loison	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55307	Louvemont-Côte-du-Poivre	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55310	Luzy-Saint-Martin	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55311	Maizeray	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55312	Maizey	OUI	NON	1	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55313	Malancourt	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55315	Mandres-en-Barrois	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55316	Mangiennes	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55317	Manheulles	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55320	Marchéville-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55321	Marre	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55322	Marson-sur-Barboure	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55323	Martincourt-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55324	Marville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55325	Maucourt-sur-Orne	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55326	Maulan	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55327	Mauvages	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55328	Maxey-sur-Vaise	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55329	Mécrin	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55330	Méligny-le-Grand	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55331	Méligny-le-Petit	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55332	Menucourt	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55333	Ménil-aux-Bois	OUI	NON	1	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55334	Ménil-la-Horgne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55335	Ménil-sur-Saulx	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55336	Merles-sur-Loison	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55338	Milly-sur-Bradon	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55339	Mogeville	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55340	Mognéville	OUI	OUI	7	1	14%	8,4 Bq/l	18/06/2019
55	55341	Moirey-Flabas-Crépion	OUI	NON	3	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55343	Montblainville	OUI	NON	1	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55344	Montbras	OUI	NON	2	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55345	Mont-devant-Sassey	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55346	Montfaucon-d'Argonne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55347	Les Monthairons	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55348	Montiers-sur-Saulx	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55349	Montigny-devant-Sassey	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55350	Montigny-lès-Vaucouleurs	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55351	Montmédy	OUI	NON	6	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55352	Montplonne	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55353	Montsec	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55355	Montzéville	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55356	Moranville	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55357	Morgemoulin	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55358	Chanteraine	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55359	Morley	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55360	Mouilly	OUI	NON	1	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55361	Moulainville	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55362	Moulins-Saint-Hubert	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55363	Moulotte	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55364	Mouzay	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55365	Murvaux	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55366	Val-d'Ornain	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55367	Muzeray	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55368	Naives-en-Blois	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55369	Naives-Rosières	OUI	NON	29	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55370	Naix-aux-Forges	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55371	Nançois-le-Grand	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55372	Nançois-sur-Ornain	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55373	Nant-le-Grand	OUI	NON	2	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
55	55374	Nant-le-Petit	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55375	Nantillois	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55376	Nantois	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
55	55377	Nepvant	OUI	NON	2	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55378	Nettancourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55379	Le Neufour	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55380	Neuville-en-Verdunois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55381	Neuville-lès-Vaucouleurs	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55382	Neuville-sur-Ornain	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55383	Neuvilly-en-Argonne	OUI	NON	2	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55384	Nacey-sur-Aire	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55385	Nixéville-Blercourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55386	Nonsard-Lamarche	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55387	Nouillonpont	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55388	Noyers-Auzécourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55389	Nubécourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55391	Olizy-sur-Chiers	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55394	Ornes	OUI	NON	6	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55395	Osches	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55396	Ourches-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55397	Pagny-la-Blanche-Côte	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55398	Pagny-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55399	Pareid	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55400	Parfondrupt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55401	Les Paroches	OUI	NON	4	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55403	Peuvillers	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55404	Pierrefitte-sur-Aire	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55405	Pillon	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55406	Pintheville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55407	Pont-sur-Meuse	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55408	Pouilly-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55409	Pretz-en-Argonne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55410	Quincy-Landzécourt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55411	Rambluzin-et-Benoite-Vaux	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55412	Rambucourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55414	Rancourt-sur-Ornain	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55415	Ranzières	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55416	Rarécourt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55419	Récicourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55420	Récourt-le-Creux	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55421	Reffroy	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55422	Regnéville-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55423	Rembercourt-Sommaise	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55424	Remennecourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55425	Remoiville	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55426	Resson	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55427	Revigny-sur-Ornain	OUI	OUI	15	1	7%	8,4 Bq/l	18/06/2019
55	55428	Réville-aux-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55429	Riaville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55430	Ribeaucourt	OUI	NON	1	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55431	Richécourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55433	Rigny-la-Salle	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55434	Rigny-Saint-Martin	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55435	Robert-Espagne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55436	Les Roises	OUI	NON	4	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55437	Romagne-sous-les-Côtes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55438	Romagne-sous-Montfaucon	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55439	Ronvaux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55442	Raival	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55443	Rouvres-en-Woëvre	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55444	Rouvrais-sur-Meuse	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55445	Rouvrais-sur-Othain	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55446	Rumont	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55447	Rupt-aux-Nonains	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55448	Rupt-devant-Saint-Mihiel	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55449	Rupt-en-Woëvre	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55450	Rupt-sur-Othain	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55452	Saint-Amand-sur-Ornain	OUI	NON	5	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55453	Saint-André-en-Barrois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55454	Saint-Aubin-sur-Aire	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55456	Saint-Germain-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55457	Saint-Hilaire-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55458	Saint-Jean-lès-Buzy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55459	Saint-Joire	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55460	Saint-Julien-sous-les-Côtes	OUI	NON	1	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55461	Saint-Laurent-sur-Othain	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55462	Saint-Maurice-sous-les-Côtes	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55463	Saint-Mihiel	OUI	NON	12	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55464	Saint-Pierrevillers	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55465	Saint-Remy-la-Calonne	OUI	NON	2	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55466	Salmagne	OUI	NON	5	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55467	Sampigny	OUI	NON	4	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
55	55468	Samogneux	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55469	Sassey-sur-Meuse	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55470	Saudrupt	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55471	Saulmory-Villefranche	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55472	Saulvaux	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55473	Saulx-lès-Champlon	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55474	Sauvigny	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55475	Sauvoy	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55476	Savonnières-devant-Bar	OUI	NON	30	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55477	Savonnières-en-Perthois	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55479	Seigneulles	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55481	Senon	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55482	Senoncourt-les-Maujouy	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55484	Septsarges	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55485	Sepvigny	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
55	55487	Seuzey	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55488	Silmont	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
55	55489	Sivry-la-Perche	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55490	Sivry-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55492	Sommedieue	OUI	OUI	7	1	14%	10,5 Bq/l	03/02/2023
55	55493	Sommeilles	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55494	Sommelonne	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55495	Sorbey	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55496	Sorcy-Saint-Martin	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55497	Les Souhesmes-Rampont	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55498	Souilly	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55500	Spincourt	OUI	NON	10	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55501	Stainville	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55502	Stenay	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55503	Taillancourt	OUI	NON	2	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55504	Tannois	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55505	Thierville-sur-Meuse	OUI	NON	6	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55506	Thillombois	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
55	55507	Thillot	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55508	Thonne-la-Long	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55509	Thonne-le-Thil	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
55	55510	Thonne-les-Près	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55511	Thonnelle	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
55	55512	Tilly-sur-Meuse	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55514	Trémont-sur-Saulx	OUI	NON	2	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
55	55515	Trésauvaux	OUI	NON	1	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55516	Tréveray	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55517	Seuil-d'Argonne	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55518	Cousances-lès-Triconville	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55519	Tronville-en-Barrois	OUI	NON	5	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55520	Troussey	OUI	NON	1	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
55	55521	Troyon	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
55	55522	Ugny-sur-Meuse	OUI	NON	4	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
55	55523	Vacherauville	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55525	Vadelaincourt	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55526	Vadonville	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55527	Varennes-en-Argonne	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
55	55528	Varnéville	OUI	NON	12	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55530	Valbois	OUI	NON	4	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
55	55531	Vassincourt	OUI	OUI	7	1	14%	8,4 Bq/l	18/06/2019
55	55532	Vaubecourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55533	Vaucouleurs	OUI	OUI	11	1	9%	6 Bq/l	19/10/2016
55	55534	Vaudeville-le-Haut	OUI	NON	4	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55535	Vaudoncourt	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55536	Vauquois	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55537	Douaumont-Vaux	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55540	Vaux-lès-Palameix	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55541	Vavincourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55543	Velaines	OUI	NON	11	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55544	Velosnes	OUI	NON	1	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
55	55545	Verdun	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
55	55546	Verneuil-Grand	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55547	Verneuil-Petit	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55549	Véry	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55551	Vigneulles-lès-Hattonchâtel	OUI	NON	72	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55552	Vigneul-sous-Montmédy	OUI	NON	1	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
55	55553	Vignot	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55554	Villécloye	OUI	NON	1	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
55	55555	Ville-devant-Belrain	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55556	Ville-devant-Chaumont	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55557	Ville-en-Woëvre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55559	Villeroy-sur-Méholle	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
55	55560	Villers-aux-Vents	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55561	Villers-devant-Dun	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55562	Villers-le-Sec	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55563	Villers-lès-Mangiennes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55565	Villers-sous-Pareid	NON	NON	0	0	0%	-	-
55	55566	Villers-sur-Meuse	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55567	Ville-sur-Cousances	OUI	NON	8	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
55	55568	Ville-sur-Saulx	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55569	Villotte-devant-Louppy	OUI	NON	1	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
55	55570	Villotte-sur-Aire	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55571	Vilosnes-Haraumont	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
55	55572	Vittarville	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
55	55573	Void-Vacon	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
55	55574	Vouthon-Bas	OUI	NON	4	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55575	Vouthon-Haut	OUI	NON	4	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
55	55577	Waly	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
55	55578	Warcq	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55579	Watronville	OUI	OUI	1	1	100%	8,8 Bq/l	05/12/2022
55	55580	Wavrille	OUI	OUI	6	1	17%	9 Bq/l	28/09/2018
55	55581	Willeroncourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
55	55582	Wiseppe	OUI	NON	5	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
55	55583	Woël	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
55	55584	Woimbey	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
55	55586	Xivray-et-Marvoisin	NON	NON	0	0	0%	-	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>