

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

Département : Hautes-Pyrénées

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
65	469	419	3	416	50

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65001	Adest	OUI	NON	7	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
65	65002	Adé	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65003	Adervielle-Pouchergues	OUI	NON	3	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65004	Agos-Vidalos	OUI	NON	5	0	0%	< 6,22 Bq/l	-
65	65005	Allier	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65006	Ancizan	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65007	Andrest	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65009	Anères	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65010	Angos	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65011	Les Angles	OUI	NON	2	0	0%	< 5,94 Bq/l	-
65	65012	Anla	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65013	Ansost	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65014	Antichan	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65015	Antin	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65016	Antist	OUI	NON	1	0	0%	< 6,3 Bq/l	-
65	65017	Aragnouet	OUI	NON	11	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
65	65018	Arbéost	OUI	NON	5	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
65	65019	Arcizac-Adour	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65020	Arcizac-ez-Angles	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65021	Arcizans-Avant	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65022	Arcizans-Dessus	OUI	NON	8	0	0%	< 6,67 Bq/l	-
65	65023	Ardengost	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65024	Argelès-Bagnères	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65025	Argelès-Gazost	OUI	NON	11	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65026	Aries-Espéan	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65028	Arné	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65029	Arras-en-Lavedan	OUI	NON	7	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65031	Arreau	OUI	NON	9	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65032	Arrens-Marsous	OUI	NON	13	0	0%	< 7,16 Bq/l	-
65	65033	Arrodets-ez-Angles	OUI	NON	2	0	0%	< 6,27 Bq/l	-
65	65034	Arrodets	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65035	Artagnan	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65036	Artalens-Souin	OUI	NON	2	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
65	65037	Artiguemy	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65038	Artigues	OUI	NON	1	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65039	Aspin-Aure	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65040	Aspin-en-Lavedan	OUI	NON	22	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
65	65041	Asque	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65042	Asté	OUI	NON	12	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
65	65043	Astugue	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65044	Aubarède	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65045	Aucun	OUI	NON	9	0	0%	< 6,67 Bq/l	-
65	65046	Aulon	OUI	NON	3	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65047	Aureilhan	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65048	Aurensan	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65049	Auriébat	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65050	Avajan	OUI	NON	2	0	0%	< 5,83 Bq/l	-
65	65051	Aventignan	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65052	Averan	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65053	Aveux	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65054	Avezac-Prat-Lahitte	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65055	Ayros-Arbouix	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65056	Ayzac-Ost	OUI	NON	8	0	0%	< 6,63 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65057	Azereix	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
65	65058	Azet	OUI	NON	2	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
65	65059	Bagnères-de-Bigorre	OUI	NON	42	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65060	Banios	OUI	NON	4	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65061	Barbachen	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65062	Barbazan-Debat	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65063	Barbazan-Dessus	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65064	Bareilles	OUI	NON	2	0	0%	< 6,17 Bq/l	-
65	65065	Barlest	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65066	Barrancoueu	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65067	Barry	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65068	Barthe	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65069	La Barthe-de-Neste	OUI	NON	28	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65070	Bartrès	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65071	Batsère	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65072	Bazet	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65073	Bazillac	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65074	Bazordan	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65075	Bazus-Aure	OUI	NON	1	0	0%	< 6,16 Bq/l	-
65	65076	Bazus-Neste	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65077	Beaucens	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65078	Beaudéan	OUI	NON	17	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
65	65079	Bégole	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65080	Bénac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65081	Benqué-Molère	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65082	Berbérust-Lias	OUI	NON	1	0	0%	< 6,05 Bq/l	-
65	65083	Bernac-Debat	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65084	Bernac-Dessus	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65085	Bernadets-Debat	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65086	Bernadets-Dessus	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65087	Bertren	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65088	Betbèze	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65089	Betpouey	OUI	NON	2	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
65	65090	Betpouy	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65091	Bettes	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65092	Beyrède-Jumet-Camous	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
65	65093	Bize	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65094	Bizous	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65095	Bonnefont	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65096	Bonnemazon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65097	Bonrepos	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65098	Boô-Silhen	OUI	NON	3	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65099	Bordères-Louron	OUI	NON	3	0	0%	< 5,83 Bq/l	-
65	65100	Bordères-sur-l'Échez	OUI	NON	11	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
65	65101	Bordes	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65102	Bouilh-Devant	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65103	Bouilh-Péreuilh	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65104	Boulin	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65105	Bourg-de-Bigorre	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65106	Bourisp	OUI	NON	3	0	0%	< 5,83 Bq/l	-
65	65107	Bourréac	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65108	Bours	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65109	Bramevaque	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65110	Bugard	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65111	Bulan	OUI	NON	2	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
65	65112	Bun	OUI	NON	8	0	0%	< 6,67 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65113	Burg	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65114	Buzon	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65115	Cabanac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65116	Cadéac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,26 Bq/l	-
65	65117	Cadeilhan-Trachère	OUI	NON	2	0	0%	< 6,14 Bq/l	-
65	65118	Caharet	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65119	Caixon	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65120	Calavanté	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65121	Camalès	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65123	Campan	OUI	NON	33	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
65	65124	Campanan	OUI	NON	2	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
65	65125	Campistrous	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65126	Campuzan	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65127	Capvern	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65128	Castelbajac	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65129	Castelnau-Magnoac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65130	Castelnau-Rivière-Basse	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65131	Castelvieilh	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65132	Castéra-Lanusse	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65133	Castéra-Lou	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65134	Casterets	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65135	Castillon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65136	Caubous	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65137	Caussade-Rivière	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65138	Cauterets	OUI	NON	22	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
65	65139	Cazarilh	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65140	Cazaux-Debat	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65141	Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65142	Chelle-Debat	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65143	Chelle-Spou	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65144	Cheust	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
65	65145	Chèze	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65146	Chis	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65147	Cieutat	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65148	Cizos	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65149	Clarac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65150	Clarens	OUI	NON	7	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65151	Collongues	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65153	Coussan	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65154	Créchets	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65155	Devèze	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65156	Dours	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65157	Ens	OUI	NON	1	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
65	65158	Esbareich	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65159	Escala	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65160	Escaunets	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65161	Escondeaux	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65162	Esconnets	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65163	Escots	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65164	Escoubès-Pouts	OUI	NON	15	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65165	Esparros	OUI	NON	8	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
65	65166	Espèche	OUI	NON	8	0	0%	< 7,16 Bq/l	-
65	65167	Espiilh	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65168	Esquièze-Sère	OUI	NON	4	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
65	65169	Estaing	OUI	NON	3	0	0%	< 6,64 Bq/l	-
65	65170	Estampures	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65171	Estarvielle	OUI	NON	1	0	0%	< 5,97 Bq/l	-
65	65172	Estensan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65173	Esterre	OUI	NON	3	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
65	65174	Estirac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65175	Ferrère	OUI	NON	2	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
65	65176	Ferrières	OUI	NON	2	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
65	65177	Fontrailles	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65178	Fréchède	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65179	Fréchendets	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65180	Fréchet-Aure	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65181	Fréchou-Fréchet	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65182	Gaillagos	OUI	NON	2	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
65	65183	Galan	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65184	Galez	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65185	Gardères	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65186	Gaudent	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65187	Gaussan	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65189	Gayan	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65190	Gazave	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65191	Gazost	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
65	65192	Gavarnie-Gèdre	OUI	NON	26	0	0%	< 7,15 Bq/l	-
65	65193	Gembrie	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65194	Générest	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65195	Génos	OUI	NON	3	0	0%	< 6,3 Bq/l	-
65	65196	Gensac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65197	Ger	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65198	Gerde	OUI	NON	8	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
65	65199	Germ	OUI	NON	3	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65200	Germ-sur-l'Oussouet	OUI	NON	2	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65201	Geu	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65202	Gez	OUI	NON	2	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
65	65203	Gez-ez-Angles	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65204	Gonez	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65205	Gouaux	OUI	NON	1	0	0%	< 5,4 Bq/l	-
65	65206	Goudon	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65207	Gourgue	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65208	Grailhen	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65209	Grézian	OUI	NON	1	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65210	Grust	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65211	Guchan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,57 Bq/l	-
65	65212	Guchen	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65213	Guizerix	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65214	Hachan	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65215	Hagedet	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65216	Hauban	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65217	Hautaget	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65218	Hèches	OUI	NON	7	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
65	65219	Hères	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65220	Hibarette	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65221	Hiis	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65222	Hitte	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65223	Horgues	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65224	Houeydets	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65225	Hourc	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65226	Ibos	OUI	NON	7	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
65	65228	Ilhet	OUI	NON	2	0	0%	< 6,94 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65229	Ilheu	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65230	Izaourt	OUI	NON	17	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65231	Izaux	OUI	NON	7	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
65	65232	Jacque	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65233	Jarret	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65234	Jézeau	OUI	NON	2	0	0%	< 6,17 Bq/l	-
65	65235	Juillan	OUI	NON	15	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65236	Julos	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65237	Juncalas	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65238	Labassère	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65239	Labastide	OUI	NON	10	0	0%	< 6,87 Bq/l	-
65	65240	Labatut-Rivière	OUI	NON	1	0	0%	< 5,58 Bq/l	-
65	65241	Laborde	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
65	65242	Lacassagne	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65243	Lafitole	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65244	Lagarde	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65245	Lagrange	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65247	Arrayou-Lahitte	OUI	NON	1	0	0%	< 5,78 Bq/l	-
65	65248	Lahitte-Toupière	OUI	NON	1	0	0%	< 5,16 Bq/l	-
65	65249	Lalanne	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65250	Lalanne-Trie	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65251	Laloubère	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65252	Lamarque-Pontacq	OUI	NON	6	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65253	Lamarque-Rustaing	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65254	Laméac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65255	Lançon	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65256	Lanespède	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65257	Lanne	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65258	Lannemezan	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65259	Lansac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65260	Lapeyre	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65261	Laran	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65262	Larreule	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65263	Larroque	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65264	Lascazères	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65265	Laslades	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65266	Lassales	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65267	Lau-Balagnas	OUI	OUI	8	1	13%	6,3 Bq/l	09/12/2019
65	65268	Layrisse	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65269	Lescurry	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65270	Lespouey	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65271	Lézignan	OUI	NON	1	0	0%	< 6,07 Bq/l	-
65	65272	Lhez	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65273	Liac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65274	Libaros	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65275	Lies	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65276	Lizos	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65277	Lombrès	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65278	Lomné	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65279	Lortet	OUI	NON	1	0	0%	< 5,45 Bq/l	-
65	65280	Loubajac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65281	Loucrup	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65282	Loudenvielle	OUI	NON	4	0	0%	< 6,79 Bq/l	-
65	65283	Loudervielle	OUI	NON	1	0	0%	< 5,61 Bq/l	-
65	65284	Louey	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65285	Louit	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65286	Lourdes	OUI	NON	51	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
65	65287	Loures-Barousse	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65288	Lubret-Saint-Luc	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65289	Luby-Betmont	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65290	Luc	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65291	Lugagnan	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65292	Luquet	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65293	Lustar	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65294	Lutilhous	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65295	Luz-Saint-Sauveur	OUI	NON	16	0	0%	< 7,15 Bq/l	-
65	65296	Madiran	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65297	Mansan	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65298	Marquerie	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65299	Marsac	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65300	Marsas	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65301	Marseillan	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65303	Mascaras	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65304	Maubourguet	OUI	NON	14	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
65	65305	Mauléon-Barousse	OUI	NON	25	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65306	Mauvezin	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65307	Mazères-de-Neste	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65308	Mazerolles	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65309	Mazouau	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65310	Mérilheu	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65311	Mingot	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65313	Momères	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65314	Monfaucon	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65315	Monléon-Magnoac	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65316	Monlong	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65317	Mont	OUI	NON	1	0	0%	< 5,62 Bq/l	-
65	65318	Montastruc	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65319	Montégut	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65320	Montgaillard	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65321	Montignac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65322	Montoussé	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65323	Montsérié	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65324	Moulédous	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65325	Moumoulous	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65326	Mun	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65327	Nestier	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65328	Neuilh	OUI	NON	1	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
65	65329	Nistos	OUI	NON	8	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65330	Nouilhan	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65331	Odos	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65332	Oléac-Debat	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65333	Oléac-Dessus	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65334	Omex	OUI	NON	3	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65335	Ordizan	OUI	NON	1	0	0%	< 6,3 Bq/l	-
65	65336	Organ	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65337	Orieux	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65338	Orignac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65339	Orincles	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65340	Orleix	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65341	Oroix	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65342	Osmets	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65343	Ossen	OUI	NON	2	0	0%	< 6,05 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65344	Ossun	OUI	NON	13	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65345	Ossun-ez-Angles	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65346	Oueilloux	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65347	Ourde	OUI	NON	1	0	0%	< 6,11 Bq/l	-
65	65348	Ourdis-Cotdoussan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,84 Bq/l	-
65	65349	Ourdon	OUI	NON	1	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65350	Oursbelille	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65351	Ousté	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65352	Ouzous	OUI	NON	2	0	0%	< 7,16 Bq/l	-
65	65353	Ozon	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65354	Pailhac	OUI	NON	1	0	0%	< 5,92 Bq/l	-
65	65355	Paréac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65356	Péré	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65357	Peyraube	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65358	Peyret-Saint-André	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65359	Peyriguère	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65360	Peyrouse	OUI	NON	2	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65361	Peyrun	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65362	Pierrefitte-Nestalas	OUI	NON	7	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
65	65363	Pinas	OUI	NON	7	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65364	Pintac	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65366	Poueyferré	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65367	Poumarous	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65368	Pouy	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65369	Pouyastruc	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65370	Pouzac	OUI	NON	1	0	0%	< 5,3 Bq/l	-
65	65371	Préchac	OUI	NON	2	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65372	Pujo	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65373	Puntous	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65374	Puydarrieux	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65375	Rabastens-de-Bigorre	OUI	NON	14	0	0%	< 8 Bq/l	-
65	65376	Recurt	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65377	Réjaumont	OUI	NON	7	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65378	Ricaud	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65379	Ris	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65380	Sabalos	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65381	Sabarros	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65382	Sacoué	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65383	Sadournin	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65384	Sailhan	OUI	NON	1	0	0%	< 5,4 Bq/l	-
65	65385	Saint-Arroman	OUI	NON	8	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65386	Saint-Créac	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65387	Saint-Lanne	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65388	Saint-Lary-Soulan	OUI	NON	21	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65389	Saint-Laurent-de-Neste	OUI	NON	14	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
65	65390	Saint-Lézer	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65391	Sainte-Marie	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65392	Saint-Martin	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65393	Saint-Pastous	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
65	65394	Saint-Paul	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65395	Saint-Pé-de-Bigorre	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65396	Saint-Savin	OUI	OUI	8	1	13%	6,3 Bq/l	09/12/2019
65	65397	Saint-Sever-de-Rustan	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65398	Saléchan	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65399	Saligos	OUI	NON	5	0	0%	< 6,05 Bq/l	-
65	65400	Salles	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65401	Salles-Adour	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65402	Samuran	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65403	Sanous	OUI	NON	35	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65404	Sariac-Magnoac	OUI	NON	32	0	0%	< 8 Bq/l	-
65	65405	Sarlabous	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65406	Sarniguet	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65407	Sarp	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
65	65408	Sarrancolin	OUI	NON	4	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65409	Sarriac-Bigorre	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65410	Sarrouilles	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65411	Sassis	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65412	Sauveterre	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65413	Sazos	OUI	NON	2	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
65	65414	Ségalas	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65415	Ségus	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
65	65416	Seich	OUI	NON	7	0	0%	< 6,7 Bq/l	-
65	65417	Séméac	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65418	Sénac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65419	Sentous	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65420	Sère-en-Lavedan	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65421	Sère-Lanso	OUI	NON	2	0	0%	< 5,84 Bq/l	-
65	65422	Séron	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65423	Sère-Rustaing	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65424	Sers	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65425	Siarrouy	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65426	Sinzos	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65427	Siradan	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65428	Sireix	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65429	Sombrun	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65430	Soréac	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65431	Sost	OUI	NON	2	0	0%	< 6,43 Bq/l	-
65	65432	Soublecause	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65433	Soues	OUI	NON	21	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65435	Soulom	OUI	NON	1	0	0%	< 6,02 Bq/l	-
65	65436	Souyeaux	OUI	NON	14	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
65	65437	Tajan	OUI	NON	9	0	0%	< 6,39 Bq/l	-
65	65438	Talazac	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65439	Tarasteix	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65440	Tarbes	OUI	OUI	23	1	4%	6,27 Bq/l	12/11/2020
65	65441	Thèbe	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65442	Thermes-Magnoac	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65443	Thuy	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65444	Tibiran-Jaunac	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65445	Tilhouse	OUI	NON	21	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65446	Tostat	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65447	Tournay	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65448	Tournous-Darré	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65449	Tournous-Devant	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65450	Tramezaïgues	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
65	65451	Trébons	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65452	Trie-sur-Baïse	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65453	Troubat	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65454	Trouley-Labarthe	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65455	Tuzaguet	OUI	NON	16	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
65	65456	Uglas	OUI	NON	7	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
65	65457	Ugnouas	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
65	65458	Uz	NON	NON	0	0	0%	-	-
65	65459	Uzer	OUI	NON	14	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
65	65460	Vic-en-Bigorre	OUI	NON	7	0	0%	< 6,56 Bq/l	-
65	65461	Vidou	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65462	Vidouze	OUI	NON	56	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
65	65463	Viella	OUI	NON	1	0	0%	< 5,5 Bq/l	-
65	65464	Vielle-Adour	OUI	NON	22	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65465	Vielle-Aure	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
65	65466	Vielle-Louron	OUI	NON	2	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65467	Vier-Bordes	OUI	NON	4	0	0%	< 6,13 Bq/l	-
65	65468	Vieuzos	OUI	NON	8	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
65	65469	Viey	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
65	65470	Viger	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
65	65471	Vignec	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
65	65472	Villefranque	OUI	NON	21	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
65	65473	Villelongue	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
65	65474	Villembits	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65475	Villemur	OUI	NON	22	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
65	65476	Villeneuve-près-Béarn	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
65	65477	Villeneuve-près-Marsac	OUI	NON	10	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
65	65478	Viscos	OUI	NON	1	0	0%	< 5,89 Bq/l	-
65	65479	Visker	OUI	NON	14	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
65	65481	Barèges	OUI	NON	9	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
65	65482	Cantaous	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>