

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

## Département : Sarthe

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
72	354	344	73	271	10

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72001	Aigné	OUI	OUI	15	1	7%	3,3 Bq/l	15/07/2020
72	72002	Aillières-Beauvoir	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72003	Allonnes	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72004	Amné	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72005	Ancinnes	OUI	NON	13	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72006	Arçonnay	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72007	Ardenay-sur-Mérize	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
72	72008	Arnage	OUI	NON	10	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72009	Arthezé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72010	Asnières-sur-Vègre	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72011	Assé-le-Boisne	OUI	OUI	21	1	5%	4,1 Bq/l	08/09/2020
72	72012	Assé-le-Riboul	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72013	Aubigné-Racan	OUI	NON	14	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72015	Les Aulneaux	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72016	Auvers-le-Hamon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72017	Auvers-sous-Montfaucon	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72018	Avesnes-en-Saosnois	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72019	Avesse	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72020	Avezé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72021	Avoise	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72022	Le Bailleul	OUI	NON	10	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72023	Ballon-Saint Mars	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72024	La Bazoge	OUI	OUI	9	1	11%	3,2 Bq/l	15/07/2020
72	72025	Bazouges Cré sur Loir	OUI	NON	14	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72026	Beaufay	OUI	NON	10	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72027	Beaumont-sur-Dême	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72028	Beaumont-Pied-de-Bœuf	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72029	Beaumont-sur-Sarthe	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72031	Beillé	OUI	OUI	13	1	8%	4,7 Bq/l	16/07/2020
72	72032	Berfay	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
72	72034	Bérus	OUI	OUI	11	1	9%	4,1 Bq/l	08/09/2020
72	72035	Bessé-sur-Braye	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
72	72036	Béthon	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72037	Blèves	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72038	Boëssé-le-Sec	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72039	Bonnétable	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72040	La Bosse	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72041	Bouër	OUI	NON	8	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72042	Bouloire	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72043	Bourg-le-Roi	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72044	Bousse	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72045	Brains-sur-Gée	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72046	Le Breil-sur-Mérize	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
72	72047	Brette-les-Pins	OUI	OUI	8	1	13%	7,2 Bq/l	11/07/2018
72	72048	Briosne-lès-Sables	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72049	La Bruère-sur-Loir	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72050	Brûlon	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72051	Cérans-Foulletourte	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72052	Chahaignes	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72053	Challes	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72054	Champagné	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72056	Champfleur	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72057	Champrond	OUI	NON	14	0	0%	< 9,2 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72058	Changé	OUI	OUI	52	1	2%	2,8 Bq/l	20/07/2020
72	72059	Chantenay-Villedieu	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72060	La Chapelle-aux-Choux	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72061	La Chapelle-d'Aligné	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72062	La Chapelle-du-Bois	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72064	La Chapelle-Huon	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
72	72065	La Chapelle-Saint-Aubin	OUI	OUI	8	1	13%	3,3 Bq/l	15/07/2020
72	72066	La Chapelle-Saint-Fray	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
72	72067	La Chapelle-Saint-Rémy	OUI	OUI	21	1	5%	4,7 Bq/l	16/07/2020
72	72068	La Chartre-sur-le-Loir	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72070	Chassillé	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72071	Montval-sur-Loir	OUI	OUI	11	1	9%	5,7 Bq/l	07/04/2021
72	72072	Château-l'Hermitage	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72073	Chaufour-Notre-Dame	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72074	Chemiré-en-Charnie	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72075	Chemiré-le-Gaudin	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72076	Chenay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72077	Chenu	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72078	Chérancé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72079	Chérisay	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72080	Cherré-Au	OUI	OUI	10	2	20%	3,5 Bq/l	21/12/2021
72	72083	Chevillé	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72084	Clermont-Créans	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72085	Cogners	OUI	NON	14	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
72	72086	Commerveil	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72087	Conflans-sur-Anille	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
72	72088	Congé-sur-Orne	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72089	Conlie	OUI	OUI	14	1	7%	4,4 Bq/l	07/12/2020
72	72090	Connerré	OUI	OUI	21	2	10%	4,7 Bq/l	16/07/2020
72	72091	Contilly	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72093	Cormes	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	09/03/2022
72	72094	Coudrecieux	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72095	Coulaines	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72096	Coulans-sur-Gée	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72098	Coulongé	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72099	Courseboeufs	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72100	Courcelles-la-Forêt	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72101	Courcemont	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72102	Courcival	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72103	Courdemanche	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72104	Courgains	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72105	Courgenard	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	09/03/2022
72	72106	Courtillers	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72107	Crannes-en-Champagne	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72109	Crissé	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
72	72110	Crosnières	OUI	NON	14	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72111	Cures	OUI	OUI	21	1	5%	4,4 Bq/l	07/12/2020
72	72112	Dangeul	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72113	Degré	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72114	Dehault	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72115	Dissay-sous-Courcillon	OUI	OUI	6	1	17%	3,4 Bq/l	22/07/2021
72	72118	Dollon	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72119	Domfront-en-Champagne	OUI	OUI	21	1	5%	4,4 Bq/l	07/12/2020
72	72120	Doucelles	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72121	Douillet	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72122	Duneau	OUI	OUI	13	1	8%	4,7 Bq/l	16/07/2020

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72123	Dureil	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72124	Écommoy	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72125	Écorpain	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72126	Épineu-le-Chevreuil	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72127	Étival-lès-le-Mans	OUI	OUI	52	1	2%	2,8 Bq/l	20/07/2020
72	72128	Val-d'Étangson	OUI	NON	8	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
72	72129	Fatines	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	24/09/2020
72	72130	Fay	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72131	Fercé-sur-Sarthe	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72132	La Ferté-Bernard	OUI	OUI	35	1	3%	3,5 Bq/l	21/12/2021
72	72133	Fillé	OUI	NON	14	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72134	Flée	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72135	La Fontaine-Saint-Martin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72136	Fontenay-sur-Vègre	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72137	Villeneuve-en-Perseigne	OUI	NON	11	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72138	Fresnay-sur-Sarthe	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72139	Fyé	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72141	Gesnes-le-Gandelin	OUI	OUI	7	1	14%	4,1 Bq/l	08/09/2020
72	72142	Grandchamp	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72143	Le Grand-Lucé	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	08/03/2021
72	72144	Gréez-sur-Roc	OUI	OUI	7	1	14%	17,7 Bq/l	04/07/2019
72	72145	Le Grez	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
72	72146	Guécélard	OUI	NON	14	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72147	La Guierche	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72148	Jauzé	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72149	Joué-en-Charnie	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72150	Joué-l'Abbé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72151	Juigné-sur-Sarthe	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72152	Juillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72153	Jupilles	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72154	La Flèche	OUI	OUI	14	1	7%	5,8 Bq/l	25/10/2021
72	72155	Laigné-en-Belin	OUI	NON	6	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72156	Lamnay	OUI	OUI	13	1	8%	6,2 Bq/l	25/10/2021
72	72157	Lavardin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
72	72158	Lavaré	OUI	OUI	15	1	7%	3,7 Bq/l	09/11/2021
72	72160	Lavernat	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72161	Lhomme	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72163	Ligron	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72164	Livet-en-Saosnois	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72165	Lombron	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72166	Longnes	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72167	Louailles	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72168	Loué	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72169	Louplande	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72170	Louvigny	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72171	Louzes	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72172	Le Luart	OUI	NON	8	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72173	Luceau	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72174	Lucé-sous-Ballon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72175	Luché-Pringé	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72176	Le Lude	OUI	NON	9	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72177	Maigné	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72178	Maisoncelles	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72179	Malicorne-sur-Sarthe	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72180	Mamers	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
72	72181	Le Mans	OUI	OUI	52	1	2%	2,8 Bq/l	20/07/2020

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72182	Mansigné	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72183	Marçon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72184	Mareil-en-Champagne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72185	Mareil-sur-Loir	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72186	Maresché	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72187	Marigné-Lailly	OUI	NON	8	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72188	Marollette	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72189	Marolles-les-Braults	OUI	NON	8	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72190	Marolles-lès-Saint-Calais	OUI	OUI	7	1	14%	3,2 Bq/l	27/06/2022
72	72191	Mayet	OUI	NON	8	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72192	Les Mées	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72193	Melleray	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72194	Meurcé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72195	Mézeray	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72196	Mézières-sur-Ponthouin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72197	Mézières-sous-Lavardin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72198	La Milesse	OUI	OUI	8	1	13%	3,3 Bq/l	15/07/2020
72	72199	Moitron-sur-Sarthe	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72200	Moncé-en-Belin	OUI	NON	14	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72201	Moncé-en-Saosnois	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72202	Monhoudou	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72204	Montaillé	OUI	OUI	14	1	7%	3,7 Bq/l	09/11/2021
72	72205	Montbizot	OUI	OUI	7	1	14%	4,2 Bq/l	15/07/2020
72	72208	Montmirail	OUI	OUI	7	1	14%	19,4 Bq/l	04/07/2019
72	72209	Montreuil-le-Chétif	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72210	Montreuil-le-Henri	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72211	Mont-Saint-Jean	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72212	Moulins-le-Carbonnel	OUI	OUI	7	1	14%	4,1 Bq/l	08/09/2020
72	72213	Mulsanne	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72214	Nauvay	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72215	Neufchâtel-en-Saosnois	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72216	Neuville-lalais	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72217	Neuville-sur-Sarthe	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72218	Neuville-en-Charnie	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
72	72219	Bernay-Neuvy-en-Champagne	OUI	NON	12	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72220	Nogent-le-Bernard	OUI	OUI	7	1	14%	3,3 Bq/l	29/03/2022
72	72221	Nogent-sur-Loir	OUI	OUI	6	1	17%	3,4 Bq/l	22/07/2021
72	72222	Nouans	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72223	Noyen-sur-Sarthe	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72224	Nuillé-le-Jalais	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
72	72225	Oisseau-le-Petit	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72226	Oizé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72227	Panon	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72228	Parcé-sur-Sarthe	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72229	Parnennes	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
72	72230	Parigné-le-Pôlin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72231	Parigné-l'Évêque	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	24/09/2020
72	72232	Notre-Dame-du-Pé	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72233	Peray	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72234	Pezé-le-Robert	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
72	72235	Piacé	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72236	Pincé	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72237	Pirmil	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72238	Pizieux	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72239	Poillé-sur-Vègre	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72241	Montfort-le-Gesnois	OUI	OUI	7	1	14%	0,2 Bq/l	29/04/2021

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72243	Pontvallain	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72244	Précigné	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72245	Préval	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72246	Prévelles	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72247	Pruillé-le-Chétif	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72248	Pruillé-l'Éguillé	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	08/03/2021
72	72249	La Quinte	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72250	Rahay	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
72	72251	René	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72252	Requeil	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72253	Roézé-sur-Sarthe	OUI	NON	14	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72254	Rouessé-Fontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72255	Rouessé-Vassé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
72	72256	Rouez	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72257	Rouillon	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72259	Rouperroux-le-Coquet	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72260	Ruaudin	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72261	Ruillé-en-Champagne	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72262	Loir en Vallée	OUI	NON	22	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
72	72264	Sablé-sur-Sarthe	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72265	Saint-Aignan	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72266	Saint-Aubin-de-Locquenay	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72267	Saint-Aubin-des-Coudrais	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72268	Saint-Biez-en-Belin	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72269	Saint-Calais	OUI	OUI	7	1	14%	3,2 Bq/l	27/06/2022
72	72270	Saint-Calez-en-Saosnois	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72271	Saint-Célerin	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72272	Sainte-Cérotte	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72273	Saint-Christophe-du-Jambet	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72274	Saint-Christophe-en-Champagne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72275	Saint-Corneille	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	24/09/2020
72	72276	Saint-Cosme-en-Vairais	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72277	Saint-Denis-des-Coudrais	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72278	Saint-Denis-d'Orques	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72279	Saint-Georges-de-la-Couée	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72280	Saint-Georges-du-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72281	Saint-Georges-du-Rosay	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72282	Saint-Georges-le-Gaultier	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72283	Saint-Germain-d'Arcé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72286	Saint-Gervais-de-Vic	OUI	OUI	21	1	5%	3,2 Bq/l	27/06/2022
72	72287	Saint-Gervais-en-Belin	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72289	Sainte-Jamme-sur-Sarthe	OUI	OUI	7	1	14%	4,2 Bq/l	15/07/2020
72	72290	Saint-Jean-d'Assé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72291	Saint-Jean-de-la-Motte	OUI	NON	7	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72292	Saint-Jean-des-Échelles	OUI	OUI	13	1	8%	6,2 Bq/l	25/10/2021
72	72293	Saint-Jean-du-Bois	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72294	Saint-Léonard-des-Bois	OUI	OUI	14	1	7%	4,1 Bq/l	08/09/2020
72	72295	Saint-Longis	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
72	72296	Saint-Maixent	OUI	OUI	15	1	7%	3,7 Bq/l	09/11/2021
72	72297	Saint-Marceau	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72298	Saint-Mars-de-Locquenay	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72299	Saint-Mars-d'Outillé	OUI	OUI	15	1	7%	7,2 Bq/l	11/07/2018
72	72300	Saint-Mars-la-Brière	OUI	OUI	7	1	14%	3,4 Bq/l	24/09/2020
72	72302	Saint-Martin-des-Monts	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72303	Saint-Michel-de-Chavaignes	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72305	Saint-Ouen-de-Mimbré	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-



Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72306	Saint-Ouen-en-Belin	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72307	Saint-Ouen-en-Champagne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72308	Saint-Paterne - Le Chevain	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72309	Saint-Paul-le-Gaultier	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72310	Saint-Pavace	OUI	OUI	59	1	2%	2,8 Bq/l	20/07/2020
72	72311	Saint-Pierre-de-Chevillé	OUI	OUI	6	1	17%	3,4 Bq/l	22/07/2021
72	72312	Saint-Pierre-des-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72313	Saint-Pierre-des-Ormes	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72314	Saint-Pierre-du-Lorouër	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72315	Saint-Rémy-de-Sillé	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72316	Saint-Rémy-des-Monts	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72317	Saint-Rémy-du-Val	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72319	Sainte-Sabine-sur-Longève	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72320	Saint-Saturnin	OUI	OUI	8	1	13%	3,3 Bq/l	15/07/2020
72	72321	Saint-Symphorien	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72322	Saint-Ulphace	OUI	OUI	7	1	14%	17,7 Bq/l	04/07/2019
72	72323	Saint-Victeur	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72324	Saint-Vincent-des-Prés	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72325	Saint-Vincent-du-Lorouër	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72326	Saosnes	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72327	Sarcé	OUI	NON	8	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72328	Sargé-lès-le-Mans	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72329	Savigné-l'Évêque	OUI	NON	8	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72330	Savigné-sous-le-Lude	OUI	NON	1	0	0%	< 5,1 Bq/l	-
72	72331	Sceaux-sur-Huisne	OUI	NON	8	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
72	72332	Ségrie	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72333	Semur-en-Vallon	OUI	OUI	14	1	7%	3,7 Bq/l	09/11/2021
72	72334	Sillé-le-Guillaume	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72335	Sillé-le-Philippe	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72336	Solesmes	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72337	Sougé-le-Ganelon	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
72	72338	Souillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72339	Souigné-Flacé	OUI	OUI	7	1	14%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72340	Souigné-sous-Ballon	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72341	Soullitré	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
72	72342	Souigné-sur-Même	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72343	Souigné-sur-Sarthe	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72344	Spay	OUI	NON	14	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72345	Surfonds	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
72	72346	La Suze-sur-Sarthe	OUI	NON	8	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
72	72347	Tassé	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72348	Tassillé	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72349	Teillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72350	Teloché	OUI	OUI	14	1	7%	7,2 Bq/l	11/07/2018
72	72351	Tennie	OUI	OUI	21	1	5%	4,4 Bq/l	07/12/2020
72	72352	Terrehault	OUI	NON	5	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72353	Théligny	OUI	OUI	7	1	14%	17,7 Bq/l	04/07/2019
72	72354	Thoigné	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72355	Thoiré-sous-Contensor	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72356	Thoiré-sur-Dinan	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72357	Thorée-les-Pins	OUI	NON	8	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
72	72358	Thorigné-sur-Dué	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
72	72359	Torcé-en-Vallée	OUI	NON	8	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
72	72360	Trangé	NON	NON	0	0	0%	-	-
72	72361	Tresson	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72362	Le Tronchet	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
72	72363	Tuffé Val de la Chéronne	OUI	NON	14	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72364	Vaas	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72366	Valennes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
72	72367	Vallon-sur-Gée	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
72	72368	Vancé	OUI	NON	18	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
72	72369	Verneil-le-Chétif	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
72	72370	Vernie	OUI	NON	7	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
72	72372	Ve Zot	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72373	Vibraye	OUI	NON	14	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
72	72374	Villaines-la-Carelle	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72375	Villaines-la-Gonais	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
72	72376	Villaines-sous-Lucé	OUI	OUI	14	1	7%	3,4 Bq/l	08/03/2021
72	72377	Villaines-sous-Malicorne	OUI	NON	7	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
72	72378	Vion	OUI	OUI	28	3	11%	8,4 Bq/l	09/05/2016
72	72379	Viré-en-Champagne	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
72	72380	Vivoin	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72381	Voivres-lès-le-Mans	OUI	OUI	21	1	5%	4,5 Bq/l	16/09/2020
72	72382	Volnay	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
72	72383	Vouvray-sur-Huisne	OUI	OUI	13	1	8%	4,7 Bq/l	16/07/2020
72	72385	Yvré-le-Pôlin	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
72	72386	Yvré-l'Évêque	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-



## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>