

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Deux-Sèvres

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
79	256	256	2	254	0

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
79	79001	L' Absie	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79002	Adilly	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79003	Aiffres	OUI	NON	29	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
79	79005	Airvault	OUI	NON	58	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79007	Allonne	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79008	Amailoux	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79009	Amuré	OUI	NON	28	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79010	Arçais	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79012	Ardin	OUI	NON	29	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79013	Argentonnay	OUI	NON	296	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79014	Loretz-d'Argenton	OUI	NON	70	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79015	Asnières-en-Poitou	OUI	NON	15	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79016	Assais-les-Jumeaux	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79018	Aubigné	OUI	NON	15	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79019	Aubigny	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79020	Augé	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79022	Availles-Thouarsais	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79023	Avon	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79024	Azay-le-Brûlé	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79025	Azay-sur-Thouet	OUI	NON	79	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79029	Beaulieu-sous-Parthenay	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79030	Beaussais-Vitré	OUI	NON	28	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79031	Beauvoir-sur-Niort	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79032	Béceleuf	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79034	Bessines	OUI	NON	29	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
79	79038	Boismé	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79040	La Boissière-en-Gâtine	OUI	NON	79	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79042	Bougon	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79046	Le Bourdet	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79047	Boussais	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79048	La Crèche	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79049	Bressuire	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79050	Bretignolles	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79055	Brieuil-sur-Chizé	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79056	Brion-près-Thouet	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79057	Brioux-sur-Boutonne	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79058	Brûlain	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79059	Le Busseau	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79060	Caunay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
79	79061	Celles-sur-Belle	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79062	Cerizay	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79063	Val en Vignes	OUI	NON	160	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79064	Fontvillié	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79066	Champdeniers	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79069	Chanteloup	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79070	La Chapelle-Bâton	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79071	La Chapelle-Bertrand	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79074	La Chapelle-Pouilloux	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79076	La Chapelle-Saint-Laurent	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79077	Beugnon-Thireuil	OUI	NON	65	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79078	Plaine-d'Argenson	OUI	NON	20	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79079	Mauléon	OUI	OUI	18	8	44%	20 Bq/l	12/12/2022
79	79080	Châtillon-sur-Thouet	OUI	NON	25	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
79	79081	Chauray	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79083	Chef-Boutonne	OUI	NON	28	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79084	Chenay	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79085	Chérigné	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
79	79086	Cherveux	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79087	Chey	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79088	Chiché	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79089	Le Chillou	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79090	Chizé	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79091	Cirières	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79092	Clavé	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79094	Clessé	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79095	Clussais-la-Pommeraië	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
79	79096	Combrand	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79100	Coulon	OUI	NON	29	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
79	79101	Coulonges-sur-l'Autize	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79102	Coulonges-Thouarsais	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79103	Courlay	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79104	Cours	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79105	Les Châteliers	OUI	NON	66	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79106	Couture-d'Argenson	OUI	NON	15	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79108	Doux	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79109	Échiré	OUI	NON	19	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79111	Ensigné	OUI	NON	15	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79112	Épannes	OUI	NON	28	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79114	Exireuil	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79115	Exoudun	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79116	Faye-l'Abbesse	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79117	Faye-sur-Ardin	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79118	Fénéry	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79119	Fenioux	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79120	La Ferrière-en-Parthenay	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79121	Fomperron	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79122	Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
79	79123	La Forêt-sur-Sèvre	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79124	Les Forges	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79125	Fors	OUI	NON	32	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79126	Les Fosses	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79127	La Foye-Monjault	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79128	François	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79129	Fressines	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79130	Frontenay-Rohan-Rohan	OUI	NON	34	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79131	Geay	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79132	Genneton	OUI	NON	53	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79133	Germond-Rouvre	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79134	Glénay	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79135	Gourgé	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79136	Alloinay	OUI	NON	37	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79137	Granzay-Gript	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79139	Les Groseillers	OUI	NON	79	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79140	Valdelaume	OUI	NON	20	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79141	Irais	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79142	Juillé	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79144	Juscorps	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79145	Lageon	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79147	Largeasse	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
79	79148	Lezay	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79149	Lhoumois	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79150	Limalonges	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79152	Lorigné	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79153	Loubigné	OUI	NON	14	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79154	Loubillé	OUI	NON	14	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79156	Louin	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79157	Louzy	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79158	Luché-sur-Brioux	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
79	79159	Luché-Thouarsais	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79160	Lusseray	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
79	79161	Luzay	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79162	Magné	OUI	NON	29	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
79	79163	Mairé-Levescault	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
79	79164	Maisonmay	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
79	79165	Maisontiers	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79166	Marigny	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79167	Marnes	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79170	Mauzé-sur-le-Mignon	OUI	NON	5	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
79	79172	Mazières-en-Gâtine	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79174	Melle	OUI	NON	60	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79175	Melleran	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79176	Ménigoute	OUI	NON	42	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79177	Messé	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79179	Moncutant-sur-Sèvre	OUI	NON	114	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79180	Montalembert	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79183	Montravers	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79184	La Mothe-Saint-Héray	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79185	Aigondigné	OUI	NON	128	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79189	Nanteuil	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79190	Neuvy-Bouin	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79191	Niort	OUI	NON	37	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
79	79195	Nueil-les-Aubiers	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79196	Plaine-et-Vallées	OUI	NON	81	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79197	Oroux	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79198	Paizay-le-Chapt	OUI	NON	15	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79200	Pamplie	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79201	Pamproux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79202	Parthenay	OUI	NON	25	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79203	Pas-de-Jeu	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79204	Périgné	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79205	Pers	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
79	79207	La Petite-Boissière	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79208	La Peyratte	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79209	Pierrefitte	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79210	Le Pin	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79212	Pliboux	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
79	79213	Pompaire	OUI	NON	78	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79215	Pougne-Hérisson	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79216	Prahecq	OUI	NON	65	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79217	Prailles-La Couarde	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79218	Pressigny	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79220	Prin-Deyrançon	OUI	NON	20	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
79	79223	Puihardy	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79225	Reffannes	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79226	Le Retail	OUI	NON	79	0	0%	< 9,5 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
79	79229	La Rochénard	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79230	Rom	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79231	Romans	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79235	Saint-Amand-sur-Sèvre	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79236	Saint-André-sur-Sèvre	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79238	Saint-Aubin-du-Plain	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79239	Saint-Aubin-le-Cloud	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79241	Saint-Christophe-sur-Roc	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79242	Voulmentin	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79243	Saint-Coutant	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
79	79244	Saint-Cyr-la-Lande	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79246	Sainte-Eanne	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79249	Saint-Gelais	OUI	NON	19	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79250	Sainte-Gemme	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79251	Marcillé	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79252	Saint-Généroux	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79253	Saint-Georges-de-Noisné	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79254	Saint-Georges-de-Rex	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79255	Saint-Germain-de-Longue-Chaume	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79256	Saint-Germier	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79257	Saint-Hilaire-la-Palud	OUI	NON	28	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79258	Saint-Jacques-de-Thouars	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79259	Saint-Jean-de-Thouars	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79263	Saint-Laurs	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79265	Saint-Léger-de-Montbrun	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79267	Saint-Lin	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79268	Saint-Loup-Lamairé	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79269	Saint-Maixent-de-Beugné	OUI	NON	41	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79270	Saint-Maixent-l'École	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79271	Saint-Marc-la-Lande	OUI	NON	79	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79273	Saint-Martin-de-Bernegoue	OUI	NON	65	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79274	Saint-Martin-de-Mâcon	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79276	Saint-Martin-de-Saint-Maixent	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79277	Saint-Martin-de-Sanzay	OUI	NON	53	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79278	Saint-Martin-du-Fouilloux	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79280	Saint Maurice Étusson	OUI	NON	106	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79281	Saint-Maxire	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79283	Sainte-Néomaye	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79284	Sainte-Ouenne	OUI	NON	19	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79285	Saint-Pardoux-Soutiers	OUI	NON	75	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79286	Saint-Paul-en-Gâtine	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79289	Saint-Pierre-des-Échaubrognes	OUI	OUI	12	8	67%	20 Bq/l	12/12/2022
79	79290	Saint-Pompain	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79293	Saint-Rémy	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79294	Saint-Romans-des-Champs	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79295	Saint-Romans-lès-Melle	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79297	Sainte-Soline	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79298	Saint-Symphorien	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79299	Saint-Varent	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79300	Sainte-Verge	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79301	Saint-Vincent-la-Châtre	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79302	Saivres	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79303	Salles	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79304	Sansais	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79306	Saurais	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79307	Sauzé-Vaussais	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
79	79308	Sciecq	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79309	Scillé	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79310	Secondigné-sur-Belle	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79311	Secondigny	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79312	Séligné	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79313	Sevret	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79316	Soudan	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79319	Souvigné	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79320	Surin	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79322	Le Tallud	OUI	NON	31	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79326	Thénezay	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79329	Thouars	OUI	NON	72	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79331	Tourtenay	OUI	NON	30	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79332	Trayes	OUI	NON	44	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79334	Val-du-Mignon	OUI	NON	26	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79335	Vallans	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79336	Vançais	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79337	Le Vanneau-Irleau	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
79	79338	Vanzay	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
79	79339	Vasles	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79340	Vausseroux	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79341	Vautebis	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79342	Vernoux-en-Gâtine	OUI	NON	83	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79343	Vernoux-sur-Boutonne	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79345	Verruyes	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79346	Le Vert	OUI	NON	1	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
79	79347	Viennay	OUI	NON	23	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
79	79348	Villefollet	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79349	Villemain	OUI	NON	14	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
79	79350	Villiers-en-Bois	OUI	NON	10	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
79	79351	Villiers-en-Plaine	OUI	NON	33	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
79	79352	Villiers-sur-Chizé	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
79	79354	Vouhé	OUI	NON	64	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
79	79355	Vouillé	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
79	79357	Xaintray	OUI	NON	27	0	0%	< 9,5 Bq/l	-

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annoville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>