

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

## Département : Vendée

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
85	258	217	216	1	41

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
85	85001	L' Aiguillon-la-Presqu'île	OUI	OUI	5	3	60%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85002	L' Aiguillon-sur-Vie	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85003	Aizenay	OUI	OUI	4	4	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85004	Angles	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85005	Antigny	OUI	OUI	1	1	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85006	Apremont	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85008	Aubigny-Les Clouzeaux	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85009	Auchay-sur-Vendée	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85010	Avrillé	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85011	Barbâtre	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85012	La Barre-de-Monts	OUI	OUI	4	4	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85013	Bazoges-en-Paillers	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85014	Bazoges-en-Pareds	OUI	OUI	3	3	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85015	Beaufou	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85016	Beaulieu-sous-la-Roche	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85017	Beaurepaire	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85018	Beauvoir-sur-Mer	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85019	Bellevigny	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85020	Benet	OUI	OUI	4	3	75%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85021	La Bernardière	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85022	Le Bernard	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85023	Bessay	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85024	Bois-de-Céné	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85025	La Boissière-de-Montaigu	OUI	OUI	33	32	97%	21,6 Bq/l	25/11/2022
85	85026	La Boissière-des-Landes	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85028	Bouillé-Courdault	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85029	Bouin	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85031	Le Boupère	OUI	OUI	4	3	75%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85033	Bourneau	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85034	Bournezeau	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85035	Bretignolles-sur-Mer	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85036	La Bretonnière-la-Claye	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85037	Breuil-Barret	OUI	OUI	1	1	100%	5,4 Bq/l	17/06/2020
85	85038	Les Brouzils	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85039	La Bruffière	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85040	La Caillère-Saint-Hilaire	OUI	OUI	4	3	75%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85041	Cezais	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85042	Chaillé-les-Marais	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85045	La Chaize-Giraud	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85046	La Chaize-le-Vicomte	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85047	Challans	OUI	OUI	5	4	80%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85049	Champagné-les-Marais	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85050	Le Champ-Saint-Père	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85051	Chantonnay	OUI	OUI	6	6	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85053	La Chapelle-aux-Lys	OUI	OUI	1	1	100%	5,4 Bq/l	17/06/2020
85	85054	La Chapelle-Hermier	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85055	La Chapelle-Palluau	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85056	La Chapelle-Thémer	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85058	Chasnais	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85059	La Châtaigneraie	OUI	OUI	1	1	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85061	Château-Guibert	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85062	Châteauneuf	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85064	Chauché	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
85	85065	Chavagnes-en-Paillers	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85066	Chavagnes-les-Redoux	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85067	Cheffois	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85070	Coëx	OUI	OUI	4	4	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85071	Commequiers	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85072	La Copechagnière	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85073	Corpe	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85074	La Couture	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85076	Cugand	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85077	Curzon	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85078	Damvix	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85080	Doix lès Fontaines	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85081	Dompierre-sur-Yon	OUI	OUI	7	4	57%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85082	Les Epesses	OUI	OUI	60	57	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85083	L'Épine	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85084	Essarts en Bocage	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85086	Falleron	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85087	Faymoreau	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85088	Le Fenouiller	OUI	OUI	6	3	50%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85089	La Ferrière	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85090	Sèvremont	OUI	OUI	2	1	50%	5,5 Bq/l	14/06/2021
85	85092	Fontenay-le-Comte	OUI	OUI	4	3	75%	5,8 Bq/l	21/09/2021
85	85093	Fougeré	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85094	Foussais-Payré	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85095	Froidfond	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85096	La Garnache	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85097	La Gaubretière	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85098	La Genétouze	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85099	Le Girouard	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85100	Givrand	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85101	Le Givre	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85102	Grand'Landes	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85103	Grosbreuil	OUI	OUI	9	4	44%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85104	Grues	OUI	OUI	7	5	71%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85105	Le Gué-de-Velluire	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85106	La Guérinière	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85108	L'Herbergement	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85109	Les Herbiers	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85110	L'Hermenault	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85111	L'Île-d'Elle	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85112	L'Île-d'Olonne	OUI	OUI	11	6	55%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85113	L'Île-d'Yeu	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85114	Jard-sur-Mer	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85115	La Jaudonnière	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85116	La Jonchère	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85117	Lairoux	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85118	Landeronde	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85119	Les Landes-Genusson	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85120	Landevieille	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85121	Le Langon	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85123	Liez	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85125	Loge-Fougereuse	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85126	Longèves	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85127	Longeville-sur-Mer	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85128	Luçon	OUI	OUI	6	3	50%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85129	Les Lucs-sur-Boulogne	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
85	85130	Maché	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85131	Les Magnils-Reigniers	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85132	Maillé	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85133	Maillezais	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85134	Mallièvre	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85135	Mareuil-sur-Lay-Dissais	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85136	Marillet	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85137	Marsais-Sainte-Radégonde	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85138	Martinet	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85139	Le Mazeau	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85140	La Meilleraie-Tillay	OUI	OUI	4	4	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85141	Menomblet	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85142	La Merlatière	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85143	Mervent	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85144	Mesnard-la-Barotière	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85145	Monsireigne	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85146	Montaigu-Vendée	OUI	OUI	35	34	97%	21,6 Bq/l	25/11/2022
85	85147	Montournais	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85148	Montreuil	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85149	Moreilles	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85151	Mortagne-sur-Sèvre	OUI	OUI	63	58	92%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85152	Les Achards	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85153	Mouchamps	OUI	OUI	4	4	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85154	Mouilleron-Saint-Germain	OUI	OUI	3	3	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85155	Mouilleron-le-Captif	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85156	Moutiers-les-Mauxfaits	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85157	Moutiers-sur-le-Lay	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85158	Mouzeuil-Saint-Martin	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85159	Nalliers	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85160	Nesmy	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85161	Nieul-le-Dolent	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85162	Rives-d'Autise	OUI	OUI	4	4	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85163	Noirmoutier-en-l'Île	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85164	Notre-Dame-de-Monts	OUI	OUI	4	4	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85167	L'Orbrie	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85169	Palluau	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85171	Péault	OUI	NON	3	0	0%	< 6 Bq/l	-
85	85172	Le Perrier	OUI	OUI	3	2	67%	5,5 Bq/l	18/08/2021
85	85174	Petosse	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85175	Les Pineaux	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85176	Pissotte	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85177	Les Velluire-sur-Vendée	OUI	OUI	4	4	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85178	Le Poiré-sur-Vie	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85179	Poiroux	OUI	OUI	13	6	46%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85181	Pouillé	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85182	Pouzauges	OUI	OUI	4	3	75%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85184	Puy-de-Serre	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85185	Puyravault	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85186	La Rabatelière	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85187	Réaumur	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85188	La Réorthe	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85189	Notre-Dame-de-Riez	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85190	Rocheservière	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85191	La Roche-sur-Yon	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	24/08/2022
85	85192	Rochetrejoux	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85193	Rosnay	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
85	85194	Les Sables-d'Olonne	OUI	OUI	10	10	100%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85196	Saint-André-Goule-d'Oie	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85197	Montréverd	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85198	Saint-Aubin-des-Ormeaux	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85199	Saint-Aubin-la-Plaine	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85200	Saint-Avaugourd-des-Landes	OUI	OUI	13	6	46%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85201	Saint-Benoist-sur-Mer	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85202	Sainte-Cécile	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85204	Saint-Christophe-du-Ligneron	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85205	Saint-Cyr-des-Gâts	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85206	Saint-Cyr-en-Talmondais	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85207	Saint-Denis-du-Payré	OUI	OUI	5	3	60%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85208	Saint-Denis-la-Chevasse	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85209	Saint-Étienne-de-Brillouet	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85210	Saint-Étienne-du-Bois	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85211	Sainte-Flaive-des-Loups	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85213	Rives de l'Yon	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85214	Sainte-Foy	OUI	OUI	9	4	44%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85215	Saint-Fulgent	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85216	Sainte-Gemme-la-Plaine	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85218	Saint-Georges-de-Pointindoux	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85220	Saint-Germain-de-Prinçay	OUI	OUI	1	1	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85221	Saint-Gervais	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85222	Saint-Gilles-Croix-de-Vie	OUI	OUI	6	3	50%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85223	Sainte-Hermine	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85226	Saint-Hilaire-de-Riez	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85227	Saint-Hilaire-des-Loges	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85229	Saint-Hilaire-de-Voust	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85231	Saint-Hilaire-la-Forêt	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85232	Saint-Hilaire-le-Vouhis	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85233	Saint-Jean-de-Beugné	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85234	Saint-Jean-de-Monts	OUI	OUI	6	6	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85235	Saint-Juire-Champgillon	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85236	Saint-Julien-des-Landes	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85237	Saint-Laurent-de-la-Salle	OUI	OUI	2	1	50%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85238	Saint-Laurent-sur-Sèvre	OUI	OUI	63	58	92%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85239	Saint-Maixent-sur-Vie	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85240	Saint-Malô-du-Bois	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85242	Saint-Mars-la-Réorthe	OUI	OUI	1	1	100%	5,8 Bq/l	12/10/2021
85	85243	Brem-sur-Mer	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85244	Saint-Martin-de-Fraigneau	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85245	Saint-Martin-des-Fontaines	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85246	Saint-Martin-des-Noyers	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85247	Saint-Martin-des-Tilleuls	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85248	Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	24/10/2022
85	85250	Saint-Mathurin	OUI	OUI	9	4	44%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85251	Saint-Maurice-des-Noues	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85252	Saint-Maurice-le-Girard	OUI	OUI	1	1	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85254	Saint-Mesmin	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85255	Saint-Michel-en-l'Herm	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85256	Saint-Michel-le-Cloucq	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85259	Saint-Paul-en-Pareds	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85260	Saint-Paul-Mont-Penit	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85261	Sainte-Pexine	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85262	Saint-Philbert-de-Bouaine	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85264	Saint-Pierre-du-Chemin	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
85	85265	Saint-Pierre-le-Vieux	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85266	Saint-Prouant	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85267	Sainte-Radégonde-des-Noyers	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85268	Saint-Révérend	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85269	Saint-Sigismond	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85271	Saint-Sulpice-en-Pareds	OUI	OUI	1	1	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85273	Saint-Urbain	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85274	Saint-Valérien	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85276	Saint-Vincent-Sterlanges	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85277	Saint-Vincent-sur-Graon	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85278	Saint-Vincent-sur-Jard	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85280	Sallertaine	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85281	Sérigné	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85282	Sigournais	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85284	Soullans	OUI	OUI	3	2	67%	5,5 Bq/l	18/08/2021
85	85285	Le Tablier	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85286	La Taillée	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85287	Tallud-Sainte-Gemme	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85288	Talmont-Saint-Hilaire	OUI	OUI	13	6	46%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85289	La Tardière	OUI	OUI	4	4	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85290	Thiré	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85291	Thorigny	OUI	OUI	5	2	40%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85292	Thouarsais-Bouildroux	OUI	OUI	1	1	100%	5,8 Bq/l	09/11/2021
85	85293	Tiffauges	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85294	La Tranche-sur-Mer	OUI	OUI	4	2	50%	5,9 Bq/l	20/09/2022
85	85295	Treize-Septiers	OUI	OUI	33	32	97%	21,6 Bq/l	25/11/2022
85	85296	Treize-Vents	OUI	OUI	59	56	95%	23 Bq/l	05/10/2018
85	85297	Triaize	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85298	Vairé	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	11/04/2022
85	85300	Venansault	OUI	OUI	2	2	100%	5,9 Bq/l	19/09/2022
85	85301	Vendrennes	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	16/05/2022
85	85302	Chanverrie	OUI	OUI	76	72	95%	21,6 Bq/l	25/11/2022
85	85303	Vix	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85304	Vouillé-les-Marais	NON	NON	0	0	0%	-	-
85	85305	Vouvant	OUI	OUI	3	3	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85306	Xanton-Chassenon	OUI	OUI	2	2	100%	5,7 Bq/l	22/08/2022
85	85307	La-Faute-sur-Mer	OUI	OUI	3	1	33%	5,5 Bq/l	09/11/2020



## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : " suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023 ".</p>