

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Vienne

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
86	266	264	22	242	2

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
86	86001	Adriers	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86002	Amberre	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86003	Anché	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86004	Angles-sur-l'Anglin	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86005	Angliers	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86006	Antigny	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86007	Antran	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86008	Arçay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86009	Archigny	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86010	Aslonnes	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86011	Asnières-sur-Blour	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86012	Asnois	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86013	Aulnay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86014	Availles-en-Châtelleraut	OUI	OUI	6	4	67%	20 Bq/l	03/05/2019
86	86015	Availles-Limouzine	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86016	Avanton	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86017	Ayron	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86018	Basses	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86019	Beaumont Saint-Cyr	OUI	OUI	45	1	2%	10 Bq/l	24/11/2021
86	86020	Bellefonds	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86022	Berrie	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86023	Berthegon	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86024	Béruges	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86025	Béthines	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86026	Beuxes	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86027	Biard	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86028	Bignoux	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86029	Blanzay	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86031	Bonnes	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86032	Bonneuil-Matours	OUI	OUI	24	1	4%	10 Bq/l	24/11/2021
86	86034	Bouresse	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86035	Bourg-Archambault	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86036	Bournaud	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86037	Brigueil-le-Chantre	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86038	Brion	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86039	Brux	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86040	La Bussière	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86041	Buxerolles	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86042	Buxeuil	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86044	Ceaux-en-Loudun	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86045	Celle-Lévescault	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86046	Cenon-sur-Vienne	OUI	OUI	59	31	53%	61 Bq/l	21/03/2019
86	86047	Cernay	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86048	Chabournay	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86049	Chalais	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86050	Chalandray	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86051	Champagné-le-Sec	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86052	Champagné-Saint-Hilaire	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86053	Champigny en Rochereau	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86054	Champniers	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86055	La Chapelle-Bâton	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86058	La Chapelle-Moulière	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86059	Chapelle-Viviers	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
86	86061	Charroux	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86062	Chasseneuil-du-Poitou	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86063	Chatain	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86064	Château-Garnier	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86065	Château-Larcher	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86066	Châtellerault	OUI	OUI	83	46	55%	65 Bq/l	14/03/2017
86	86068	Chaunay	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86069	La Chaussée	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86070	Chauvigny	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86072	Chenevelles	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86073	Cherves	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86074	Chiré-en-Montreuil	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86075	Chouppes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86076	Cissé	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86077	Civaux	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86078	Civray	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86079	La Roche-Rigault	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86080	Cloué	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86081	Colombiers	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86082	Valence-en-Poitou	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86083	Coulombiers	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86084	Coulonges	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86085	Coussay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86086	Coussay-les-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86087	Craon	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86088	Crutelle	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86089	Cuhon	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86090	Curçay-sur-Dive	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86091	Curçay-sur-Vonne	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86092	Dangé-Saint-Romain	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86093	Dercé	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86094	Dienné	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86095	Dissay	OUI	OUI	27	1	4%	10 Bq/l	24/11/2021
86	86096	Doussay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86097	La Ferrière-Airoux	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86098	Fleix	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86099	Fleuré	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86100	Fontaine-le-Comte	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86102	Frozes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86103	Gençay	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86104	Genouillé	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86105	Gizay	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86106	Glénouze	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86107	Goux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86108	La Grimaudière	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86109	Guesnes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86110	Haims	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86111	Ingrandes	OUI	OUI	14	6	43%	27 Bq/l	19/11/2020
86	86112	L' Isle-Jourdain	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86113	Iteuil	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86114	Jardres	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86115	Jaunay-Marigny	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86116	Jazeneuil	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86117	Jouhet	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86118	Journet	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86119	Joussé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
86	86120	Lathus-Saint-Rémy	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86121	Latillé	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86122	Lauthiers	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86123	Boivre-la-Vallée	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86124	Lavoux	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86125	Leigné-les-Bois	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86126	Leignes-sur-Fontaine	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86127	Leigné-sur-Usseau	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86128	Lençloître	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86129	Lésigny	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86130	Leugny	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86131	Lhonnaizé	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86132	Liglet	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86133	Ligugé	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86134	Linazay	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86135	Liniers	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86136	Lizant	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86137	Loudun	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86138	Luchapt	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86139	Lusignan	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86140	Lussac-les-Châteaux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86141	Magné	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86142	Maillé	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86143	Mairé	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86144	Maisonneuve	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86145	Marçay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86147	Marigny-Chemereau	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86148	Marnay	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86149	Martaizé	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86150	Massognes	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86151	Maulay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86152	Mauprévoir	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86153	Mazerolles	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86154	Mazeuil	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86156	Messemé	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86157	Mignaloux-Beauvoir	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86158	Migné-Auxances	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86159	Millac	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86160	Mirebeau	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86161	Moncontour	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86162	Mondion	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86163	Montamisé	OUI	NON	45	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86164	Monthoiron	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86165	Montmorillon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86167	Monts-sur-Guesnes	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86169	Morton	OUI	NON	35	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86170	Moulismes	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86171	Moussac	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86172	Mouterre-sur-Blourde	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86173	Mouterre-Silly	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86174	Naintré	OUI	OUI	112	46	41%	65 Bq/l	14/03/2017
86	86175	Nalliers	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86176	Nérignac	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86177	Neuville-de-Poitou	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86178	Nieuil-l'Espoir	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86180	Nouaillé-Maupertuis	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
86	86181	Nueil-sous-Faye	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86182	Orches	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86183	Les Ormes	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86184	Ouzilly	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86186	Oyré	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86187	Paizay-le-Sec	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86189	Payroux	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86190	Persac	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86191	Pindray	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86192	Plaisance	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86193	Pleumartin	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86194	Poitiers	OUI	NON	123	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86195	Port-de-Piles	NON	NON	0	0	0%	-	-
86	86196	Pouançay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86197	Pouant	NON	NON	0	0	0%	-	-
86	86198	Pouillé	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86200	Pressac	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86201	Prinçay	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86202	La Puye	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86203	Queaux	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86204	Quinçay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86205	Ranton	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86206	Raslay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86207	La Roche-Posay	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86209	Roches-Prémarie-Andillé	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86210	Roiffé	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86211	Romagne	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86213	Rouillé	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86214	Saint-Benoît	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86217	Saint-Christophe	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86218	Saint-Clair	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86220	Saint-Gaudent	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86221	Saint-Genest-d'Ambière	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86222	Saint-Georges-lès-Baillargeaux	OUI	OUI	28	1	4%	10 Bq/l	24/11/2021
86	86223	Saint-Germain	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86224	Saint-Gervais-les-Trois-Clochers	OUI	OUI	32	8	25%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86225	Saint-Jean-de-Sauves	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86226	Saint-Julien-l'Ars	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86227	Saint-Laon	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86228	Saint-Laurent-de-Jourdes	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86229	Saint-Léger-de-Montbrillais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86230	Saint-Léomer	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86231	Saint-Macoux	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86233	Valdivienne	OUI	NON	33	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86234	Saint-Martin-l'Ars	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86235	Saint-Maurice-la-Clouère	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86236	Saint-Pierre-de-Maillé	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86237	Saint-Pierre-d'Exideuil	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86239	Sainte-Radégonde	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86241	Saint-Rémy-sur-Creuse	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86242	Saint-Romain	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86244	Saint-Sauvant	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86245	Senillé-Saint-Sauveur	OUI	OUI	10	5	50%	20 Bq/l	03/05/2019
86	86246	Saint-Savin	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86247	Saint-Saviol	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86248	Saint-Secondin	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
86	86249	Saires	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86250	Saix	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86252	Sammarçolles	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86253	Sanxay	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86254	Saulgé	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86255	Savigné	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86256	Savigny-Lévescault	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86257	Savigny-sous-Faye	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86258	Scorbé-Clairvaux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86260	Sérigny	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86261	Sèvres-Anxaumont	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86262	Sillars	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86263	Smarves	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86264	Sommières-du-Clain	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86265	Sossais	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86266	Surin	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86268	Tercé	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86269	Ternay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86270	Thollet	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86271	Thurageau	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86272	Thuré	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86273	La Trimouille	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86274	Les Trois-Moutiers	OUI	NON	35	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86275	Usseau	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86276	Usson-du-Poitou	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86279	Vaux-sur-Vienne	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86280	Vellèches	OUI	OUI	20	8	40%	40 Bq/l	28/03/2017
86	86281	Saint-Martin-la-Pallu	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86284	Vernon	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86285	Verrières	OUI	NON	19	0	0%	< 9 Bq/l	-
86	86286	Verrue	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86287	Vézières	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86288	Vicq-sur-Gartempe	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86289	Le Vigeant	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86290	La Villedieu-du-Clain	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86291	Villemort	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86292	Villiers	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86293	Vivonne	OUI	NON	57	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86294	Vouillé	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86295	Voulême	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86296	Voulon	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86297	Vouneuil-sous-Biard	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86298	Vouneuil-sur-Vienne	OUI	OUI	24	1	4%	10 Bq/l	24/11/2021
86	86299	Vouzailles	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
86	86300	Yversay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annoville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>