

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

Départements et Régions d'Outre-Mer

Collectivités d'Outre-Mer

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
97	131	129	20	109	2

2 - Données communales synthétiques

Guadeloupe

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
971	97101	Les Abymes	OUI	OUI	112	2	2%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97102	Anse-Bertrand	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97103	Baie-Mahault	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97104	Baillif	OUI	NON	90	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97105	Basse-Terre	OUI	NON	185	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97106	Bouillante	OUI	NON	336	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97107	Capesterre-Belle-Eau	OUI	OUI	51	1	2%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97108	Capesterre-de-Marie-Galante	OUI	NON	83	0	0%	< 9 Bq/l	-
971	97109	Gourbeyre	OUI	NON	105	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97110	La Désirade	OUI	OUI	74	1	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97111	Deshaies	OUI	NON	69	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97112	Grand-Bourg	OUI	NON	67	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97113	Le Gosier	OUI	OUI	100	2	2%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97114	Goyave	OUI	OUI	35	1	3%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97115	Lamentin	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97116	Morne-à-l'Eau	OUI	OUI	124	1	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97117	Le Moule	OUI	OUI	288	4	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97118	Petit-Bourg	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97119	Petit-Canal	OUI	OUI	175	2	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97120	Pointe-à-Pitre	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97121	Pointe-Noire	OUI	NON	326	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97122	Port-Louis	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97124	Saint-Claude	OUI	NON	250	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97125	Saint-François	OUI	OUI	74	1	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97126	Saint-Louis	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97128	Sainte-Anne	OUI	OUI	74	1	1%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97129	Sainte-Rose	OUI	NON	306	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97130	Terre-de-Bas	OUI	OUI	20	1	5%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97131	Terre-de-Haut	OUI	OUI	20	1	5%	8 Bq/l	24/08/2016
971	97132	Trois-Rivières	OUI	NON	361	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97133	Vieux-Fort	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
971	97134	Vieux-Habitants	OUI	NON	69	0	0%	< 10 Bq/l	-

Martinique

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
972	97201	L' Ajoupa-Bouillon	OUI	NON	12	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
972	97202	Les Anses-d'Arlet	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97203	Basse-Pointe	OUI	NON	50	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97204	Le Carbet	OUI	NON	17	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
972	97205	Case-Pilote	OUI	NON	17	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
972	97206	Le Diamant	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97207	Ducos	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97208	Fonds-Saint-Denis	OUI	NON	17	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
972	97209	Fort-de-France	OUI	NON	139	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
972	97210	Le François	OUI	NON	164	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97211	Grand'Rivière	OUI	NON	6	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
972	97212	Gros-Morne	OUI	NON	117	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
972	97213	Le Lamentin	OUI	NON	416	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97214	Le Lorrain	OUI	NON	86	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
972	97215	Macouba	OUI	NON	38	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97216	Le Marigot	OUI	NON	86	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
972	97217	Le Marin	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97218	Le Morne-Rouge	OUI	OUI	28	3	11%	9 Bq/l	29/01/2020
972	97219	Le Prêcheur	OUI	NON	13	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
972	97220	Rivière-Pilote	OUI	NON	164	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97221	Rivière-Salée	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97222	Le Robert	OUI	NON	310	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
972	97223	Saint-Esprit	OUI	NON	164	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97224	Saint-Joseph	OUI	NON	25	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
972	97225	Saint-Pierre	OUI	NON	30	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
972	97226	Sainte-Anne	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97227	Sainte-Luce	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97228	Sainte-Marie	OUI	NON	209	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
972	97229	Schœlcher	OUI	NON	101	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
972	97230	La Trinité	OUI	NON	145	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
972	97231	Les Trois-Îlets	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97232	Le Vauclin	OUI	NON	82	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97233	Le Morne-Vert	OUI	NON	26	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
972	97234	Bellefontaine	OUI	NON	22	0	0%	< 9,1 Bq/l	-

Guyane

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
973	97301	Régina	OUI	NON	3	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
973	97302	Cayenne	OUI	NON	23	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
973	97303	Iracoubo	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
973	97304	Kourou	OUI	OUI	10	1	10%	9,4 Bq/l	23/06/2021
973	97305	Macouria	OUI	NON	41	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
973	97306	Mana	OUI	OUI	12	1	8%	9,4 Bq/l	30/11/2021
973	97307	Matoury	OUI	NON	23	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
973	97308	Saint-Georges	OUI	NON	4	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
973	97309	Remire-Montjoly	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
973	97310	Roura	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
973	97311	Saint-Laurent-du-Maroni	OUI	NON	18	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
973	97312	Sinnamary	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
973	97313	Montsinéry-Tonnegrande	OUI	NON	23	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
973	97314	Ouanary	NON	NON	0	0	0%	-	-
973	97352	Saül	OUI	NON	3	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
973	97353	Maripasoula	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
973	97356	Camopi	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
973	97357	Grand-Santi	OUI	NON	4	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
973	97358	Saint-Élie	NON	NON	0	0	0%	-	-
973	97360	Apatou	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
973	97361	Awala-Yalimapo	OUI	OUI	7	1	14%	9,4 Bq/l	30/11/2021
973	97362	Papaïchton	OUI	NON	2	0	0%	< 7,7 Bq/l	-

Réunion

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
974	97401	Les Avirons	OUI	NON	25	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
974	97402	Bras-Panon	OUI	NON	18	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
974	97403	Entre-Deux	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
974	97404	L'Étang-Salé	OUI	NON	52	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
974	97405	Petite-Île	OUI	NON	69	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
974	97406	La Plaine-des-Palmistes	OUI	NON	15	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
974	97407	Le Port	OUI	NON	73	0	0%	< 10 Bq/l	-
974	97408	La Possession	OUI	NON	109	0	0%	< 10 Bq/l	-
974	97409	Saint-André	OUI	NON	43	0	0%	< 10,5 Bq/l	-
974	97410	Saint-Benoît	OUI	OUI	56	2	4%	8,9 Bq/l	03/09/2019
974	97411	Saint-Denis	OUI	OUI	207	1	0%	8,3 Bq/l	12/12/2022
974	97412	Saint-Joseph	OUI	OUI	146	2	1%	9,1 Bq/l	13/12/2022
974	97413	Saint-Leu	OUI	NON	147	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
974	97414	Saint-Louis	OUI	OUI	164	3	2%	8,9 Bq/l	15/11/2022
974	97415	Saint-Paul	OUI	NON	660	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
974	97416	Saint-Pierre	OUI	NON	311	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
974	97417	Saint-Philippe	OUI	NON	25	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
974	97418	Sainte-Marie	OUI	NON	224	0	0%	< 10,3 Bq/l	-
974	97419	Sainte-Rose	OUI	NON	32	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
974	97420	Sainte-Suzanne	OUI	NON	234	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
974	97421	Salazie	OUI	NON	55	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
974	97422	Le Tampon	OUI	NON	211	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
974	97423	Les Trois-Bassins	OUI	NON	12	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
974	97424	Cilaos	OUI	NON	19	0	0%	< 9,8 Bq/l	-

Mayotte

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
976	97601	Acoua	OUI	NON	24	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97602	Bandraboua	OUI	NON	37	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97603	Bandrele	OUI	NON	60	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97604	Bouéni	OUI	NON	25	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97605	Chiconi	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97606	Chirongui	OUI	NON	60	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97607	Dembeni	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97608	Dzaoudzi	OUI	NON	156	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97609	Kani-Kéli	OUI	NON	30	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97610	Koungou	OUI	NON	121	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97611	Mamoudzou	OUI	NON	214	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97612	Mtsamboro	OUI	NON	24	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97613	M'Tsangamouji	OUI	NON	15	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
976	97614	Ouangani	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97615	Pamandzi	OUI	NON	111	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97616	Sada	OUI	NON	35	0	0%	< 6 Bq/l	-
976	97617	Tsingoni	OUI	NON	88	0	0%	< 6 Bq/l	-

Saint-Barthélemy

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
-	97701	Saint-Barthélemy	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-

Saint-Martin

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
-	97801	Saint-Martin	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>